

Fasádní stěrka Flexogrip AluSTAR

Q4 nejvyšší úrovně - perfektní jemnost a struktura povrchu



Vytvoření dokonalého Q4 povrchu nebylo nikdy jednodušší

- Pokročilá ergonomie lehké hliníkové rukojeti odolné proti zkroucení.
- Patentovaný systém výměnných lišt z nerezové oceli o tloušťce 0,3 mm a 0,5 mm
- Bezproblémové vyhlazování povrchů až do úrovně kvality Q4 nebo aplikace a vyhlazování pískových štuků až do stupně kvality Q3.
- Adaptér Flexogrip AluSTAR pro všechny teleskopické tyče STORCH LOCK-IT s nastavitelným dvojitým kloubem pro maximální volnost při práci na stropích, šikmých plochách nebo vysokých stěnách.



Méně námahy, všestranně a odolně


- Velká upínací tlačítka na spodní straně pro snadnou výměnu čepelí.
- Optimalizovaná ergonomie pro velké i malé ruce a práci bez námahy.
- Součástí balení je lišta, která chrání čepel stěrky při přepravě a zvyšuje její odolnost.
- K dispozici lišty v 7 velikostech od 18 do 118 cm.
- Značky pro vystředění adaptéru Flexogrip AluSTAR.

Příklady použití:

- s 0,3 mm vysoce flexibilní čepelí:
 - nanášení a vyhlazování povrchů do Q4
 - dekorativní techniky
- s 0,5 mm pružnou čepelí:
 - odstraňování a vyhlazování omítek povrchů Q3 jedním tahem




Obouručné madlo pro extra široké lišty.




Malé šířky lišt pro vysoce kvalitní dekorativní techniky.

Další výhody:

- Vysoce kvalitní, legované čepele z nerezové oceli odolné proti oděru, proti spálení povrchu, bez nežádoucích účinků proti otěru.
- Systém vyměnitelných čepelí pro snadnou výměnu v případě opotřebení. Určeno také pro všestranné použití s různými tloušťkami čepelí.
- K dispozici v šířkách od 18 do 118 cm a tudíž vhodné pro snadné provádění detailních prací i pro práci na velkých plochách.



0,3 mm lišta se zaoblenými rohy pro hladké přechody.



0,5 mm lišta s ostrými rohy pro stěrkování cementových i vápenných omítek.

Obzvláště rychlá a efektivní práce na velkých plochách s povrchovou úpravou do Q4 se systémem STORCH ST 2000.

Art.-Nr. 69 50 20



Snadná výměna čepele bez použití nářadí díky velkým upínacím pojistkám pro hladký průběh práce.



Příslušenství	Art.-Nr.
Adaptér pro Flexogrip AluSTAR	32 65 00



Adaptér Flexogrip AluSTAR pro přímý přenos energie bez použití žebříku u vysokých zdí.

- Tam, kde již pomocí délky paže nedosáhneme, můžeme použít adaptér, který připevníme na špachtli AluSTAR a nasadíme na prodlužovací tyč pomocí systému LOCK-IT.
- Pro snadnou práci na těžko přístupných místech lze špachtle AluSTAR v kombinaci se systémem LOCK-IT pomocí tlačítek ve dvou osách naklápět a vyklápět.
- Další výhodou je vycentrování adaptéru pomocí značek na těle špachtlí AluSTAR.