

this is proformance

FLEX



Přehled produktů 2024

Profesionální elektronářadí

| | | |
|---|--|-----|
|  | Úhlové brusky / přímé brusky | 4 |
| | Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky | 10 |
|  | Povrchové opracování kovů | 15 |
| | Příslušenství pro opracování povrchů kovů | 19 |
|  | Pily | 30 |
| | Příslušenství pro pily | 32 |
|  | Aku nářadí / Bundy vyhřívané akumulátorem | 34 |
| | Vrtačky a šroubováky | 34 |
| | Řezání, frézování | 53 |
|  | Brusky | 61 |
| | Povrchové opracování kovů | 64 |
|  | Svítilny | 68 |
| | Jiné aku stroje | 70 |
|  | Bundy vyhřívané akumulátorem | 75 |
| | Zahradní nářadí | 78 |
| | Příslušenství pro akumulátorové stroje | 79 |
|  | Brusky s dlouhým i krátkým krkem | 91 |
| | Příslušenství pro broušení stěn a stropů | 98 |
|  | Opracování povrchů - broušení | 104 |
| | Příslušenství pro povrchové opracování broušením | 110 |
|  | Sanační brusky | 120 |
| | Příslušenství pro sanační brusky | 127 |
|  | Speciální stroje | 135 |
| | Příslušenství pro speciální stroje | 136 |
|  | Vrtací kladiva | 137 |
| | Příslušenství pro vrtací kladiva | 139 |
|  | Bezpečnostní vysavače | 143 |
| | Příslušenství pro průmyslové vysavače | 148 |
|  | Stavební čističky vzduchu | 157 |
| | Příslušenství pro stavební čističky vzduchu | 158 |
|  | Míchadla | 160 |
| | Příslušenství pro míchadla | 162 |
|  | Měřicí technika / lasery | 164 |
| | Příslušenství pro laserovou měřicí techniku | 168 |
|  | Leštičky | 169 |
| | Příslušenství pro leštičky | 177 |
|  | Opracování kamene | 184 |
| | Příslušenství pro opracování kamene | 187 |
|  | System přepravních kufříků | 191 |
| | STACK PACK, L-BOXX® | |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Úhlové brusky / Přímé brusky

| L 9-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 492531 | 4030293222892 | 101 | 105,00 € |

Úhlová bruska 900 W, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

| LE 9-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 436291 | 4030293189133 | 101 | 125,00 € |

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6000 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

| LE 9-11 125 L-BOXX | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 436739 | 4030293189508 | 101 | 169,00 € |

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6000 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (414204) · 1 Držadlo (450774)

| L 12-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447676 | 4030293197275 | 101 | 139,00 € |

1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

| L 13-10 125-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495255 | 4030293224391 | 101 | 179,00 € |

1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1300 W |
| Výstupní výkon | 910 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 10000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 295 x 75 x 110 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

| L 1506 VR | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 437972 | 4030293190399 | 101 | 305,00 € |

1200 W úhlová bruska, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2200 - 6800 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 305 x 73 x 120 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Unášecí talíř na suchý zip M 14 (208817) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

| LE 14-7 125 INOX | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 406546 | 4030293172616 | 101 | 295,00 € |

1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2100 - 7500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 70 x 110 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459) · 1 Ochranný kryt proti prachu (520527)

| L 15-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447692 | 4030293197312 | 101 | 169,00 € |

Úhlová bruska 1500 W s vynikajícím výkonem, 125 mm



Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1500 W |
| Výstupní výkon | 960 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:


1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LE 15-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447722 | 4030293197329 | 101 | 189,00 € |

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1500 W |
| Výstupní výkon | 960 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdnou | 2800 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| L 3406 VRG | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 406503 | 4030293172586 | 101 | 285,00 € |

Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdnou | 2100 - 7500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 325 x 74 x 112 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459)

| LB 17-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447625 | 4030293197268 | 101 | 219,00 € |

Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1700 W |
| Výstupní výkon | 1050 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdnou | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 340 x 77 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| LBE 17-11 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447668 | 4030293197282 | 101 | 239,00 € |

Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm



Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1700 W |
| Výstupní výkon | 1050 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2800 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 340 x 77 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| L 21-8 180 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 392782 | 4030293164314 | 102 | 205,00 € |

2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouřučná



Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2100 W |
| Výstupní výkon | 1250 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8300 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 101 x 135 mm |
| Hmotnost | 5,2 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (416517) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

| L 21-6 230 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 391514 | 4030293164307 | 102 | 195,00 € |

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Technická data


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 2100 W |
| Výstupní výkon | 1250 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 230 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 490 x 104 x 90 mm |
| Hmotnost | 5,4 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (338729) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

| L 26-6 230 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 436704 | 4030293189478 | 102 | 295,00 € |

2600 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2600 W |
| Výstupní výkon | 1800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 230 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 500 x 106 x 145 mm |
| Hmotnost | 6,35 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (442828) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| DCG L 26-6 230 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494631 | 4030293224148 | 102 | 499,00 € |

Diamantový řezací systém, 230 mm



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2600 W |
| Výstupní výkon | 1800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 230 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 610 x 195 x 290 mm |
| Hmotnost | 9,18 kg |
| Hloubka řezu | 60 mm |

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Přepavní kufrík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

| DCG L 26-6 230 G-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494674 | 4030293224155 | 102 | 565,00 € |

Diamantový řezací systém, 230 mm



Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2600 W |
| Výstupní výkon | 1800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 230 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 610 x 195 x 290 mm |
| Hmotnost | 9,18 kg |
| Hloubka řezu | 60 mm |

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 1 Vodící lišta GRS (353280) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Přepavní kufrík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

| H 1105 VE | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 269956 | 4030293077287 | 104 | 489,00 € |

Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami



Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 420 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 2500 - 6500 1/min |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 340 x 76 x 84 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (228656) · 1 Svorka, SW 14 (254917) · 1 Jednostranný klíč, SW 19 (104914)

| DGE 8-32 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 522279 | 4030293240377 | 104 | 345,00 € |

Přímá bruska se 800 W, s variabilními otáčkami



Aku varianta stroje na straně IL

Technická data

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Příkon | 800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 10600 - 32000 1/min |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština |
| Průměr upínacího krčku | 43 mm |
| Obvod uchopení | 147 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 380 x 83 x 83 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |

Základní vybavení:


1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17


Přehled produktů


Platnost od 01.02.2024


Příslušenství pro úhlové brusky

Ochranné kryty


| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|----|----------------|
|  | Ochranný kryt pro řezání Ochranný kryt na řezání s novým systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX. | Produktový klíč 229 | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| GU-C D125 48/C | 125 mm | 409774 | 4030293174610 | 1 | 39,00 € |


| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|----|----------------|
|  | Ochranný kryt pro řezání Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230. | Produktový klíč 229 | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| GU-C D230 64/C L21-6/L24-6 | 230 mm | 389625 | 4030293163034 | 1 | 69,00 € |


| | | | | |
|---|--|---------------------|----|---------------|
|  | Ochranný kryt proti prachu Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125. | Produktový klíč 229 | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| ST-K SAG | 520543 | 4030293239517 | 1 | 8,70 € |


| | | | | |
|--|---|---------------------|----|---------------|
|  | Ochranný kryt proti prachu Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125. | Produktový klíč 229 | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| ST-K INOX | 520527 | 4030293239494 | 1 | 8,70 € |

Odsávací kryty

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------|----|----------------|
|  | Odsávací kryt Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt. | Produktový klíč 229 | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| DE AG D125 Set | 125 mm | 530589 | 4030293244290 | 1 | 71,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|----|-----------------|
|  | Odsávací kryt Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt. | Produktový klíč 229 | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| DE AG D230 Set | 230 mm | 530590 | 4030293244306 | 1 | 107,00 € |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
|  | Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hloubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm. | Produktový klíč 229 | | | | |
| Označení | Průměr | Použitelné s vodící lištou | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| DCG AG 230 | 230 mm | ano | 471895 | 4030293211025 | 1 | 179,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|----|----------------|
|  | Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou. | Produktový klíč 229 | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SG-R D125 | 125 mm | 452572 | 4030293200722 | 1 | 82,00 € |



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BK-H SG-R D125 | 454656 | 4030293201897 | 1 | 27,00 € |



Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Produktový klíč 229

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GU-AD D125 | 125 mm | 446041 | 4030293196230 | 1 | 33,00 € |
| GU-AD D180 | 180 mm | 446718 | 4030293196797 | 1 | 49,00 € |
| GU-AD D230 | 230 mm | 446068 | 4030293196247 | 1 | 58,00 € |

Řezací kotouče



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabráňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

Produktový klíč 220

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Tvar kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TSC Inox 125x1x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Přímý | 349836 | 4030293136199 | 10 | 20,00 € |



Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TCS U 230x22,2 | 230 mm | 22.2 | 500720 | 4030293227699 | 1 | 79,00 € |



Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TSC S 125x22,2 | 125 mm | 22.2 | 349046 | 4030293135437 | 1 | 20,00 € |
| D-TCS S 230x22,2 | 230 mm | 22.2 | 349054 | 4030293135444 | 1 | 45,00 € |



Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučněný.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TCS P 115x22,2 | 115 mm | 22.2 | 349011 | 4030293135413 | 1 | 30,00 € |
| D-TCS P 125x22,2 | 125 mm | 22.2 | 349038 | 4030293135420 | 1 | 32,00 € |

Lamelové brusné kotouče



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Produktový klíč 222

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VFSC SC-M 125x22,2 VE5 | 125 mm | 22.2 | medium | 358606 | 4030293142312 | 5 | 42,00 € |



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Produktový klíč 222

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FSC K60 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 60 | 349925 | 4030293136281 | 10 | 38,00 € |
| FSC K80 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 80 | 349933 | 4030293136298 | 10 | 38,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Pro úhlové brusky Ø 180 / Ø 230 mm

| Elastický unašeč s upínací maticí M 14 | | | | | | Produktový klíč | 205 |
|---|--------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm. | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| | 180 mm | 124079 | 4030293006096 | 1 | 20,00 € | | |

Systém - suchý zip pro LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

| Unášecí talíř na suchý zip M 14 | | | | | | Produktový klíč | 205 |
|--|--------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min. | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| BP-H D115 M14 | 115 mm | 208817 | 4030293016125 | 1 | 13,00 € | | |
| BP-H D125 M14 | 125 mm | 231983 | 4030293021181 | 1 | 16,00 € | | |

| Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 | | | | | | Produktový klíč | 205 | |
|---|--------|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| 12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125. | | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 4030293023239 | 1 | 16,00 € | | |
| BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 4030293137028 | 1 | 18,00 € | | |

| Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX | | | | | | Produktový klíč | 200 | |
|---|--------|------|--------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm. | | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 mm | A 40 | 393185 | 4030293165144 | 25 | 41,00 € | | |
| D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 mm | A 60 | 393193 | 4030293165137 | 25 | 36,00 € | | |
| D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 mm | A 80 | 393207 | 4030293165120 | 25 | 36,00 € | | |

| Filcový kotouč z přírodních vláken | | | | | | Produktový klíč | 210 | |
|--|--------|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu). | | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkký | 393355 | 4030293165212 | 5 | 41,00 € | | |
| FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 4030293165205 | 5 | 45,00 € | | |

Uhlíky pro úhlové brusky

| Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm | | | | | | Produktový klíč | 209 |
|--|--------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| vlnitý, upnutí M 14 | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| BO-ST D60 0,3/W M14 | 60 mm | 124516 | 4030293006195 | 1 | 17,00 € | | |

| Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm | | | | | | Produktový klíč | 209 |
|--|--------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| copánkový, upnutí M 14 | | | | | | | |
| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| BO-ST D65 0,5/Z M14 | 65 mm | 124524 | 4030293006201 | 1 | 25,00 € | | |

Rychloupínací matice

Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FIXTEC-M14 | 313459 | 4030293114043 | 1 | 41,00 € |

Rychloupínací matice M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SSM-HD M14 | 530726 | 4030293245662 | 1 | 24,90 € |

Rukojeti

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-SPV M8 | 530903 | 4030293247437 | 1 | 9,60 € |

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-M M8 SV | 325376 | 4030293124028 | 1 | 9,60 € |

Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. Snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GS-M M14 SV | 325384 | 4030293127081 | 1 | 11,10 € |

Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 300



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-HP M8 | 462985 | 4030293206700 | 1 | 5,30 € |

Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Produktový klíč 300



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-HP M10 | 514454 | 4030293235786 | 1 | 5,20 € |

Přepavní kufry

Přepavní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299



| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1700 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE 1 HD | 136 | 414204 | 4030293177543 | 1 | 16,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Přepravní kufřík



Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Produktový klíč 299

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg | 444391 | 4030293195165 | 1 | 59,00 € |

Přepravní kufřík



Umělohmotný kufr, odolný vůči nárazům, pro diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 set. Včetně výlisků na odsávací kryt, úhlovou brusku 230 mm, zásuvky pro vodící lištu 800 mm a drobné součástky.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-S DCG L26-6 230 Set | 850 x 215 x 450 mm | 499579 | 4030293227118 | 1 | 62,00 € |

Příslušenství pro přímé brusky

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE DGE 25 18.0-EC | 136 | 530352 | 4030293242739 | 1 | 15,10 € |

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE



Upínací kleština

S upínací maticí

Produktový klíč 299

| Označení | Průměr upínací kleštiny | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SPZ-H D3 | 3 mm | 229741 | 4030293020184 | 1 | 41,00 € |
| SPZ-H D1/4 | 1/4" | 229776 | 4030293020207 | 1 | 42,00 € |
| SPZ-H D6 | 6 mm | 228656 | 4030293019850 | 1 | 30,00 € |
| SPZ-H D8 | 8 mm | 229768 | 4030293020191 | 1 | 41,00 € |

Upínací kleštiny pro DGE



Upínací kleština

Upínací matice. Vhodné pro DGE 8-32 a DGE 25 18.0-EC.


Produktový klíč 299

| Označení | Průměr upínací kleštiny | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SPZ-DGE 06 | 6 mm | 530014 | 4030293241008 | 1 | 23,70 € |
| SPZ-DGE 08 | 8 mm | 530015 | 4030293241015 | 1 | 23,70 € |
| SPZ-DGE 1/4 | 1/4" | 530016 | 4030293241022 | 1 | 23,70 € |

Povrchové opracování kovů

| BSE 8-4 50 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 453404 | 4030293201026 | 104 | 459,00 € |

Satinýrka TRINOXFLEX



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 50 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)

| BRE 8-4 9 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 453420 | 4030293201040 | 104 | 665,00 € |

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 4/9/30 mm |
| Vhodné pro max. průměr trubky | 50 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

| BRE 8-4 INOX Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 453463 | 4030293201088 | 104 | 959,00 € |

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě



Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 4/9/30 mm |
| Vhodné pro max. průměr trubky | 50 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 1 Sada výměnných rolí (459607) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 5 (115460) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| FBE 8-4 140 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 453455 | 4030293201071 | 104 | 535,00 € |

Pásový pilník TRINOXFLEX



Technická data


| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 4-30 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (457337)

| BME 14-3 L | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 433403 | 4030293187160 | 104 | 315,00 € |

Základní motor TRINOXFLEX




Aku varianta stroje na straně IL

Technická data

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Max. průměr nástroje | 125 mm |
| Max. šířka nástroje | 100 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | Červená zástrčka |
| Hmotnost | 2,1 kg |

| BSE 14-3 100 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 433411 | 4030293187177 | 104 | 479,00 € |

Satinýrka TRINOXFLEX



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (433462)

| BSE 14-3 100 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 433438 | 4030293187184 | 104 | 759,00 € |

Satinýrka TRINOXFLEX v sadě



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Brusné rouno (256975) · 1 Leštící dutinka (436429) · 1 Leštící dutinka (436437) · 1 Brusné dutinky MESHFLEX (434612) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434515) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434523) · 3 Brusné dutinky CERAFLEX (434566) · 3 Brusné dutinky CORUFLEX (434574) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

| BRE 14-3 125 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 433446 | 4030293187191 | 104 | 1075,00 € |

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Rychlost pásu | 3,5 - 10 m/sec |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Délka pásu | 760 mm |
| Šířka pásu | 40 mm |
| Vhodné pro max. průměr trubky | 125 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 520 x 160 x 220 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (433918)

| BSE 14-3 INOX Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 433454 | 4030293187207 | 104 | 1195,00 € |

Satinýrka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (433918)

| BBE 14-3 110 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 471097 | 4030293210516 | 104 | 629,00 € |

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:


1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| BBE 14-3 110 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461504 | 4030293205628 | 105 | 785,00 € |

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství pro INOXFLEX LE 14-7 125



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Produktový klíč 220

Rovně, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabráňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Tvar kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TSC Inox 125x1x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Přímý | 349836 | 4030293136199 | 10 | 20,00 € |




Leštící pasta Poli white

Produktový klíč 212

Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PW Inox VS/W | 0,7 kg | 255004 | 4030293046276 | 1 | 10,00 € |



Leštící pasta Poli blue

Produktový klíč 212

Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PW Inox NS/B | 0,7 kg | 255005 | 4030293046283 | 1 | 13,00 € |




Leštící krém Poli creme

Produktový klíč 212

Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PC Inox ES | 1 kg | 255006 | 4030293046290 | 1 | 21,00 € |



Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Produktový klíč 212

Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Poli-Set mini white/blue/creme | 365041 | 4030293143364 | 1 | 15,00 € |



Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje sílu mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

| Označení | Průměr | ks | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP D125-8 H/F M14 | 125 mm | 1 Ks | 391727 | 4030293165199 | 1 | 30,00 € |



Rychloupínací matice FixTec M 14

Produktový klíč 299

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FIXTEC-M14 | 313459 | 4030293114043 | 1 | 41,00 € |



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Produktový klíč 222

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finiřovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VFSC SC-M 125x22,2 VE5 | 125 mm | 22.2 | medium | 358606 | 4030293142312 | 5 | 42,00 € |



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

Produktový klíč 222

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FSC K60 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 60 | 349925 | 4030293136281 | 10 | 38,00 € |
| FSC K80 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 80 | 349933 | 4030293136298 | 10 | 38,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Kotouč na koutové svary

Produktový klíč 225

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Provedení koutového kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Středně tvrdá | 358711 | 4030293142411 | 10 | 284,00 € |
| KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Měkký | 358703 | 4030293142404 | 10 | 261,00 € |



Brousny kotouč PYRAFLEX

Produktový klíč 200

Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kúry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125 PY-A30 VE10 | 125 mm | A 30 (K 600) | 358819 | 4030293142503 | 10 | 58,00 € |
| D125 PY-A45 VE10 | 125 mm | A 45 (K 400) | 358800 | 4030293142497 | 10 | 58,00 € |
| D125 PY-A65 VE10 | 125 mm | A 65 (K 280) | 358797 | 4030293142480 | 10 | 58,00 € |
| D125 PY-A160 VE10 | 125 mm | A 160 (K 120) | 364592 | 4030293143234 | 10 | 58,00 € |




SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125 SC-C VE10 | 125 mm | coarse | 358614 | 4030293142329 | 10 | 54,00 € |
| D125 SC-M VE10 | 125 mm | medium | 358622 | 4030293142336 | 10 | 44,00 € |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm | very fine | 358630 | 4030293142343 | 10 | 44,00 € |



Poduška na superfiniš

Produktový klíč 211

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|---------------|
| D125 SU-S600 | 125 mm | S 600 | 318191 | 4030293117945 | 1 | 6,00 € |
| D125 SU-S1500 | 125 mm | S 1500 | 318205 | 4030293117952 | 1 | 6,00 € |
| D125 SU-S2500 | 125 mm | S 2500 | 320234 | 4030293118997 | 1 | 6,00 € |



Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, nezelezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 4030293165205 | 5 | 45,00 € |
| FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkký | 393355 | 4030293165212 | 5 | 41,00 € |

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Satinovací brusný nástavec

Produktový klíč 299

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinovávání pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| BS 100 | 433462 | 4030293187214 | 1 | 260,00 € |



Brousny nástavec na pásové broušení trubek

Produktový klíč 299

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| BR 125 | 433470 | 4030293187221 | 1 | 789,00 € |



Brousny nástavec na kartáčování

Brousny nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezpečnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| BB 110 | 461555 | 4030293205666 | 1 | 322,00 € |



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BG D 110 | 110 mm | 461547 | 4030293205659 | 1 | 95,00 € |



Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BL-S BG | 461563 | 4030293205673 | 1 | 12,00 € |



Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| AS 100x100 | 433896 | 4030293187337 | 1 | 83,00 € |



Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur. Pro LP 1503 VR.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| AS 90x100 | 256415 | 4030293052369 | 1 | 78,00 € |



Hustilka

K huštění pryžového nafukovacího válce.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| LUP 225-260 BS | 256284 | 4030293051935 | 1 | 12,00 € |



Expanzní válec

Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasunou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| ES 100x100 | 433926 | 4030293187351 | 1 | 150,00 € |



Hnací válec

S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| RA 62x70 INOX | 303054 | 4030293106598 | 1 | 106,00 € |



Sada rozpěrných kroužků

Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| DRS-BS | 250522 | 4030293027626 | 6 | 8,00 € |



Poli-clean

Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.


Produktový klíč 203


| Označení | Průměr | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-PC EC 100x100 | 100 mm | 100 mm | 257375 | 4030293057234 | 1 | 74,00 € |

Přehled produktů


Platnost od 01.02.2024


Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC


| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Satinovací brusný nástavec Produktový klíč 299 | | | | |
| | Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| BS 50 | 459577 | 4030293204546 | 1 | 260,00 € | |


| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Brusný nástavec na pásové broušení trubek Produktový klíč 299 | | | | |
| | Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| BR 50 | 459585 | 4030293204553 | 1 | 487,00 € | |


| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Sada výměnných rolí Produktový klíč 299 | | | | |
| | Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy šíře 4-9 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| BR 9 Set | 459615 | 4030293204584 | 1 | 149,00 € | |


| | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Sada výměnných rolí Produktový klíč 299 | | | | |
| | Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| BR 30 Set | 459607 | 4030293204577 | 1 | 149,00 € | |


| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Nástavec pásového pilníku Produktový klíč 299 | | | | |
| | Nástavec pásového pilníku na TRINOXFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm, postranní držadlo. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| BF 140 | 459593 | 4030293204560 | 1 | 390,00 € | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|-----------------|--------------|
|  | Brusný nástavec na koutové svary Produktový klíč 299 | | | | |
| | Nástavec na broušení koutových svarů pro TRINOXFLEX. Montáž bez nástrojů - rychlovýměnný systém. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| LK 152 | 503762 | 4030293229778 | 1 | 550,00 € | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|----------------|--------------|
|  | Rychloupínací matice FixTec M 14 Produktový klíč 299 | | | | |
| | Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| FIXTEC-M14 | 313459 | 4030293114043 | 1 | 41,00 € | |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------------------|----------|----------------|
|  | Mosazný drátěný kartáč Produktový klíč 209 | | | | |
| | Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou. | | | | |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks |
| BW-S D100/85 | 100 mm | 465178 | 4030293208070 | 1 | 76,00 € |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------------------|----------|-----------------|
|  | Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli Produktový klíč 209 | | | | |
| | Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou. | | | | |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks |
| BW-INOX D100/85 | 100 mm | 465151 | 4030293208063 | 1 | 113,00 € |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------------------|----------|----------------|
|  | Plstěný kotouč Produktový klíč 210 | | | | |
| | Měkký, elastický plstěný leštící válec. K leštění do vysokého lesku za použití leštících past a krémů. | | | | |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks |
| SW-PF 100x50 | 100 mm | 257374 | 4030293057227 | 1 | 81,00 € |



Bavlněný leštící kotouč

Leštící kotouč z impregnované bavlněné tkaniny. Leští hliník, měď, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sadu rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Produktový klíč 210

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 317950 | 4030293117723 | 8 | 42,00 € |



Lepicí páska pro brusný pás

Na spojování neuzavřených brusných pásů. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 251838 | 4030293032163 | 1 | 14,00 € |




Kompaktní brusný kotouč

Profesionální brusné nástroje: za horka lisované kompaktní brusné kotouče pro ušlechtilou ocel, kov a další materiály ve dvou různých tloušťkách a tvrdostech: tvrdý brusný kotouč slouží k broušení, měkký k leštění.

Produktový klíč 225

| Označení | Průměr kotouče | Provedení kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| KSC 3S-F 152x3x25 | 152 mm | Měkký | 313416 | 4030293114128 | 1 | 27,00 € |
| KSC-M 152x3x25 | 152 mm | Středně tvrdá | 531640 | 4030293254800 | 1 | 28,50 € |
| KSC 6A-M 152x3x25 | 152 mm | Tvrdý | 313424 | 4030293114135 | 1 | 30,00 € |
| KSC 3S-F 152x6x25 | 152 mm | Měkký | 313432 | 4030293114142 | 1 | 34,00 € |
| KSC-M 152x6x25 | 152 mm | Středně tvrdá | 531642 | 4030293254824 | 1 | 35,50 € |
| KSC 6A-M 152x6x25 | 152 mm | Tvrdý | 313440 | 4030293114159 | 1 | 37,00 € |



Brusný mop

Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Pro odstraňování laku, na broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.

Produktový klíč 203

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-M P40 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 40 | 250496 | 4030293027398 | 1 | 20,00 € |
| SW-M P60 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 60 | 250498 | 4030293027411 | 1 | 20,00 € |
| SW-M P80 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 80 | 250499 | 4030293027428 | 1 | 20,00 € |
| SW-M P120 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 120 | 250501 | 4030293027442 | 1 | 20,00 € |
| SW-M P180 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 180 | 250504 | 4030293027466 | 1 | 23,00 € |
| SW-M P240 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 240 | 250505 | 4030293027473 | 1 | 23,00 € |
| SW-M P40 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 40 | 358827 | 4030293142510 | 1 | 33,00 € |
| SW-M P60 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 60 | 358835 | 4030293142527 | 1 | 33,00 € |
| SW-M P80 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 80 | 358843 | 4030293142534 | 1 | 33,00 € |
| SW-M P120 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 120 | 358851 | 4030293142541 | 1 | 33,00 € |
| SW-M P180 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 180 | 358878 | 4030293142558 | 1 | 38,00 € |
| SW-M P240 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 240 | 358886 | 4030293142565 | 1 | 39,00 € |



Brusné rouno

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Produktový klíč 203

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-VT A80 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 80 | 377910 | 4030293153714 | 1 | 48,00 € |
| SW-VT A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 377929 | 4030293153721 | 1 | 48,00 € |
| SW-VT A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 377937 | 4030293153738 | 1 | 48,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Brsné rouno

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidoovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Produktový klíč 203

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-V A80 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 80 | 250509 | 4030293027503 | 1 | 17,00 € |
| SW-V A160 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 160 | 250510 | 4030293027510 | 1 | 17,00 € |
| SW-V A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 280 | 250512 | 4030293027527 | 1 | 17,00 € |
| SW-V A400 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 400 | 250513 | 4030293027534 | 1 | 17,00 € |
| SW-V A80 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 80 | 256973 | 4030293054875 | 1 | 30,00 € |
| SW-V A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 256974 | 4030293054882 | 1 | 30,00 € |
| SW-V A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 256975 | 4030293054899 | 1 | 30,00 € |
| SW-V A400 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 400 | 256976 | 4030293054905 | 1 | 30,00 € |



Brsné rouno s plstí

Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.

Produktový klíč 203

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------|--------|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-M/V P80/A160 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 80/A 160 | 250515 | 4030293027558 | 1 | 18,00 € |
| SW-M/V P150/A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 150/A 280 | 250516 | 4030293027565 | 1 | 18,00 € |
| SW-M/V P240/A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 240/A 280 | 358894 | 4030293142572 | 1 | 19,00 € |
| SW-M/V P80/A160 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 80/A 160 | 256977 | 4030293054912 | 1 | 32,00 € |
| SW-M/V P150/A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 150/A 280 | 256978 | 4030293054929 | 1 | 32,00 € |
| SW-M/V P240/A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 240/A 280 | 358908 | 4030293142589 | 1 | 32,00 € |



Brsná plst' překládaná

Elastický leštící kotouč s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřítlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Produktový klíč 203

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SW-VG A100 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 100 | 347272 | 4030293133563 | 1 | 40,00 € |
| SW-VG A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 347280 | 4030293133655 | 1 | 40,00 € |
| SW-VG A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 347299 | 4030293133648 | 1 | 40,00 € |



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BW-NY D110/85 P46 | 110 mm | P 46 | 465135 | 4030293208049 | 1 | 86,00 € |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm | P 120 | 465143 | 4030293208056 | 1 | 86,00 € |



Leštící dutinka

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Produktový klíč 211

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 90x100 SU-S600 | 90 mm | 100 mm | S 600 | 318175 | 4030293117921 | 1 | 18,00 € |
| 90x100 SU-S1500 | 90 mm | 100 mm | S 1500 | 318183 | 4030293117938 | 1 | 18,00 € |
| 100x100 SU-S600 | 100 mm | 100 mm | S 600 | 436429 | 4030293189232 | 1 | 19,00 € |
| 100x100 SU-S1500 | 100 mm | 100 mm | S 1500 | 436437 | 4030293189249 | 1 | 19,00 € |



Brusné dutinky ZIRCOFLEX

Brusná dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 90x100 ZI-P60 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 60 | 256285 | 4030293051942 | 5 | 27,00 € |
| 90x100 ZI-P100 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 100 | 256286 | 4030293051959 | 5 | 27,00 € |
| 90x100 ZI-P180 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 180 | 256287 | 4030293051966 | 5 | 27,00 € |
| 100x100 ZI-P60 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 60 | 434507 | 4030293187757 | 5 | 24,00 € |
| 100x100 ZI-P80 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 80 | 434515 | 4030293187764 | 5 | 24,00 € |
| 100x100 ZI-P120 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 120 | 434523 | 4030293187771 | 5 | 24,00 € |



Brusné dutinky CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusná dutinka s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení. Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 100x100 CR-P180 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 180 | 434574 | 4030293187818 | 5 | 21,00 € |
| 100x100 CR-P240 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 240 | 434582 | 4030293187825 | 5 | 21,00 € |



Brusné dutinky MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách. Produktový klíč 201

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 90x100 ME-A100 | 90 mm | 100 mm | A 100 | 256288 | 4030293051973 | 1 | 15,00 € |
| 90x100 ME-A240 | 90 mm | 100 mm | A 240 | 256289 | 4030293051980 | 1 | 15,00 € |
| 90x100 ME-A400 | 90 mm | 100 mm | A 400 | 256290 | 4030293051997 | 1 | 15,00 € |
| 100x100 ME-A100 | 100 mm | 100 mm | A 100 | 434590 | 4030293187832 | 1 | 21,00 € |
| 100x100 ME-A240 | 100 mm | 100 mm | A 240 | 434604 | 4030293187849 | 1 | 21,00 € |
| 100x100 ME-A400 | 100 mm | 100 mm | A 400 | 434612 | 4030293187856 | 1 | 21,00 € |



Brusný pás ZIRCOFLEX

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Produktový klíč 200

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 760x40 ZI-P36 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 36 | 438464 | 4030293190849 | 10 | 41,00 € |
| 760x40 ZI-P40 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 40 | 438472 | 4030293190856 | 10 | 40,00 € |
| 760x40 ZI-P60 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 60 | 438480 | 4030293190863 | 10 | 40,00 € |
| 760x40 ZI-P80 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 80 | 438499 | 4030293190870 | 10 | 36,00 € |
| 760x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 120 | 438502 | 4030293190887 | 10 | 36,00 € |



Brusný pás CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení. Produktový klíč 200

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 760x40 CR-P80 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 80 | 326739 | 4030293123380 | 10 | 31,00 € |
| 760x40 CR-P120 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 120 | 326755 | 4030293123373 | 10 | 29,00 € |
| 760x40 CR-P180 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 180 | 434906 | 4030293188112 | 10 | 29,00 € |
| 760x40 CR-P240 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 240 | 434914 | 4030293188129 | 10 | 29,00 € |



Brusný pás MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách. Produktový klíč 201

| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 760x40 ME-A100 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 100 | 326895 | 4030293123311 | 3 | 55,00 € |
| 760x40 ME-A240 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 240 | 326879 | 4030293123328 | 3 | 46,00 € |
| 760x40 ME-A400 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 400 | 326852 | 4030293123335 | 3 | 46,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Leštící pás

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Produktový klíč 211

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------|------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 760x40 SU-S600 | 40 mm | 760 mm | S 600 | 326917 | 4030293123304 | 1 | 19,00 € |
| 760x40 SU-S1500 | 40 mm | 760 mm | S 1500 | 326933 | 4030293123298 | 1 | 19,00 € |



Převážný kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE BRE 8-4/ FBE 8-4 | 136 | 457337 | 4030293203396 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX 136®. Nástavce pro TRINOXFLEX satinování BS 50, pás na trubky BR 50, pásový pilník BF 140 a broušení koutových svarů LK 152.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE BF140, BR50, BS50, LK152 | 136 | 502812 | 4030293229136 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE BSE/BRE14-3 | 238 | 433918 | 4030293187344 | 1 | 23,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE BBE | 238 | 451991 | 4030293200524 | 1 | 23,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BME 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE BME 18.0-EC | 238 | 502804 | 4030293229129 | 1 | 16,00 € |

Příslušenství pro FBE 8-4 140



Brousňák, 9 mm, špičaté

Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrušování úzkých kontur, odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brousňák stavitelný pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SA 9-S | 256525 | 4030293052710 | 1 | 76,00 € |



Brousňák, 9 mm, oblý

Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování otřepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brousňák stavitelný pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SA 9-B | 256532 | 4030293052765 | 1 | 76,00 € |

Brusné rameno, 30 mm, malá role

Produktový klíč 209

Pro hrany a plochy. Příklady použití: zbrusňování tupých svarů, odstraňování otřepů z hran, broušení ploch, odstraňování rzi. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SA 30-KR | 255282 | 4030293047310 | 1 | 116,00 € |

Brusné rameno, 30 mm, velká role

Produktový klíč 209

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování otřepů po řezání. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SA 30-GR | 258888 | 4030293065222 | 1 | 102,00 € |

Leštící pasta Poli white

Produktový klíč 212

Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.




| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PW Inox VS/W | 0,7 kg | 255004 | 4030293046276 | 1 | 10,00 € |

Leštící pasta Poli blue

Produktový klíč 212

Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.



| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PW Inox NS/B | 0,7 kg | 255005 | 4030293046283 | 1 | 13,00 € |

Leštící krem Poli creme

Produktový klíč 212

Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.




| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PC Inox ES | 1 kg | 255006 | 4030293046290 | 1 | 21,00 € |

Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Produktový klíč 212

Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Poli-Set mini white/blue/creme | 365041 | 4030293143364 | 1 | 15,00 € |

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.



| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 533x4 ZI-P60 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 60 | 303615 | 4030293105836 | 10 | 16,00 € |
| 533x4 ZI-P80 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 80 | 434620 | 4030293187863 | 10 | 16,00 € |
| 533x4 ZI-P120 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 120 | 303623 | 4030293105843 | 10 | 16,00 € |
| 533x9 ZI-P40 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 40 | 257101 | 4030293055858 | 10 | 19,00 € |
| 533x9 ZI-P60 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 60 | 257105 | 4030293055896 | 10 | 18,00 € |
| 533x9 ZI-P80 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 80 | 434639 | 4030293187870 | 10 | 18,00 € |
| 533x9 ZI-P120 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 120 | 257102 | 4030293055865 | 10 | 18,00 € |
| 533x30 ZI-P40 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 40 | 256538 | 4030293052796 | 10 | 23,00 € |
| 533x30 ZI-P60 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 60 | 255328 | 4030293047532 | 10 | 23,00 € |
| 533x30 ZI-P80 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 80 | 434647 | 4030293187887 | 10 | 21,00 € |
| 533x30 ZI-P120 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 120 | 255329 | 4030293047549 | 10 | 22,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.



| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 533x4 CR-P120 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 120 | 434760 | 4030293187986 | 10 | 16,00 € |
| 533x4 CR-P180 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 180 | 434779 | 4030293187993 | 10 | 16,00 € |
| 533x4 CR-P240 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 240 | 434787 | 4030293188006 | 10 | 16,00 € |
| 533x9 CR-P120 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 120 | 434795 | 4030293188013 | 10 | 19,00 € |
| 533x9 CR-P180 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 180 | 434809 | 4030293188020 | 10 | 19,00 € |
| 533x9 CR-P240 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 240 | 434817 | 4030293188037 | 10 | 19,00 € |
| 533x30 CR-P120 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 120 | 434825 | 4030293188044 | 10 | 23,00 € |
| 533x30 CR-P180 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 180 | 434833 | 4030293188051 | 10 | 23,00 € |
| 533x30 CR-P240 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 240 | 434841 | 4030293188068 | 10 | 23,00 € |

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.



| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 533x9 ME-A240 VE3 | 533 mm | 9 mm | A 240 | 318663 | 4030293118324 | 3 | 21,00 € |
| 533x9 ME-A400 VE3 | 533 mm | 9 mm | A 400 | 318671 | 4030293118331 | 3 | 21,00 € |
| 533x30 ME-A100 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 100 | 434868 | 4030293188075 | 3 | 34,00 € |
| 533x30 ME-A240 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 240 | 318647 | 4030293118300 | 3 | 28,00 € |
| 533x30 ME-A400 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 400 | 318655 | 4030293118317 | 3 | 28,00 € |

Příslušenství pro LBR 1506 VRA

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.



| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 618x40 ZI-P36 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 36 | 223670 | 4030293019225 | 10 | 31,00 € |
| 618x40 ZI-P60 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 60 | 223689 | 4030293019232 | 10 | 29,00 € |
| 618x40 ZI-P80 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 80 | 434876 | 4030293188082 | 10 | 28,00 € |
| 618x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 120 | 266132 | 4030293076112 | 10 | 28,00 € |

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvlášť vhodné pro jemné broušení.



| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 618x40 CR-P180 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 180 | 434884 | 4030293188099 | 10 | 28,00 € |
| 618x40 CR-P240 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 240 | 434892 | 4030293188105 | 10 | 28,00 € |

Brusný pás MESHFLEX





Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.



| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| 618x40 ME-A100 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 100 | 317969 | 4030293117730 | 3 | 45,00 € |
| 618x40 ME-A240 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 240 | 317977 | 4030293117747 | 3 | 39,00 € |
| 618x40 ME-A400 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 400 | 317985 | 4030293117754 | 3 | 39,00 € |

Příslušenství pro ST 1005 VE

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----|
|  | Brusné rouno na suchý zip | | | | | | | Produktový klíč | 201 |
| | Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| | 39x60 ME-A240 VE10 | A 240 | 39 mm | 60 mm | 258302 | 4030293061729 | 10 | 20,00 € | |
|  | Brusná botička, pravouhlá | | | | | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | | | | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| | Brusná patka, kompl., obdélníková | | | | 258031 | 4030293060715 | 1 | 26,00 € | |
|  | Brusná botička, špičata | | | | | | | Produktový klíč | 300 |
| | S obložením na suchý zip. | | | | | | | | |
| | Označení | | | | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| Brusná patka kompl., do špičky | | | | 255265 | 4030293047198 | 1 | 24,00 € | | |
|  | Brusný papír na suchý zip | | | | | | | Produktový klíč | 200 |
| | Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| | 39x60 PU-P60 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 60 | 258299 | 4030293061699 | 10 | 18,00 € | |
| | 39x60 PU-P120 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 120 | 258300 | 4030293061705 | 10 | 18,00 € | |
| 39x60 PU-P180 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 180 | 258301 | 4030293061712 | 10 | 18,00 € | | |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Pily

| RS 11-28 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 432776 | 4030293187023 | 109 | 169,00 € |

Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 1100 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 2700 1/min |
| Zdvih | 28 mm |
| Max. síla materiálu dřeva | 230 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 510 x 94 x 170 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (436607)

| RS 13-32 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 438383 | 4030293190801 | 109 | 250,00 € |

Šavlová pila s variabilními otáčkami 1300 W



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 1300 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 32 mm |
| Max. síla materiálu dřeva | 230 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 510 x 93 x 175 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

| RSP 13-32 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 438367 | 4030293190795 | 109 | 295,00 € |

Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 1300 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 32 mm |
| Max. síla materiálu dřeva | 230 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 510 x 93 x 175 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

| SBG 4910 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 390518 | 4030293163195 | 109 | 490,00 € |

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Příkon | 850 W |
| Výstupní výkon | 445 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Rychlost pilového pásu | 60/80 m/min |
| Délka pilového pásu | 1335 mm |
| Šířka pilového pásu | 13 mm |
| Tloušťka pilového pásu | 0,65 mm |
| Nastavení úhlu | 45° |
| Délka řezu 90° | 100 mm |
| Šířka řezu 90° | 80 mm |
| Délka řezu 45° | 68 mm |
| Šířka řezu 45° | 55 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 640 x 310 x 390 mm |
| Hmotnost pilového ramene | 7,9 kg |
| Hmotnost | 18 kg |

Základní vybavení:

1 Paralelní zarážka (385247) · 1 Bimetalové pilové

| CSM 4060 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 307815 | 4030293113084 | 109 | 535,00 € |

Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 720 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. počet otáček na prázdno | 3800 1/min |
| Hloubka řezu | 0-63 mm |
| Průměr pilového kotouče | 185 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Max. síla materiálu Alu 250 N/mm ² | 6 mm |
| Max. síla materiálu ocel 400 N/mm ² | 10 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 370 x 260 x 200 mm |
| Hmotnost | 5,4 kg |

Základní vybavení:

2 Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel (312304) · 1 Paralelní zarážka (312312) · 1 Klíč (312347) · 1 Ochranné brýle · 1 Převážný kufřík

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro pily

Příslušenství pro šavlové pily

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-150 14 VE5 | 14 " | 150 mm | 462055 | 4030293205956 | 5 | 15,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-150 18 VE5 | 18 " | 150 mm | 462063 | 4030293205963 | 5 | 15,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-230 14 VE5 | 14 " | 230 mm | 462071 | 4030293205970 | 5 | 18,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknové kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-150 6 VE5 | 6 " | 150 mm | 462098 | 4030293205987 | 5 | 18,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-150 10 VE5 | 10 " | 150 mm | 462101 | 4030293205994 | 5 | 15,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevovláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-230 10 VE5 | 10 " | 230 mm | 462128 | 4030293206007 | 5 | 20,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity, obloukové řezy.

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/BI-230 6 VE5 | 10 " | 230 mm | 462136 | 4030293206014 | 5 | 30,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

Produktový klíč 251

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/CV-300 W VE2 | 300 mm | 462144 | 4030293206021 | 2 | 30,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na dřevo

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

Produktový klíč 251

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| RS/CV-230 10 VE2 | 10 " | 230 mm | 462152 | 4030293206038 | 2 | 33,00 € |

Plátek pro šavlovou pilu na palety

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

Produktový klíč 251



| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10 " | 230 mm | 462160 | 4030293206045 | 5 | 20,00 € |

Sada plátků pro šavlové pily na plast/dřevo/kov

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámců, kov/ocel, zpevněnou umělou hmotu/epoxidy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou hmotu/epoxidy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RS/Bi Set VE3 | 462179 | 4030293206052 | 3 | 11,00 € |

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS 11-28.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-S RS11-28 | 436607 | 4030293189409 | 1 | 68,00 € |

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS/RSP 13-32.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-S RS/RP13-32 | 455059 | 4030293202221 | 1 | 66,00 € |

Příslušenství pro SBG 4910

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kov.

Produktový klíč 252



| Označení | Rozměry dxšxv | Zuby na palec | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 18 " | 399485 | 4030293169159 | 2 | 44,00 € |

Upínací čelisti

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

Produktový klíč 259



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SBG-SP 10 VE2 | 388718 | 4030293169197 | 2 | 23,00 € |

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Produktový klíč 252



| Označení | Rozměry dxšxv | Zuby na palec | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 10/14 " | 359130 | 4030293143609 | 3 | 68,00 € |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8/12 " | 359289 | 4030293143180 | 3 | 68,00 € |

Příslušenství pro CSM 4060

Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Umožňuje téměř netřepivý řez, odpadá nutnost dodatečného opracování.

Produktový klíč 250



| Označení | Počet zubů | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Pilový kotouč | 38 Ks | 312304 | 4030293113985 | 1 | 80,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Aku nářadí, bundy vyhřívané akumulátorem

Vrtačky a šroubováky

| SD 5-300 4.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 530728 | 4030293245686 | 113 | 35,90 € |

Kapesní akumulátorový šroubovák 4,0 V



Technická data

| | |
|---------------------------|------------------|
| Napětí akumulátoru | 4 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
| Max. točivý moment, měkký | 5 Nm |
| Rozměry dxšxv | 180 x 35 x 35 mm |
| Hmotnost | 0,29 kg |

Základní vybavení:

1 USB-C kabel · 1 Slot pro bity, bit Phillips · 1 Převodní sáček

| DD 2G 10.8-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418005 | 4030293180499 | 113 | 179,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,09 kg |
| Nastavení točivého momentu | 20 stupně |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (440841)

| DD 2G 10.8-EC/4.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 462764 | 4030293206601 | 113 | 305,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Technická data


| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,09 kg |
| Nastavení točivého momentu | 20 stupně |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V (418021) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (440841)

| PD 2G 10.8-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418013 | 4030293180505 | 113 | 189,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem 10,8 V



Technická data

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 25 stupně |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 1. rychlost | 0 - 5850 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 2. rychlost | 0 - 22100 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,14 kg |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (440841)

| DD 2G 18.0-EC LD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530531 | 4030293243736 | 113 | 159,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 149 x 69 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,14 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

| DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 519049 | 4030293238435 | 113 | 199,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdnou 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 149 x 69 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,14 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převážný kufrík · 1 Power set 22 Q (491357)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| DD 2G 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491225 | 4030293221178 | 113 | 215,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

| DD 2G 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447498 | 4030293197145 | 113 | 249,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

| DD 2G 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504890 | 4030293230644 | 113 | 489,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 204 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

| DD 2G 18.0-EC HD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531272 | 4030293251120 | 113 | 225,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

| DD 2G 18.0-EC HD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531273 | 4030293251137 | 113 | 265,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

| DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531274 | 4030293251144 | 113 | 495,00 € |

2-rychlostní aku-šroubovák a funkcí turbo 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Základní vybavení:

1 Rychlonabíječka (417882) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| DD 4G 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 491292 | 4030293221239 | 113 | 239,00 € |

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 460 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 910 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet otáček na prázdno 4. rychlost | 0 - 4200 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 135 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 64 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 76 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 11 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

| DD 4G 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 447765 | 4030293197374 | 113 | 279,00 € |

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 460 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 910 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet otáček na prázdno 4. rychlost | 0 - 4200 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 135 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 64 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 76 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 11 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (477591) · 1 Spona na opasek

| DD 4G 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 482757 | 4030293216310 | 113 | 519,00 € |

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 460 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 910 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet otáček na prázdno 4. rychlost | 0 - 4200 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 135 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 64 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 76 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |
| Nastavení točivého momentu | 11 stupně |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (477591) · 1 Spona na opasek

| PD 2G 18.0-EC LD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530532 | 4030293243743 | 113 | 169,00 € |

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 8000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 28800 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

| PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 519057 | 4030293238442 | 113 | 209,00 € |

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 8000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 28800 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Převodní kufřík · 1 Power set 22 Q (491357)

| PD 2G 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491233 | 4030293221185 | 113 | 225,00 € |

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 9600 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 37000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| PD 2G 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447501 | 4030293197152 | 113 | 259,00 € |

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1. rychlost | 0 - 9600 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2. rychlost | 0 - 37000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (454125)

| PD 2G 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504904 | 4030293230651 | 113 | 499,00 € |

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1. rychlost | 0 - 9600 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2. rychlost | 0 - 37000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (454125)

| PD 2G 18.0-EC HD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 515698 | 4030293236219 | 113 | 235,00 € |

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2. rychlost | 0 - 40000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 164 x 69 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

| PD 2G 18.0-EC HD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 515671 | 4030293236202 | 113 | 275,00 € |

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 40000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 182 x 75 x 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo · 1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

| PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 515701 | 4030293236226 | 113 | 505,00 € |

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 40000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 182 x 75 x 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531280)

| ID 1/4" 18.0-EC HD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 520756 | 4030293239630 | 113 | 215,00 € |

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 3700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| ID 1/4" 18.0-EC HD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 520764 | 4030293239647 | 113 | 259,00 € |

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

| ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 520771 | 4030293239654 | 113 | 505,00 € |

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

| IW 1/2" 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491268 | 4030293221208 | 113 | 215,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Max. povolovací moment | 350 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862)

| IW 1/2" 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 438308 | 4030293190740 | 113 | 259,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Max. povolovací moment | 350 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

| IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504912 | 4030293230668 | 113 | 499,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Max. povolovací moment | 350 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

| IW 1/2" 400 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531502 | 4030293253421 | 113 | 239,00 € |

Kompaktní aku rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 406 Nm |
| Max. povolovací moment | 600 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3750 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 125 x 78 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| IW 1/2" 400 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531503 | 4030293253438 | 113 | 279,00 € |

Kompaktní aku rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 406 Nm |
| Max. povolovací moment | 600 Nm |
| Počet otáček na prázdnou 1.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2.rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 3.rychlost | 0 - 2700 1/min |
| Počet úderů na prázdnou | 0 - 3750 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 125 x 78 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku

| IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531504 | 4030293253445 | 113 | 489,00 € |

Kompaktní aku rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 406 Nm |
| Max. povolovací moment | 600 Nm |
| Počet otáček na prázdnou 1.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2.rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 3.rychlost | 0 - 2700 1/min |
| Počet úderů na prázdnou | 0 - 3750 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 125 x 78 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku

| IW 1/2" 750 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530231 | 4030293242418 | 113 | 235,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm |
| Max. povolovací moment | 950 Nm |
| Počet otáček na prázdnou 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdnou 3.rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 1.stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 2.stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdnou 3.stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

| IW 1/2" 750 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530232 | 4030293242425 | 113 | 275,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm |
| Max. povolovací moment | 950 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3.rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1.stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2.stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 3.stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531322)

| IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530233 | 4030293242432 | 113 | 499,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm |
| Max. povolovací moment | 950 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3.rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1.stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2.stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 3.stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Vložka do kufříku (531322)

| IW 1/2" 950 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530189 | 4030293242258 | 113 | 279,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm |
| Max. povolovací moment | 1580 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3.rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1.stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2.stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 3.stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| IW 1/2" 950 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530188 | 4030293242241 | 113 | 319,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm |
| Max. povolovací moment | 1580 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1. stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2. stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 3. stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

| IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530187 | 4030293242234 | 113 | 549,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm |
| Max. povolovací moment | 1580 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdko 1. stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 2. stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdko 3. stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

| IW 1/2" 1500 18-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532063 | 4030293259034 | 113 | 369,00 € |

Aku-rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1500 Nm |
| Max. povolovací moment | 2000 Nm |
| Počet otáček na prázdko 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdko 2. rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdko 3. rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdko | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 199 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

| IW 1/2" 1500 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532064 | 4030293259041 | 113 | 409,00 € |

Aku-rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1500 Nm |
| Max. povolovací moment | 2000 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 199 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku (532075)

| IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532065 | 4030293259058 | 113 | 609,00 € |

Aku-rázový utahovák 18 V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1500 Nm |
| Max. povolovací moment | 2000 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 199 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku (532075)

| IW 3/4" 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 492612 | 403029322922 | 113 | 289,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| IW 3/4" 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 492620 | 4030293222939 | 113 | 335,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Základní vybavení:

1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (493996)

| IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 492647 | 4030293222946 | 113 | 575,00 € |

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (493996)

| IW 3/4" 1600 18-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532072 | 4030293259126 | 113 | 379,00 € |

Aku rázový utahovák 18 V s dlouhou životností

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1600 Nm |
| Max. povolovací moment | 2100 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 209 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

| IW 3/4" 1600 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532073 | 4030293259133 | 113 | 419,00 € |

Aku rázový utahovák 18 V s dlouhou životností

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1600 Nm |
| Max. povolovací moment | 2100 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 209 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku (532075)

| IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532074 | 4030293259140 | 113 | 619,00 € |

Aku rázový utahovák 18 V s dlouhou životností

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment | 1600 Nm |
| Max. povolovací moment | 2100 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 1900 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2350 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 209 x 98 x 243 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Vložka do kufříku (532075)

| DW 45 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491276 | 4030293221215 | 113 | 215,00 € |

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment | 28 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Hloubkový doraz

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| DW 45 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447757 | 4030293197367 | 113 | 259,00 € |

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment | 28 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hluboký doraz

| DW 45 18.0-EC/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 467146 | 4030293209046 | 113 | 399,00 € |

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Technická data

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment | 28 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg |

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hluboký doraz

| DW 45 18.0-EC M/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 466824 | 4030293208858 | 113 | 519,00 € |

Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby



Technická data

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment | 28 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 337 x 75 x 203 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg |

Základní vybavení:

1 Zásobník na páskované šrouby (463698) · 1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hluboký doraz · 1 Bit (466859)

| FHE 1-16 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531311 | 4030293251519 | 113 | 199,00 € |

Kompaktní a lehké 18 V akumulátorové vrtací kladivo

NEW



Ostatní příslušenství od strany 139

Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,5 J |
| Počet otáček na prázdko | 0 - 810 1/min |
| Počet úderů na prázdko | 0 - 4500 1/min |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,37 kg |

| FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531312 | 4030293251526 | 113 | 279,00 € |

Kompaktní a lehké 18 V akumulátorové vrtací kladivo

NEW



Ostatní příslušenství od strany 139

Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,5 J |
| Počet otáček na prázdko | 0 - 810 1/min |
| Počet úderů na prázdko | 0 - 4500 1/min |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,37 kg |

Základní vybavení:

1 Převážný kufřík · 1 Nabíječka 18,0 V (483745) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886)

| CHE 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491284 | 4030293221222 | 113 | 239,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 139

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdko | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdko | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšvx | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| CHE 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 430005 | 4030293184633 | 113 | 289,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945)

| CHE 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461768 | 4030293205758 | 113 | 529,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945)

| CHE 2-26 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491314 | 4030293221253 | 113 | 279,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 139

Technická data


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,6 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg |

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769)

| CHE 2-26 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 478482 | 4030293213692 | 113 | 325,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,6 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg |

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hlubkový doraz (417769) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356)

| CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 478474 | 4030293213685 | 113 | 569,00 € |

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,6 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg |


Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hlubkový doraz (417769) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356)

Řezání, frézování

| JS 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 485403 | 4030293217836 | 113 | 249,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvíhu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřevo | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Rozměry dxšxv | 275 x 82 x 197 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:


1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| JS 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 493775 | 4030293223738 | 113 | 289,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdko | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřeva | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Rozměry dxšxv | 275 x 82 x 197 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

| JS 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 489778 | 4030293220713 | 113 | 529,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdko | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřeva | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 275 x 82 x 197 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

| JSB 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 489794 | 4030293220737 | 113 | 249,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdko | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřeva | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Rozměry dxšxv | 240 x 77 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| JSB 18.0-EC | 493783 | 4030293223745 | 113 | 289,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data


| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřeva | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Rozměry dxšxv | 240 x 77 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| JSB 18.0-EC/5.0 Set | 489786 | 4030293220720 | 113 | 529,00 € |

Aku-přímočará pila 18.0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3500 1/min |
| Zdvih | 26 mm |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně |
| Rozsah otáčení | 0-45° |
| Max. síla materiálu dřeva | 120 mm |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 240 x 77 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| RS 25 18.0-EC C | 530372 | 4030293242968 | 113 | 189,00 € |

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Ostatní příslušenství od strany 32

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů 1/min | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 25 mm |
| Max. síla materiálu dřeva | 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| RS 25 18.0-EC | 530374 | 4030293242982 | 113 | 219,00 € |

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V



Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 25 mm |
| Max. síla materiálu dřeva | 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| RS 29 18.0 C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 515981 | 4030293236318 | 113 | 175,00 € |

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 32

Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3100 1/min |
| Zdvih | 29 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg |

| RSP DW 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491306 | 4030293221246 | 113 | 239,00 € |

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 32

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 32 mm |
| Max. síla materiálu dřevo | 300 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Rozměry dxšxv | 450 x 170 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg |

| RSP DW 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 466964 | 4030293208940 | 113 | 279,00 € |

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 32

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 32 mm |
| Max. síla materiálu dřevo | 300 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Rozměry dxšxv | 450 x 170 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg |

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

| RSP DW 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 469084 | 4030293209923 | 113 | 519,00 € |

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Ostatní příslušenství od strany 32

Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet zdvihů na prázdnou | 0 - 3000 1/min |
| Zdvih | 32 mm |
| Max. síla materiálu dřevo | 300 mm |
| Max. síla materiálu kov | 20 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 450 x 170 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

| SBE 64 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531748 | 4030293255883 | 113 | 259,00 € |

Akumulátorová pásová pila 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Rychlost pilového pásu | 0-192 m/min |
| Délka pilového pásu | 835 mm |
| Šířka pilového pásu | 13 mm |
| Tloušťka pilového pásu | 0,5 mm |
| Hloubka řezu | 64 mm |
| Šířka řezu | 64 mm |
| Rozměry dxšxv | 384 x 200 x 193 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Základní vybavení:

1 Bimetalové pilové · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

| SBE 127 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531749 | 4030293255890 | 113 | 409,00 € |

Akumulátorová pásová pila 18 V

NEW



Technická data


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Rychlost pilového pásu | 0-192 m/min |
| Délka pilového pásu | 1140 mm |
| Šířka pilového pásu | 13 mm |
| Tloušťka pilového pásu | 0,5 mm |
| Hloubka řezu | 127 mm |
| Šířka řezu | 127 mm |
| Rozměry dxšxv | 539 x 279 x 165 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 5,9 kg |

Základní vybavení:

1 Bimetalové pilové · 1 Převážný kufřík

| CS 45 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 517674 | 4030293237667 | 113 | 165,00 € |

Kompaktní akumulátorová okružní pila s posuvným krytem 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hloubka řezu | 46,5 mm |
| Průměr pilového kotouče | 128 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Rozměry dxšxv | 120 x 315 x 262 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (517682) · 1 Paralelní doraz

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| CS 62 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 491322 | 4030293221260 | 113 | 239,00 € |

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Technická data


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. počet otáček na prázdno | 5000 1/min |
| Hloubka řezu | 0-62 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 0-38 mm |
| Průměr pilového kotouče | 165 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Rozsah otáčení | 0-50° |
| Přednastavení úhlu | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 200 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Prachový vak

| CS 62 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 417939 | 4030293180437 | 113 | 279,00 € |

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Technická data


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. počet otáček na prázdno | 5000 1/min |
| Hloubka řezu | 0-62 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 0-38 mm |
| Průměr pilového kotouče | 165 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Rozsah otáčení | 0-50° |
| Přednastavení úhlu | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 200 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak

| CS 62 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 454028 | 4030293201477 | 113 | 519,00 € |

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. počet otáček na prázdno | 5000 1/min |
| Hloubka řezu | 0-62 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 0-38 mm |
| Průměr pilového kotouče | 165 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Rozsah otáčení | 0-50° |
| Přednastavení úhlu | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 200 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak

| SMS 190 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 500631 | 4030293227637 | 113 | 469,00 € |

Aku-kapovací pila 18,0 V



Technická data

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 5500 1/min |
| Nastavení pokosu vlevo | 48° |
| Nastavení pokosu vpravo | 48° |
| Nastavení sklonu vlevo | 48° |
| Nastavení sklonu vpravo | 48° |
| Hloubka řezu 90°/90° | 66 mm |
| Hloubka řezu 90°/45° vpravo | 23 mm |
| Hloubka řezu 90°/45° vlevo | 35 mm |
| Hloubka řezu 45°/90° | 66 mm |
| Hloubka řezu 45°/45° vpravo | 16 mm |
| Šířka příčného řezu 90°/90° | 245 mm |
| Šířka příčného řezu 90°/45° | 245 mm |
| Šířka příčného řezu 45°/90° | 155 mm |
| Šířka příčného řezu 45°/45° | 175 mm |
| Hloubka řezu 45°/45° vlevo | 35 mm |
| Průměr pilového kotouče | 190 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 30 mm |
| Rozměry dxšxv | 720 x 575 x 400 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 12,9 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální pilový kotouč (503649) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka (504106) · 1 Prachový vak

| CER 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531634 | 4030293254749 | 113 | 219,00 € |

Akumulátorová hranová a vrchní frézka 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--|----------------------|
| Počet otáček na prázdno | 16.000-31.000 1/min |
| Průměr upínací kleštiny | 8 mm |
| Zdvih frézy (hloubka) | 50 mm |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 78 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 1,5 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200)

| CER 18.0-EC/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531635 | 4030293254756 | 113 | 478,00 € |

Akumulátorová hranová a vrchní frézka 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--|----------------------|
| Počet otáček na prázdno | 16.000-31.000 1/min |
| Průměr upínací kleštiny | 8 mm |
| Zdvih frézy (hloubka) | 50 mm |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 78 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 1,5 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg |
| S nabíječkou | Ano |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Prepravní kufřík L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531659)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| CER 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531636 | 4030293254763 | 113 | 549,00 € |

Akumulátorová hranová a vrchní frézka 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--|----------------------|
| Počet otáček na prázdno | 16.000-31.000 1/min |
| Průměr upínací kleštiny | 8 mm |
| Zdvih frézy (hloubka) | 50 mm |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 78 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 1,5 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg |
| S nabíječkou | Ano |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt (531654) · 1 Rychloupínací doraz (531653) · 1 Kulatá patní deska (531655) · 1 Upínací kleština (531656) · 1 Upínací kleština (531657) · 1 Základová deska formátu D · 1 Frézovací koš (531650) · 1 Paralelní doraz frézovacího koše (531651) · 1 Odsávací kryt frézovacího koše (531652) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531659)

RFE 40 18.0-EC

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 521582 | 4030293239890 | 113 | 639,00 € |

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 3800 - 6200 1/min |
| Šířka hoblování | 40 mm |
| Hloubka hoblování | 6/8 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,96 kg |


Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 504165 | 4030293230224 | 113 | 869,00 € |

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 3800 - 6200 1/min |
| Šířka hoblování | 40 mm |
| Hloubka hoblování | 6/8 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,96 kg |

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

MT 18.0-EC C

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 518409 | 4030293238039 | 113 | 195,00 € |

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet kmitů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Oscilační úhel | 2° |
| Rozměry dxšvx | 310 x 75 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg |

| MT 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518395 | 4030293238022 | 113 | 239,00 € |

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet kmitů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Oscilační úhel | 2° |
| Rozměry dxšvx | 310 x 75 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku

| MT 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518417 | 4030293238046 | 113 | 469,00 € |

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Technická data

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet kmitů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Oscilační úhel | 2° |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 310 x 75 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku

Brusky

| L 125 18.0-EC LD C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530497 | 4030293243385 | 113 | 159,00 € |

Aku úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 10000 1/min |
| Rozměry dxšvx | 295 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Ostatní příslušenství od strany 10

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (498114) · 1 Postranní držadlo (514454) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| L 125 18.0-EC LD/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530496 | 4030293243378 | 113 | 299,00 € |

Aku úhlová bruska 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 10000 1/min |
| Rozměry dxšvx | 295 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Nabíječka 18,0 V (483745) · 1 Ochranný kryt pro broušení (498114) · 1 Postranní držadlo (514454) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Přepravní kufřík

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LB 125 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499307 | 4030293226890 | 113 | 249,00 € |

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 10

Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Rozměry dxšxv | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| LB 125 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499315 | 4030293226906 | 113 | 295,00 € |

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 10

Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Rozměry dxšxv | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

| LB 125 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499331 | 4030293226920 | 113 | 535,00 € |

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 10

Technická data


| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

| LBE 125 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499285 | 4030293226876 | 113 | 269,00 € |

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Ostatní příslušenství od strany 10

Technická data


| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Rozměry dxšxv | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

| LBE 125 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499293 | 4030293226883 | 113 | 315,00 € |

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Ostatní příslušenství od strany 10

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (444405)

| LBE 125 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 499323 | 4030293226913 | 113 | 555,00 € |

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Technická data

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg |

Ostatní příslušenství od strany 10

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (444405)

| DGE 25 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518867 | 4030293238374 | 113 | 265,00 € |

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština |
| Obvod uchopení | 147 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,47 kg |

Ostatní příslušenství od strany 10

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

| DGE 25 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518972 | 4030293238411 | 113 | 305,00 € |

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština |
| Obvod uchopení | 147 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,47 kg |

Základní vybavení:


1 Upínací kleština (530014) · 1 Vložka do kufríku (530352) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| SE 125 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 521574 | 4030293239883 | 113 | 439,00 € |

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakových povrchů, dřeva, kamene a kovů



Ostatní příslušenství od strany 110

Technická data


| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Držadlo (450774) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134)

| SE 125 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504157 | 4030293230217 | 113 | 679,00 € |

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakových povrchů, dřeva, kamene a kovů



Ostatní příslušenství od strany 110

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg |


Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (392731) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134) · 1 Držadlo (450774)

Povrchové opracování kovů

| BME 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504491 | 4030293230415 | 113 | 249,00 € |

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V




Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. průměr nástroje | 125 mm |
| Max. šířka nástroje | 50 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

| BME 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530759 | 4030293245990 | 113 | 289,00 € |

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data


| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. průměr nástroje | 125 mm |
| Max. šířka nástroje | 50 mm |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Základní vybavení:

1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093)

| BME 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504505 | 4030293230422 | 113 | 489,00 € |

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Max. průměr nástroje | 125 mm |
| Max. šířka nástroje | 50 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |


Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804)

| BSE 50 18-EC C-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532119 | 4030293259591 | 113 | 499,00 € |

Akumulátorová satinýrka TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 50 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,3 kg |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |


Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577)

| BRE 50 18-EC C-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532118 | 4030293259584 | 113 | 699,00 € |

Akumulátorová pásová bruska na trubky TRINOXFLEX 18V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 4/9/30 mm |
| Vhodné pro max. průměr trubky | 50 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,7 kg |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Rychlost pásu | 2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| FBE 30 18-EC C-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532117 | 4030293259577 | 113 | 599,00 € |

Akumulátorový pilník TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Délka pásu | 533 mm |
| Šířka pásu | 4-30 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,6 kg |
| Počet otáček na prázdno | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Rychlost pásu | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec |


Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)

| LKE 152 18-EC C-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532120 | 4030293259607 | 113 | 799,00 € |

Akumulátorová bruska na koutové svary TRINOXFLEX 18 V

NEW



Ostatní příslušenství od strany 19

Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr kotouče | 152 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,9 kg |
| Počet otáček na prázdno | 2125 / 2990 / 3850 / 4700 1/min |


Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na koutové svary (503762)

| KNE 16 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531584 | 4030293254244 | 113 | 579,00 € |

Akumulátorový prostřihovač 18 V

NEW




Technická data

| | |
|---|----------------------|
| Počet zdvihů na prázdno | 1950-4250 1/min |
| Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm ² | 0,7 |
| Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm ² | 2,0 |
| Nejmenší poloměr | 24 mm |
| Minimální průměr startovacího otvoru | 22 mm |
| Průměr nejmenšího otvoru | 48 mm |
| Vzdálenost šablony k řezu | 1,5 mm |
| Pracovní rychlost | 2,2 m/min |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |

| KNE 16 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532068 | 4030293259089 | 113 | 619,00 € |

Akumulátorový prostřihovač 18 V

NEW



Technická data

| | |
|---|----------------------|
| Počet zdvihů na prázdnou | 1950-4250 1/min |
| Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2 | 1,0 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2 | 0,7 |
| Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2 | 2,0 |
| Nejmenší poloměr | 24 mm |
| Minimální průměr startovacího otvoru | 22 mm |
| Průměr nejmenšího otvoru | 48 mm |
| Vzdálenost šablony k řezu | 1,5 mm |
| Pracovní rychlost | 9,2 m/min |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |


Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532080)

| SHE 16 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531583 | 4030293254237 | 113 | 549,00 € |

Akumulátorové nůžky na kov 18 V

NEW



Technická data

| | |
|---|----------------------|
| Počet zdvihů na prázdnou | 950-2050 1/min |
| Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2 | 1,2 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2 | 1,0 |
| Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2 | 2,0 |
| Nejmenší poloměr | 16 mm |
| Minimální průměr startovacího otvoru | 27 mm |
| Průměr nejmenšího otvoru | 50 mm |
| Pracovní rychlost | 5-9 m/min |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada

| SHE 16 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 532066 | 4030293259065 | 113 | 589,00 € |

Akumulátorové nůžky na kov 18 V

NEW



Technická data

| | |
|---|----------------------|
| Počet zdvihů na prázdnou | 950-2050 1/min |
| Max. tloušťka plechu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel 600 N/mm2 | 1,2 mm |
| Max. tloušťka plechu ocel/nerez 800 N/mm2 | 1,0 |
| Max. tloušťka plechu hliník 250 N/mm2 | 2,0 |
| Nejmenší poloměr | 16 mm |
| Minimální průměr startovacího otvoru | 27 mm |
| Průměr nejmenšího otvoru | 50 mm |
| Pracovní rychlost | 5-9 m/min |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 90 dB(A) |
| Vibrace dle EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg |

Základní vybavení:

1 Fixační/nastavovací sada · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (532080)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Svítilny

| DWL 2500 10.8/18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 486728 | 4030293218710 | 113 | 199,00 € |

LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 / 18,0 V



| Technická data | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Teplota barev | 2500-6500 CCT |
| Světelný tok | (10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm |
| Index vykreslení barev | RA 96 CRI |
| Třída ochrany | IP 67 |
| Rozměry dxšxv | 240 x 230 x 104 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

| CL 2000 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 472921 | 4030293211728 | 113 | 115,00 € |

LED aku-stavební svítidla 18,0 V



| Technická data | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Světelný tok | 1200 / 2000 lm |
| Rozměry dxšxv | 193 x 230 x 190 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,4 kg |

| CL 5000 10.8/18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504602 | 4030293230521 | 113 | 169,00 € |

LED aku-stavební svítidla 10,8/18,0 V



| Technická data | |
|--------------------------|--|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Teplota barev | 5000 CCT |
| Světelný tok | (10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm |
| Index vykreslení barev | RA>80 CRI |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Rozměry dxšxv | 199 x 213 x 294 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

| CL 10000 10.8/18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504610 | 4030293230538 | 113 | 279,00 € |

LED aku-stavební svítidla 10,8/18,0 V



| Technická data | |
|--------------------------|--|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Teplota barev | 5000 CCT |
| Světelný tok | (10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm |
| Index vykreslení barev | RA>80 CRI |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Rozměry dxšxv | 209 x 290 x 354 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,6 kg |

| TL 4000 18.0/230 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530375 | 4030293242999 | 113 | 279,00 € |

LED aku-stavební svítilna se stativem, 18 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí | 230,110 V |
| Světelný tok | 1000/2000/4000 lm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 8,2 kg |

| WL 300 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 513075 | 4030293234925 | 113 | 59,00 € |

LED aku-svítilna 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Světelný tok | 150/300 lm |
| Rozměry dxšxv | 125 x 75 x 205 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,4 kg |

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

| WL 1000 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 530610 | 4030293244504 | 113 | 89,00 € |

LED aku-svítilna 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Teplota barev | 4000 CCT |
| Světelný tok | 200 / 500 / 1000 lm |
| Rozměry dxšxv | 150 x 80 x 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg |

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

| WL 2800 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504637 | 4030293230552 | 113 | 105,00 € |

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 12 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Světelný tok | 1000/2800 lm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,0 kg |

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Jiné aku stroje

| VC 2 L MC Hip 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 509981 | 4030293232983 | 113 | 179,00 € |

Kompaktní opaskový aku vysavač s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L



Ostatní příslušenství od strany 148

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Průtok vzduchu vysavače | 1200 l/min |
| Max. podtlak | 15700 Pa |
| Plocha filtru | 1250 cm ² |
| Objem nádoby | 1,5 L |
| Délka hadice | 2,5 m |
| Rozměry dxšxv | 340 x 135 x 290 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Základní vybavení:

1 Plstěný filtrační sáček (530573) · 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Postroj pro VC 2 Hip (530572)

| VC 6 L MC 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 481491 | 4030293215610 | 113 | 185,00 € |

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Ostatní příslušenství od strany 148

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Průtok vzduchu vysavače | 1400 l/min |
| Max. podtlak | 12000 Pa |
| Plocha filtru | 3000 cm ² |
| Objem nádoby | 6 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 2,5 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Rozměry dxšxv | 240 x 200 x 400 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na štěrbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244)

| MXE 18.0-EC WR2 120 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495964 | 4030293224513 | 113 | 305,00 € |

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 162

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr míchacího koše | 120 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 320/490/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Rozměry dxšxv | 355 x 230 x 320 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg |

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš WR2 (368881)

| MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495972 | 4030293224520 | 113 | 535,00 € |

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Ostatní příslušenství od strany 162

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. průměr míchacího koše | 120 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 320/490/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 355 x 230 x 320 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,1 kg |

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368881) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882)

| VLP 18.0 C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531330 | 4030293251700 | 113 | 390,00 € |

Akumulátorová vakuová přísavka 18V

NEW



Technická data

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud vzduchu | 20 l/min |
| Maximální podtlak | 0,8 bar |
| Maximální zvedací kapacita | 130 kg |
| Provozní teplota | 0°-60° |
| Rozměry dxšxv | 300 x 184 x 121 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,48 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní vak

| VLP 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531492 | 4030293253322 | 113 | 430,00 € |

Akumulátorová vakuová přísavka 18V

NEW



Technická data

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud vzduchu | 20 l/min |
| Maximální podtlak | 0,8 bar |
| Maximální zvedací kapacita | 130 kg |
| Provozní teplota | 0°-60° |
| Rozměry dxšxv | 300 x 184 x 121 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,48 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (531336) · 1 Přepravní vak

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| VLP 18.0/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531332 | 4030293251724 | 113 | 550,00 € |

Akumulátorová vakuová přísavka 18V

NEW



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud vzduchu | 20 l/min |
| Maximální podtlak | 0,8 bar |
| Maximální zvedací kapacita | 130 kg |
| Provozní teplota | 0°-60° |
| Rozměry dxšxv | 300 x 184 x 121 mm |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,48 kg |
| S nabíječkou | Ano |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |

Základní vybavení:

1 Power set 22 Q (491357) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (531336) · 1 Převravní vak

| BW 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 472913 | 4030293211711 | 113 | 115,00 € |

Aku-fukar na listí 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maximální průtok ventilátoru | 3,11 m ³ /min |
| Max. rychlost vzduchu | 80 m/sec |
| Rozměry dxšxv | 740 x 80 x 235 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

3 Trysky

| BW 18.0-EC/Detailing Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530537 | 4030293243774 | 113 | 129,00 € |

Aku fukar pro sušení automobilů 18,0 V



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Maximální průtok ventilátoru | 3,11 m ³ /min |
| Max. rychlost vzduchu | 80 m/sec |
| Rozměry dxšxv | 740 x 80 x 235 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |

Základní vybavení:

2 Sací hubice (plochá, zúžená) · 1 Prodlužovací trubice · 1 Sací filtr

| CF 18.0/230 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 503002 | 4030293229297 | 113 | 105,00 € |

Aku-ventilátor 18,0 V



Technická data

| | |
|--|---------------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Rychlost vzduchu | 4,9 m/sec |
| Množství vzduchu | 18,25 m ³ /min |
| Síťové napětí | 230 V |
| Rozměry dxšxv | 213 x 304 x 400 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,5 kg |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 70 dB(A) |
| Počet otáček na prázdno | 2900 1/min |

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz

| CI 11 18.0 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 506648 | 4030293231535 | 113 | 105,00 € |

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 12 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. tlak | 11 bar |
| Max. průtok vzduchu | 13 l/m |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Vysokotlaká hadice 0,7 m · 1 Objemová hadice 0,35 m · 1 Adaptér pro autoventilek · 3 Adaptéry pro ventily na kola, míče, matrace

| GG 200 18 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 531737 | 4030293255777 | 113 | 70,00 € |

Akumulátorová tavná lepicí pistole 18 V

NEW



Technická data

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,4 kg |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Doba zahřívání | 1 |
| Max. průtokové množství | 20 |
| Průměr tavné lepicí tyčinky | 11 mm |
| Teplota zpracování | 130 / 200 °C |
| Teplotní stupně | 2 |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| HG 530 18 | 531493 | 4030293253339 | 113 | 129,00 € |

Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Max. průtok vzduchu | 200 l/m |
| Teplotní stupně | 2 |
| Množství vzduchu | 130 / 200 l/min |
| Teplota vzduchu | 260 / 530 °C |

Základní vybavení:

3 Trysky

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| RD 10.8/18.0/230 | 484857 | 4030293217560 | 113 | 169,00 € |

Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V



Technická data

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Frekvence DAB+ | 174.928 - 239.200 MHz |
| Frekvence FM | 87.5 - 108 MHz |
| Třída ochrany | IP 64 |
| Rozměry dxšxv | 369 x 212 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 4,3 kg |

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496189) - 1 AUX-kabel

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TF White 10.8/18.0 S Men | Objednávkové číslo 512176 | GTIN-kód 4030293234468 | Produktový klíč 113 | Cena bez DPH 130,00 € |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|

Aku-vyhříváná bunda, fleece



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU - velikost | S |
| Hmotnost materiálu | 280 g/m ² |
| Pratelné v pračce | 30° C |

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TF White 10.8/18.0 S Men | S | 512176 | 4030293234468 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 M Men | M | 512168 | 4030293234451 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 L Men | L | 512141 | 4030293234444 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 XL MEN | XL | 512184 | 4030293234475 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 XXL Men | XXL | 512125 | 4030293234437 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL | 512117 | 4030293234420 | 113 | 130,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TF White 10.8/18.0 XS Lady | Objednávkové číslo 512052 | GTIN-kód 4030293234376 | Produktový klíč 113 | Cena bez DPH 130,00 € |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|

Aku-vyhříváná bunda, fleece



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU - velikost | XS |
| Hmotnost materiálu | 280 g/m ² |
| Pratelné v pračce | 30° C |

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TF White 10.8/18.0 XS Lady | XS | 512052 | 4030293234376 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 S Lady | S | 512060 | 4030293234383 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 M Lady | M | 512079 | 4030293234390 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 L Lady | L | 512192 | 4030293234482 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 XL Lady | XL | 512095 | 4030293234406 | 113 | 130,00 € |
| TF White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL | 512109 | 4030293234413 | 113 | 130,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TJ White 10.8/18.0 S Men | Objednávkové číslo 511919 | GTIN-kód 4030293234253 | Produktový klíč 113 | Cena bez DPH 159,00 € |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|

Aku-vyhřívaná bunda, softshell



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU - velikost | S |
| Hmotnost materiálu | 210 g/m ² |
| Pratelné v pračce | 30° C |

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TJ White 10.8/18.0 S Men | S | 511919 | 4030293234253 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 M Men | M | 511927 | 4030293234260 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 L Men | L | 511935 | 4030293234277 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 XL Men | XL | 511943 | 4030293234284 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Men | XXL | 511951 | 4030293234291 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL | 511978 | 4030293234307 | 113 | 159,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TJ White 10.8/18.0 XS Lady | Objednávkové číslo 512044 | GTIN-kód 4030293234369 | Produktový klíč 113 | Cena bez DPH 159,00 € |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|

Aku-vyhřívaná bunda, softshell



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU - velikost | XS |
| Hmotnost materiálu | 210 g/m ² |
| Pratelné v pračce | 30° C |

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TJ White 10.8/18.0 XS Lady | XS | 512044 | 4030293234369 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 S Lady | S | 512036 | 4030293234352 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 M Lady | M | 512028 | 4030293234345 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 L Lady | L | 512001 | 4030293234338 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 XL Lady | XL | 511994 | 4030293234321 | 113 | 159,00 € |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL | 511986 | 4030293234314 | 113 | 159,00 € |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TJ 10.8/18.0 M | Objednávkové číslo 417998 | GTIN-kód 4030293180482 | Produktový klíč 113 | Cena bez DPH 150,00 € |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|

Aku-vyhříváná bunda, softshell



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 / 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah |
| EU - velikost | M |
| Hmotnost materiálu | 260 g/m ² |
| Pratelné v pračce | 30° C |

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| TJ 10.8/18.0 M | M | 417998 | 4030293180482 | 113 | 150,00 € |
| TJ 10.8/18.0 L | L | 423165 | 4030293183377 | 113 | 150,00 € |
| TJ 10.8/18.0 XL | XL | 423173 | 4030293183384 | 113 | 150,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Zahradní nářadí

| GBL 790 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531278 | 4030293251182 | 116 | 169,00 € |

Akumulátorový fukar na listí 18 V

NEW



Technická data

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,8 kg |
| Max. průtok vzduchu | 790 m ³ /h |

| GCS 35 2x18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531276 | 4030293251168 | 116 | 269,00 € |

Aku řetězová pila 18 V

NEW



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------|
| Max. řezná rychlost | 12 m/sec |
| Délka lišty | 35 cm |
| Řetěz | 2x3/8 " |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |

| GHT 55 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531275 | 4030293251151 | 116 | 169,00 € |

Akumulátorové nůžky na živý plot 18 V

NEW



Technická data

| | |
|----------------------|--------------------|
| Délka lišty | 55 cm |
| Max. řezná kapacita | 25 mm |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |

| GLT 35 18-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 531277 | 4030293251175 | 113 | 189,00 € |

Akumulátorová strunová sekačka 18 V

NEW



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Počet otáček na prázdno | 5500/6500 1/min |
| Průměr struny | 2,4 mm |
| Průměr řezu | 30-35 cm |
| Kapacita cívky nitě | 4 m |
| Systém řezacího vlákna | TipHead |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství

CordlessConnect systém



Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Produktový klíč 112

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869 | 4030293234833 | 1 | 109,00 € |

Gumová páska pro CordlessConnect systém



Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE CTape VE2 | 512885 | 4030293234857 | 2 | 14,00 € |

Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V



Pro nabíjení akumulátorů 10,8 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 55 min. pro 4,0 Ah akumulátory.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| CA 10.8 230/CEE | 418021 | 4030293180512 | 1 | 49,00 € |

Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| CA 10.8/18.0 230/CEE | 417882 | 4030293180383 | 1 | 71,00 € |

Akumulátor Li-Ion Power Plus



Silný a výkonný akumulátor 8,0 Ah Li-Ion Power Plus 18,0 V. Moderní technologie článků dosahuje výrazného zvýšení výkonu i doby chodu, díky čemuž je tato baterie ideální pro silné stroje, na které je kladen nárok na vyšší vybíjecí proud a delší provozní dobu na pracovišti. Patentovaná technologie Therna-Tech absorbuje teplo a chrání tak články akumulátoru, čímž výrazně prodlužuje životnost a účinnost baterie. Elektronický řídicí systém (EMS) zajišťuje permanentní komunikaci mezi strojem a akumulátorem a optimalizuje jejich výkon při zachování zabezpečení celého systému. Měkký povrch krytu zajišťuje dokonalé uchopení při aplikaci. Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení, ochrana proti prachu a stříkající vodě a přehledné zobrazení stavu nabití doplňují akumulátor FLEX 18,0V 8,0 Ah.

Produktový klíč 236

| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| AP 18.0/8.0 | 18,0 V | 1,06 kg | 521078 | 4030293239753 | 1 | 199,00 € |

Power set 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10,8/18,0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 55 R | 491349 | 4030293221284 | 1 | 250,00 € |

Power set 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18,0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| P-Set 22 Q | 491357 | 4030293221291 | 1 | 155,00 € |

Akumulátor Li-Ion 10,8 V



Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Produktový klíč 236

| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| AP 10.8/2.5 | 10,8 V | 0,26 kg | 418048 | 4030293180529 | 1 | 59,00 € |
| AP 10.8/4.0 | 10,8 V | 0,42 kg | 439657 | 4030293191822 | 1 | 71,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| AP 18.0/2.5 | 18,0 V | 0,42 kg | 445886 | 4030293196094 | 1 | 76,00 € |
| AP 18.0/5.0 | 18,0 V | 0,72 kg | 445894 | 4030293196100 | 1 | 119,00 € |



Adaptér pro baterie

Produktový klíč 236

Adaptér k akumulátoru pro články 18,0 nebo 10,8 V s výstupem USB na dobíjení elektronických zařízení a napájení vyhřívané bundy. Adaptér je opatřen 2 USB výstupy, modulem na úsporu energie a sponou na opasek. Nabíjecí proud 1,5 A/12,0 V.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PS 10.8/18.0 | 456071 | 4030293202832 | 1 | 44,00 € |



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 10.8-EC)

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WV 10.8-EC | 442372 | 4030293193376 | 1 | 65,00 € |



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WV 18.0-EC | 454001 | 4030293201460 | 1 | 76,00 € |



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF 10.8-EC | 442364 | 4030293193369 | 1 | 29,00 € |



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF 18.0-EC | 453986 | 4030293201446 | 1 | 76,00 € |



Zásobník na páskované šrouby

Produktový klíč 236

Pro běžné šroubové pásy. Zásobník pro šrouby otočný o 360°, dobrá dostupnost v rozích, nastavení hloubky zapuštění šroubu otočným kolečkem bez nástrojů, nastavení délky šroubů od 25-55 mm bez nástrojů, max. průměr stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopení. Vhodné pro stavební šroubováky DW 45 18.0-EC.

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| M-DW 55 | 0,5 kg | 463698 | 4030293206977 | 1 | 125,00 € |



Nástavec na bity

Produktový klíč 236

Pro koncovku bitů 1/4".

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BV 10.8-EC | 442380 | 4030293193383 | 1 | 18,00 € |
| BV 18.0-EC | 453994 | 4030293201453 | 1 | 18,00 € |



Sada bitů

Produktový klíč 234

Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce, stohovatelné na sebe díky aretačnímu mechanismu na boku. Praktické, bezpečné, rychle dostupné uložení bitů. 41-dílná sada z vysoce kvalitního materiálu skládající se ze: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, po 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Magnetický držák 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Univerzální magnetické uchycení 6" a standardní magnetický držák.

| Označení | Čepel | Torx | Phillips | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DB 41 | S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5 | T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | PH1 / PH2 / PH3 | 530494 | 4030293243361 | 1 | 45,00 € |

Bitset Box

Produktový klíč 234

Krabice pro jednotlivě kombinovatelné sady bitů. Lze stohovat na sebe díky zamykacímu mechanismu na boku. Bity jsou úhledně uloženy a jsou rychle po ruce.

| Označení | Délka | Šířka | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DB 41E | 175 mm | 110 mm | 48 mm | 530535 | 4030293243750 | 1 | 12,00 € |

Sada bitů

Produktový klíč 234

Sada skládající se z 25-ti vysoce kvalitních bitů: 1" (25 mm). Praktická sada bitů v uzavíratelné krabici. K vložení do krabice DB 41 E a sestavení individuální sady.



| Označení | Phillips | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DB Bulk T20 | | 530490 | 4030293243323 | 25 | 10,50 € |
| DB Bulk T25 | | 530491 | 4030293243330 | 25 | 10,50 € |
| DB Bulk T30 | | 530492 | 4030293243347 | 25 | 10,50 € |
| DB Bulk T40 | | 530493 | 4030293243354 | 25 | 10,50 € |
| DB Bulk PH2 | PH 2 | 530489 | 4030293243316 | 25 | 10,50 € |

Bit

Produktový klíč 234

Provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné se zásobníkem na šrouby M-DW 55 (463.698).



| Označení | Délka | Phillips | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DB PH2 150 E6,3 VE3 | 150 mm | PH 2 | 466859 | 4030293208889 | 3 | 17,00 € |

Nástavec na bity

Produktový klíč 239

Magnetické, provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné s DW 45 18.0-EC.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-------|--------------------|---------------|----|---------------|
| UH-M 50 E6,3-C6,3 | 50 mm | 395919 | 4030293166929 | 1 | 6,00 € |

Přídavná rukojeť

Produktový klíč 236

Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HZ-S DD/PD 18,0 | 428698 | 4030293183995 | 1 | 18,00 € |

Přídavná rukojeť

Produktový klíč 236

Přídavná rukojeť, teleskopická ve třech stupních pro zadržení vyššího torzního momentu. Vhodné pro aku-vrtačku DD 4G 18.0-EC.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HZ-S DD 4G 18.0-EC | 489417 | 4030293220546 | 1 | 28,00 € |

Diamantový vrták za sucha

Produktový klíč 233

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicí prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.



| Označení | Průměr | Pracovní délka | Celková délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DD-DRY D6x30 HEX | 6 mm | 30 mm | 80 mm | 386286 | 4030293159730 | 1 | 35,00 € |
| DD-DRY D8x30 HEX | 8 mm | 30 mm | 80 mm | 386294 | 4030293159747 | 1 | 39,00 € |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 mm | 30 mm | 80 mm | 386308 | 4030293159754 | 1 | 42,00 € |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 mm | 30 mm | 80 mm | 386316 | 4030293159761 | 1 | 57,00 € |

Vrták na dlaždice

Produktový klíč 231

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.



| Označení | Průměr | Pracovní délka | Celková délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TD D5x50 D10 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 386324 | 4030293159778 | 1 | 18,00 € |
| TD D6x50 D10 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 386332 | 4030293159785 | 1 | 20,00 € |
| TD D8x50 D10 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 386340 | 4030293159792 | 1 | 23,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro JS/JSB 18.0-EC

Vodící vložka

Pro řezy bez vytrhávání materiálu a na vedení pilového listu, použitelné pro aku-šavlou pilu JS 18.0-EC.



Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| JS/JSB-P VE3 | 490229 | 4030293221079 | 3 | 3,00 € |

Kluzná botička

Kluzná botička z umělé hmoty na ochranu citlivých povrchů.



Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| JS/JSB-SC | 490237 | 4030293221086 | 1 | 7,00 € |

Paralelní zarážka

Vhodné pro aku-pilu JS/JSB 18.0-EC.



Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| Parallelanschlag JS18.0-EC | 500852 | 4030293227767 | 1 | 8,00 € |

Adaptér

Adaptér průměru 27 mm na propojení aku-šavlou pily JS 18.0 - EC se sací hadicí



Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SAD JS/JSB D27 | 490245 | 4030293221093 | 1 | 9,00 € |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s progresivním ozubením pro velice čisté i oblé řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. na překližky, lamina a dřevovláknité desky.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| JS 90 SW Pro VE5 | 90 mm | 490172 | 4030293221024 | 5 | 16,00 € |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a řezy bez narušení horních a spodních hran na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------------|---------------|----|---------------|
| JS 90 SW VE3 | 90 mm | 490164 | 4030293221017 | 3 | 9,00 € |

Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě

Pilový plátek se zkříženě vybroušeným ozubením pro rychlé řezy do oblouku do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------------|---------------|----|---------------|
| JS 75 SW VE5 | 75 mm | 490156 | 4030293221000 | 5 | 9,00 € |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a přímé řezy do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| JS 90 SWP VE3 | 90 mm | 490148 | 4030293220997 | 3 | 11,00 € |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Pilový plátek s bimetalovým ozubením 4-násobně precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné i oblé řezy, do 50 mm na tvrdé dřevo, abrazivní a vrstvené dřevěné materiály.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| JS 90 HW VE3 | 90 mm | 490121 | 4030293220980 | 3 | 16,00 € |

Pilové plátky na kov

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rovné řezy na kovové plechy tloušťky 1-3 mm.



Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| JS 66 ME VE5 | 66 mm | 490105 | 4030293220966 | 5 | 15,00 € |

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rychlé, rovné řezy na kovové plechy a profily tloušťky 1-4 mm.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 66 MEP VE5 | 66 mm | 490113 | 4030293220973 | 5 | 14,00 € |

Pilové plátky na hliník

Produktový klíč 259

Pilový plátek s frézovaným, zkosným ozubením pro rychlé rovné řezy do hliníkových plechů tloušťky 3-15 mm, hliníkové trubky a profily až do průměru 30 mm.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 75 AL VE5 | 75 mm | 490091 | 4030293220959 | 5 | 13,00 € |

Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 259

Pilový plátek s vybroušeným ozubením z tvrdokovu a velice jemným ozubením pro rovné řezy na plech z ušlechtilou ocel tloušťky 1,5-3 mm.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 83 INOX VE3 | 50 mm | 490083 | 4030293220942 | 3 | 31,00 € |

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením z bimetalu, frézovaným, zkříženým a progresivně stoupajícím ozubením pro přesné úhlové řezy na tvrdé dřevo, MDF, dřevo s hřebíky, umělé hmoty/epoxidové se zesílenými vlákny.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 105 UNI Pro VE3 | 105 mm | 490075 | 4030293220935 | 3 | 13,00 € |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro velice čisté, rovné řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. překližky, lamina a dřevovláknité desky.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 75 SW Pro VE 5 | 75 mm | 489972 | 4030293220843 | 5 | 14,00 € |

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezání trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 75 ME Pro VE 5 | 75 mm | 489980 | 4030293220850 | 5 | 13,00 € |

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, frézovaným, progresivně stoupajícím ozubením pro přesné řezy úhlu na tvrdém dřevu, MDF, dřevu s hřebíky, umělé hmotě/epoxidu se zesílenými vlákny.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 75 UNI Pro VE 5 | 75 mm | 489999 | 4030293220867 | 5 | 19,00 € |

Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přimočaré pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Sada se skládá z: 1 pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro čisté, rovné řezy v měkkém dřevu do 65 mm a neabrazivní dřevěné materiály, 1 pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezy trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm, 1 pilový plátek se zkříženým, frézovaným progresivně stoupajícím ozubením pro demontáž.



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| JS 75 Pro Set VE 3 | 75 mm | 490008 | 4030293220874 | 3 | 10,00 € |

Příslušenství pro CS 45 18.0-EC

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Pilový kotouč Multi-Cut je opatřen jemně broušenými zuby s tvrdokovem, optimální pro řezání stavebního řeziva, bednicích panelů, desek, střešních latí. Zvládne i menší kovové spony nebo hřebíky zapomenuté v materiálu bez poškození hrotů pily.



| Označení | Počet zubů | Vnější průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| D128x1,6x20 HM Z=16 WZ | 16 Ks | 128 mm | 517682 | 4030293237674 | 1 | 15,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

Produktový klíč 250

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ | 165 mm | 456012 | 4030293202771 | 1 | 42,00 € |



Adaptér pro vodící lištu

Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).

Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GR-A CS 62 | 467065 | 4030293208995 | 1 | 31,00 € |




Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Produktový klíč 258

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GRS-V | 353272 | 4030293139558 | 1 | 98,00 € |



Vodící lišta GRS

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

| Označení | Délka vodící lišty | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| GRS 80 | 800 mm | 353280 | 4030293139565 | 1 | 102,00 € |
| GRS 160 | 1600 mm | 359351 | 4030293142916 | 1 | 146,00 € |

Příslušenství SBE 64/127 18-EC



Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Produktový klíč 252

| Označení | Rozměry dxšxv | Zuby na palec | Tloušťka pilového pásu | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3 | 835 x 13 x 0,5 mm | 8/12 " | 0,5 mm | 532243 | 4030293260832 | 3 | 49,00 € |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3 | 835 x 13 x 0,5 mm | 10/14 " | 0,5 mm | 531752 | 4030293255920 | 3 | 49,00 € |
| SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3 | 835 x 13 x 0,5 mm | 14/18 " | 0,5 mm | 531753 | 4030293255937 | 3 | 49,00 € |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 8/12 " | 0,5 mm | 532242 | 4030293260825 | 3 | 58,00 € |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 10/14 " | 0,5 mm | 531754 | 4030293255944 | 3 | 58,00 € |
| SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3 | 1140 x 13 x 0,5 mm | 14/18 " | 0,5 mm | 531755 | 4030293255951 | 3 | 58,00 € |

Příslušenství pro SMS 190 18.0-EC



Podstavec kapovací pily, univerzální

Univerzální podstavec pro kapovací pilu. Oboustranně vysouvatelný od 1170-2600 mm, se stavitelnou vyrovnávací nohou. Výškově nastavitelná podložka pro materiál se zarážkou, odkládacími plochami pro nástroje vlevo/vpravo a montážními profily s rychloupínáním. Pracovní výška 930-1000 mm a nosnost 400 kg. Držadlo pro přepravu, možnost složení bez nástrojů.

Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| WB 110-260 | 500658 | 4030293227644 | 1 | 150,00 € |



Upínací svorka

Upínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu ke stolu pily.

Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SMS-Clamp | 504106 | 4030293230101 | 1 | 41,00 € |



Standardní pilový kotouč

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.

Produktový klíč 250

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ | 190 mm | 503657 | 4030293229686 | 1 | 62,00 € |



Speciální pilový kotouč

Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, soklové lišty a hliníkové profily.

Produktový klíč 250

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ | 190 mm | 503649 | 4030293229679 | 1 | 65,00 € |

Příslušenství pro CER 18-EC



Frézovací koš

Pro přestavbu na horní úkos, s pogumovanými rukojeťmi a upínací funkcí pro bezpečné vedení, vč. patní desky. Frézovací koš má nulovou funkci stupnice, nastavení hloubky frézování pomocí revolverového dorazu a plynulé jemné nastavení hloubky frézování pomocí otočného kroužku.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PB CER | 531650 | 4030293254909 | 1 | 65,00 € |



Paralelní doraz frézovacího koše

Paralelní doraz se dvěma vodicími tyčemi pro bezpečné vedení horní frézky po hraně obrobku.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PG-PB CER | 531651 | 4030293254916 | 1 | 25,00 € |



Odsávací kryt frézovacího koše

Odsávací kryt pro frézovací koš k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SG-PB CER | 531652 | 4030293254923 | 1 | 12,30 € |



Rychloupínací doraz

Umožňuje paralelní vedení hranové frézky, snadné uchycení bez nářadí.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PG CER | 531653 | 4030293254930 | 1 | 15,60 € |



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro horní frézku k externímu odsávání třísek o Ø 36 mm.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SG CER | 531654 | 4030293254947 | 1 | 8,90 € |



Kulatá patní deska

Z plexiskla pro frézovací koš. Patní deska nabízí větší vodicí plochu hranové frézky.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SBB CER | 531655 | 4030293254954 | 1 | 8,90 € |



Upínací kleština

Vhodná pro dírk frézky o průměru 8 mm.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SPZ CER D8 | 531656 | 4030293254961 | 1 | 39,40 € |



Upínací kleština

Vhodná pro dírk frézky o průměru 6,35 mm.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SPZ CER D6.35 | 531657 | 4030293254978 | 1 | 39,40 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| Středící trn | | | | | Produktový klíč | 236 |
|--|--------------------|---------------|----|---------------|-----------------|-----|
| Pro vystředění kopírovacího kroužku v patní desce horní frézy. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| CC CER | 531658 | 4030293254985 | 1 | 6,30 € | | |



| Sada hranových frézek | | | | | Produktový klíč | 234 |
|---|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Sada bitů hranové frézy s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x rádiusové frézy R2, rádiusové frézy R3, rádiusové frézy R5 s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7 a 1x fazetovací frézy 25°, fazetovací frézy 45° s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| CER Bit Set1 | 532011 | 4030293258518 | 1 | 29,00 € | | |



| Sada frézek | | | | | Produktový klíč | 234 |
|---|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Sada bitů frézy s karbidovými břity, zabalená v praktickém boxu na bity Stack Pack s vložkou z mechové pryže. Skládá se vždy z 1x drážkovací frézy D6x20 mm, drážkovací frézy D8x20 mm, drážkovací frézy D16x30 mm a 1x zarovnávací frézy D8x20 mm s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D8, zarovnávací fréza D12,7x25 mm s náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D12,7, zarovnávací frézy D16x25 mm s horním náběhovým - vodícím kuličkovým ložiskem D16. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| CER Bit set2 | 532012 | 4030293258525 | 1 | 29,00 € | | |



Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC

| Tvrdokovový otočný nůž | | | | | Produktový klíč | 299 |
|-------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | 21 mm | 21 mm | 229555 | 4030293020139 | 4 | 155,00 € |



| Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli | | | | | Produktový klíč | 299 |
|---|-------|-------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | 21 mm | 21 mm | 241091 | 4030293023475 | 4 | 105,00 € |



Příslušenství MT 18.0-EC

| Paralelní a hloubkový doraz | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Jednoduché a přesné přednastavení hloubky řezu s paralelním a hloubkovým dorazem. Použitelné pro multitool MT 18.0-EC. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| DS MT 18.0 | 519804 | 4030293239081 | 1 | 15,00 € | | |



| Sada pilových plátek Starlock na dřevo a kov | | | | | Produktový klíč | 259 |
|--|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Vynikající odolnost pro opracování tvrdého kovu a dřeva. Obsah: 1 BIM ponorný pilový plátek na dřevo a kov, 32 x 50 mm a 64 x 40 mm. 1 BIM ponorný pilový plátek na tvrdé dřevo, 32 x 50 mm. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| SM BI-SET VE3 | 531055 | 4030293248953 | 3 | 29,00 € | | |



| Sada pilových plátek Starlock na obklady | | | | | Produktový klíč | 259 |
|--|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů. Břity potaženy karbidem pro zvýšenou odolnost proti opotřebení. Ideální pro použití v oblasti sanity, například pro odstranění spár mezi dlaždicemi, řezání měděných trubek. Obsah: 1 karbidový tenkobroušený segmentový plátek, 85 mm, 1 karbidový delta plátek, 78 mm, 1 kovový BIM ponorný pilový plátek, 32 x 50 mm. | | | | | | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| SM/RM SET VE3 | 531056 | 4030293248960 | 3 | 59,00 € | | |



Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0



Magnetický držák

Velice silný, sklopný a otočný magnetický držák pro DWL 250 plně spektrální svítidlu na upevnění na magnetickém povrchu. S gumovým opláštěním na ochranu citlivých povrchů.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WB-M/DWL | 491195 | 4030293221161 | 1 | 32,00 € |

Příslušenství VLP 18



Systémové těsnění Standard

Těsnění Original Standard pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GRF-S VL | 531333 | 4030293251731 | 1 | 39,50 € |



Systémové těsnění pro drsné povrchy

Systémové těsnění pro extrémně drsné povrchy s hloubkou profilu do 10 mm, pro VLP 18 Grabo.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GRF-RS VL | 531334 | 4030293251748 | 1 | 44,50 € |



Systémové těsnění pro úzké plochy

Systémové těsnění pro VLP 18 Grabo pro zvedání předmětů s úzkými, delšími plochami, jako jsou dlaždice, trubky, dlažební kostky, stolní desky.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GRF-LS VL | 531335 | 4030293251755 | 1 | 74,50 € |

Ostatní příslušenství



Tavné lepicí tyčinky

Univerzální tavné lepicí tyčinky pro GG 200 18, Ø 11 mm, vysoká adhezní síla, vytvrzení během několika sekund. Lze použít mnoha způsoby na různé materiály.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GS-U 190 VE10 | 531739 | 4030293255791 | 10 | 14,00 € |



Přepravní vak

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protřetí s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s příhrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.

Produktový klíč 236

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FB L 700/400 | 570 x 290 x 330 mm | 502561 | 4030293228924 | 1 | 89,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE DD/PD/ID 18.0 | 136 | 423238 | 4030293183445 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE DD/PD 2G 18.0-EC | 136 | 454125 | 4030293201552 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 10.8 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE DD/PD 2G 10.8-EC | 136 | 440841 | 4030293197107 | 1 | 16,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|---|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Vhodná vložka pro DW 45 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE DW 45 18.0-EC | 136 | 466840 | 4030293208872 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro L 125 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE L125 18.0-EC | 136 | 444405 | 4030293195172 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro JS 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE JS 18.0-EC | 136 | 490210 | 4030293221062 | 1 | 14,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro JSB 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE JSB 18.0-EC | 136 | 502316 | 4030293228795 | 1 | 14,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro CHE 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE CHE 18.0-EC | 238 | 435945 | 4030293188884 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro RS 29 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE RS 18.0 | 238 | 423246 | 4030293183452 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE RSP DW 18.0-EC | 238 | 468282 | 4030293209664 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE SE 125 18.0-EC | 238 | 503134 | 4030293229761 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro RFE 40 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE RFE 40 18.0-EC | 238 | 502820 | 4030293229143 | 1 | 16,00 € | | |
| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
| Vhodná vložka pro CS 62 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374. | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE CS 62 18.0-EC | 374 | 459380 | 4030293204508 | 1 | 16,00 € | | |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CER 18-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE CER 18.0-EC | 531659 | 4030293254992 | 1 | 16,90 € |

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro SHE / KNE 16 18-EC.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE SHE,KNE 16 18-EC | 532080 | 4030293259201 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 3/4" 18.0-EC | 136 | 493996 | 4030293223899 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro IW 1/2" 750 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 236

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 1/2" 750 18.0-EC | 136 | 531322 | 4030293251625 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro IW 1500 / 1600 18-EC.

Produktový klíč 236

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE IW 1500/1600 18-EC | 532075 | 4030293259157 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro VLP 18 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE VLP | 238 | 531336 | 4030293251762 | 1 | 18,00 € |

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, viko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 4030293177451 | 1 | 74,00 € |



Příslušenství k zahradnímu nářadí

Robustní pilový řetěz pro akumulátorové řetězové pily

Odolný a robustní pilový řetěz pro pilové lišty s délkou 35 cm, šířkou drážky lišty 1,1 mm a roztečí 3/8". Vysoká odolnost proti prořznutí a dlouhá špička zubu umožňují častější ostření. Ideální pro řezání tenkých kmenů stromů, palivového dřeva, odvětvování stromů.

Produktový klíč 264

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GCS C35 3/8" 1,1mm | 531302 | 4030293251427 | 1 | 18,60 € |



Pilová lišta

Odolná pilová lišta pro pilový řetěz GCS C35, délka 35 cm, 1,1 mm.

Produktový klíč 264

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GCS S35 | 531303 | 4030293251434 | 1 | 19,80 € |



Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Čepel pro nůžky na živý plot

Čepel nůžek na živý plot o délce 55 cm pro čistý a přesný střih. Vybavena oboustrannými, laserem broušenými noži s řeznou kapacitou až 25 mm. Dodatečná ochrana proti nárazům zabráňuje poškození nožů po kontaktu s plotem nebo zdí.

Produktový klíč 264

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GHT-B 55 | 531301 | 4030293251410 | 1 | 59,60 € |



Strunová hlava

Strunová hlava s funkcí "Easy load" - jednoduché nastavení délky struny díky automatickému navlékání, s řezačem struny, použitelná síla struny do 2,4 mm pro strunovou sekačku GLT 35 18.0-EC. Bez struny.

Produktový klíč 264

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GLT-RT Tip | 531305 | 4030293251458 | 1 | 15,60 € |



Struna pro strunovou sekačku

Robustní, kroucená struna pro dlouhou životnost a rychlý postup práce, 2,4 mm, délka 5 m. Velmi dobrý výkon sekání, ideální pro odstraňování vysoké trávy a lehkého podrostu.

Produktový klíč 264

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GLT-TS 2,4 | 531304 | 4030293251441 | 1 | 8,40 € |

Brusky s dlouhým i krátkým krkem

| GE 5 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 405884 | 4030293173095 | 106 | 749,00 € |

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 500 W |
| Výstupní výkon | 270 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)

| GE 5 + TB-L+ SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 409391 | 4030293176973 | 106 | 850,00 € |

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 500 W |
| Výstupní výkon | 270 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 5 R + TB-L | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 409324 | 4030293174542 | 106 | 855,00 € |

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 500 W |
| Výstupní výkon | 270 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| GE 5 R + TB-L + SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 409405 | 4030293176980 | 106 | 899,00 € |

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 500 W |
| Výstupní výkon | 270 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 3,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 7 + MH-O | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494461 | 4030293224018 | 106 | 965,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 7 + MH-O + SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494526 | 4030293224056 | 106 | 999,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 7 + MH-R | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494488 | 4030293224025 | 106 | 965,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 7 + MH-R + SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494534 | 4030293224063 | 106 | 999,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

| GE 7 + MH-T + SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494542 | 4030293224070 | 106 | 999,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:


1 Trojúhelníková brusná hlava (457191) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| GE 7 + MH-X | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494496 | 4030293224032 | 106 | 965,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Přepravní vak (408867)

| GE 7 + MH-X + SH | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 494550 | 4030293224087 | 106 | 999,00 € |

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Technická data


| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Přepravní vak (408867)

| GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504041 | 4030293230057 | 106 | 890,00 € |

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Technická data


| | |
|--|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1150 - 1800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3950-6200 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3200-5000 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Délka | 1440 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,8 kg |

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepravní vak (408867)

| GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504068 | 4030293230064 | 106 | 935,00 € |

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Technická data


| | |
|--|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1150 - 1800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3950-6200 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3200-5000 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Délka | 1440 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,8 kg |
| Hmotnost s akumulátorem | 4,1 kg |

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní vak (408867)

| GCE 6-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 497568 | 4030293225589 | 106 | 320,00 € |

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav




Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 600 W |
| Výstupní výkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 360 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 110 x 150 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

| GCE 6-EC Kit | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504114 | 4030293230118 | 106 | 410,00 € |

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 600 W |
| Výstupní výkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 360 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 110 x 150 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:


1 Převravní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (500798)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| GCE 6-EC Kit MH-R | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504122 | 4030293230125 | 106 | 630,00 € |

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměn-
ných brusných hlav



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 600 W |
| Výstupní výkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 360 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 260 x 210 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (500798)

| GM 270 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530596 | 4030293244368 | 106 | 549,00 € |

Kompaktní mobilní pracovní stanice pro systémy broušení
stěn a stropů

NEW



Technická data

| | |
|---------------------|---------|
| Max. pracovní výška | 2700 mm |
| Hmotnost | 6,8 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní vak (532236) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093)

| GM 270 base | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530593 | 4030293244337 | 106 | 349,00 € |

Základní deska pro mobilní pracovní stanici pro systémy
broušení stěn a stropů

NEW



Technická data

| | |
|---------------------|---------|
| Max. pracovní výška | 2700 mm |
| Hmotnost | 4,9 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (414093)

| GM 270 rod | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530594 | 4030293244344 | 106 | 249,00 € |

Teleskopická tyč pro mobilní pracovní stanici pro systémy broušení stěn a stropů.

NEW



Technická data

Max. pracovní výška
Hmotnost

2700 mm
1,9 kg

Základní vybavení:

1 Přepravní vak (532236)

| GM 340 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 473278 | 4030293211797 | 106 | 1659,00 € |

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů



Technická data

Max. pracovní výška
Přístrojová zástrčka
Připojení přístroje (k vytvoření)
Délka kabelu
Rozměry dxšxv
Hmotnost

3400 mm
2x 230 V CEE
GE 5 / GE 7 / GE 10
7,5 m
2630 x 660 x 1680 mm
31,5 kg

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství pro GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Kulatá brusná hlava

Optimální pro opracování velkých ploch na stropěch a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| MH-O D225 | Kulatá brusná hlava | 457175 | 4030293203341 | 1 | 211,00 € |



Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem

Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušování práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a stropěch.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| MH-R D225 | Segmentová brusná hlava | 457183 | 4030293203358 | 1 | 233,00 € |




Trojúhelníková brusná hlava

Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unášeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým brusným hlavám se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové hlavy bez přerušování práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| MH-T 290x290 | Trojúhelníková brusná hlava | 457191 | 4030293203365 | 1 | 233,00 € |



Excentrická brusná hlava

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektní výsledek stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřijemňuje práci obsluze.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| MH-X D225 | Excentrická brusná hlava | 457205 | 4030293203372 | 1 | 265,00 € |



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brusnou hlavu (MH-X D225) GE 7.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-X D225 | 225 mm | 472603 | 4030293211636 | 1 | 45,00 € |



Unášecí talíř, trojúhelníkový

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Produktový klíč 205

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-T 290x290 | 472611 | 4030293211629 | 1 | 69,00 € |

Příslušenství pro GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Prodloužení

Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Produktový klíč 299



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| GV 50 | 500 mm | 409294 | 4030293174481 | 1 | 151,00 € |



Přepravní vak

Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867 | 4030293176317 | 1 | 104,00 € |

Přepravní vak



Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Okapi® je možno chránit přídatně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TB-L 1210x320x360 | 1210 x 320 x 360 mm | 415189 | 4030293178175 | 1 | 104,00 € |

Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti



Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, GE MH 18.0-EC pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TBE-T/B GE5/7/18 | 505773 | 4030293231092 | 1 | 26,00 € |

Přídavná rukojeť



K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HZ-S G | 408972 | 4030293174238 | 1 | 62,00 € |

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 4030293172814 | 1 | 138,00 € |

Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32 | 410497 | 4030293175105 | 1 | 15,00 € |

Clip-rychloupínací kroužek červený



Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SH-FC 32 | 406023 | 4030293175082 | 1 | 2,00 € |

Držadlo na žirafu



Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE-GE Fix | 445185 | 4030293195721 | 1 | 27,00 € |

Unášecí talíře na suchý zip, adaptéry

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdost tlumení | ks | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/16 Set | 225 mm | Měkký | 1 Ks | 483486 | 4030293216815 | 1 | 52,00 € |

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro WST 700 VV, WSE 7.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdost tlumení | ks | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------|-----------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/13 Set S WST700,WSE7 | 225 mm | Měkký | 1 Ks | 485187 | 4030293217782 | 1 | 52,00 € |

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou




Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro WSE 7, WST 700.

Produktový klíč 205

| Označení | Tvrdost tlumení | ks | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-----------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| KAD D225/13 S | Měkký | 1 Ks | 437956 | 4030293190375 | 1 | 22,00 € |


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024




Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou Produktový klíč 205
Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro WSE 7, WST 700.

| Označení | Tvrдост tlumení | ks | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-----------------|------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| KAD D225/13 H | Tvrdá | 1 Ks | 483095 | 4030293216495 | 1 | 28,00 € |




Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou Produktový klíč 205
Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Označení | Tvrдост tlumení | ks | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-----------------|------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| KAD D225/16 S | Měkký | 1 Ks | 483109 | 4030293216501 | 1 | 22,00 € |



Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou Produktový klíč 205
Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.


| Označení | Tvrдост tlumení | ks | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-----------------|------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| KAD D225/16 H | Tvrdá | 1 Ks | 483117 | 4030293216518 | 1 | 27,00 € |



Interface Ø 225, kulatý Produktový klíč 205
Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.


| Označení | Průměr | ks | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------|------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| IP D225-10 VE2 | 225 mm | 2 Ks | 470678 | 4030293210271 | 2 | 30,00 € |

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7




Kulatá brusná hlava Produktový klíč 209
Optimální pro opracování velkých ploch na stropech a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|---------------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| VSR D225 | Kulatá brusná hlava | 350346 | 4030293136670 | 1 | 215,00 € |




Unášecí talíř Ø 225, kulatý Produktový klíč 205
Tvrdý. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

| Označení | Průměr | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| SP-H D225-10 | 225 mm | 501344 | 4030293228054 | 1 | 39,00 € |




Unášecí talíř Ø 225, kulatý Produktový klíč 205
Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých stěrkových hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

| Označení | Průměr | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| SP-M D225-10 | 225 mm | 501352 | 4030293228061 | 1 | 39,00 € |



Unášecí talíř Ø 225, kulatý Produktový klíč 205
Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt půlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

| Označení | Průměr | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| SP-S D225-10 | 225 mm | 501360 | 4030293228078 | 1 | 39,00 € |



Unášecí talíř, trojúhelníkový Produktový klíč 205
Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|
| SP-T 290x250 | 354988 | 4030293140257 | 1 | 44,00 € |

Ostatní příslušenství



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 4030293177451 | 1 | 74,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro GCE 6-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE GCE 6-EC | 374 | 500798 | 4030293227750 | 1 | 18,00 € |



Přepravní vak

Polstrovaná přepravní taška pro teleskopickou tyč GM 270. S velkými držadly na přenášení.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TB GM 270 Rod | 532236 | 4030293260764 | 1 | 59,00 € |

Vložka do kufříku

Odpovídající vložka pro základní desku GM 270 pro transportní kufr L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE GM 270 Base | 238 | 532237 | 4030293260771 | 1 | 16,00 € |

Brusivo na suchý zip

Brusná mřížka na suchý zip

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Produktový klíč 202



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 GT-K80 VE25 | 225 mm | K 80 | 260237 | 4030293000445 | 25 | 99,00 € |

Brusná mřížka na suchý zip

Pro rychlé odstraňování jemných nerovností.

Produktový klíč 202



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 GT-K100 VE25 | 225 mm | K 100 | 260230 | 4030293072572 | 25 | 99,00 € |

Poduška na superfiniš

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Produktový klíč 201



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 SU-S 320 VE5 | 225 mm | S 320 | 492264 | 4030293221635 | 5 | 29,00 € |

Poduška na superfiniš

Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Produktový klíč 201



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 SU-S 1200 VE5 | 225 mm | S 1200 | 492272 | 4030293221642 | 5 | 29,00 € |

Brusné rouno na suchý zip

Zdrsňení, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Produktový klíč 201



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 SC-A100 VE10 | 225 mm | A 100 | 281042 | 4030293096257 | 10 | 73,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Brusné rouno na suchý zip

Mezibrus voskovaných, olejovaných nebo lazurovaných dřevěných podlah, palubových podlah a OSB- desek (odstranění vyčnívajících vláken)

Produktový klíč 201

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 SC-A180 VE10 | 225 mm | A 180 | 281034 | 4030293096264 | 10 | 73,00 € |



Brusný papír v kvalitě Xtreme Plus

Prémiový brusný papír nabízí vynikající kvalitu povrchu a ideálně se hodí k zabroušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem, jakož i k odstraňování výronků tmelu a nerovností zatmelených povrchů desek suchých staveb a sádrokartonových desek. S tímto kvalitním brusným papírem bez námahy docílíte hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S podložním talířem Multihole pro dokonalé odsávání.

Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225 PF-P40 VE25 | 225 mm | P 40 | 280739 | 4030293093218 | 25 | 93,00 € |
| D225 PF-P60 VE25 | 225 mm | P 60 | 260233 | 4030293000407 | 25 | 93,00 € |
| D225 PF-P80 VE25 | 225 mm | P 80 | 260234 | 4030293000414 | 25 | 93,00 € |
| D225 PF-P100 VE25 | 225 mm | P 100 | 260235 | 4030293000421 | 25 | 89,00 € |
| D225 PF-P120 VE25 | 225 mm | P 120 | 282405 | 4030293093041 | 25 | 89,00 € |
| D225 PF-P150 VE25 | 225 mm | P 150 | 311995 | 4030293112575 | 25 | 89,00 € |
| D225 PF-P180 VE25 | 225 mm | P 180 | 311987 | 4030293112568 | 25 | 89,00 € |
| D225 PF-P220 VE25 | 225 mm | P 220 | 260236 | 4030293000438 | 25 | 89,00 € |



Brusný papír na stěnu/strop

Univerzální brusný papír pro rychlou a ekonomickou práci je vhodný k broušení ploch plně zahrazených nátěrovým tmelem a odstraňování výronků tmelu na nerovnostech na deskách suchých staveb a sádrokartonových deskách. S tímto brusným papírem lze docílit solidní kvality povrchu a hladké a rovnoměrné konečné úpravy. S odsávacími otvory.

Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225-10 SF-P24 VE12 | 225 mm | P 24 | 531542 | 4030293253827 | 12 | 55,00 € |
| D225-10 SF-P40 VE12 | 225 mm | P 40 | 531900 | 4030293257405 | 12 | 24,90 € |
| D225-10 SF-P60 VE12 | 225 mm | P 60 | 531901 | 4030293257412 | 12 | 24,50 € |
| D225-10 SF-P80 VE12 | 225 mm | P 80 | 531902 | 4030293257429 | 12 | 24,50 € |
| D225-10 SF-P100 VE12 | 225 mm | P 100 | 531896 | 4030293257368 | 12 | 22,90 € |
| D225-10 SF-P120 VE12 | 225 mm | P 120 | 531897 | 4030293257375 | 12 | 22,90 € |
| D225-10 SF-P150 VE12 | 225 mm | P 150 | 531898 | 4030293257382 | 12 | 22,90 € |
| D225-10 SF-P180 VE12 | 225 mm | P 180 | 531543 | 4030293253834 | 12 | 22,90 € |
| D225-10 SF-P220 VE12 | 225 mm | P 220 | 531899 | 4030293257399 | 12 | 22,90 € |



Brusný papír extra jemný

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.

Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D225-10 MF-P40 VE12 | 225 mm | P 40 | 531908 | 4030293257481 | 12 | 39,50 € |
| D225-10 MF-P60 VE12 | 225 mm | P 60 | 531909 | 4030293257498 | 12 | 39,50 € |
| D225-10 MF-P80 VE12 | 225 mm | P 80 | 531544 | 4030293253841 | 12 | 39,50 € |
| D225-10 MF-P100 VE12 | 225 mm | P 100 | 531903 | 4030293257436 | 12 | 37,90 € |
| D225-10 MF-P120 VE12 | 225 mm | P 120 | 531904 | 4030293257443 | 12 | 37,90 € |
| D225-10 MF-P150 VE12 | 225 mm | P 150 | 531905 | 4030293257450 | 12 | 37,90 € |
| D225-10 MF-P180 VE12 | 225 mm | P 180 | 531906 | 4030293257467 | 12 | 37,90 € |
| D225-10 MF-P220 VE12 | 225 mm | P 220 | 531907 | 4030293257474 | 12 | 37,90 € |

Brusný papír extra jemný

Produktový klíč 200

Extra jemný brusný papír optimalizovaný pro použití brusek s excentrickými pohyby. Ideální k broušení zahrazení nátěrovým tmelem v suchých stavbách. S tímto brusným papírem lze docílit prvotřídní, extra jemné kvality povrchu. S odsávacími otvory.




| Označení | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 290-12 MF-P40 VE12 | 290 mm | P 40 | 531948 | 4030293257887 | 12 | 39,50 € |
| 290-12 MF-P60 VE12 | 290 mm | P 60 | 531949 | 4030293257894 | 12 | 39,50 € |
| 290-12 MF-P80 VE12 | 290 mm | P 80 | 531915 | 4030293257559 | 12 | 39,50 € |
| 290-12 MF-P100 VE12 | 290 mm | P 100 | 531910 | 4030293257504 | 12 | 37,90 € |
| 290-12 MF-P120 VE12 | 290 mm | P 120 | 531911 | 4030293257511 | 12 | 37,90 € |
| 290-12 MF-P150 VE12 | 290 mm | P 150 | 531912 | 4030293257528 | 12 | 37,90 € |
| 290-12 MF-P180 VE12 | 290 mm | P 180 | 531913 | 4030293257535 | 12 | 37,90 € |
| 290-12 MF-P220 VE12 | 290 mm | P 220 | 531914 | 4030293257542 | 12 | 37,90 € |

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.



| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| DP 30 DRY D225 | 225 mm | 30 | 419060 | 4030293181144 | 1 | 194,00 € |
| DP 50 DRY D225 | 225 mm | 50 | 419079 | 4030293181151 | 1 | 194,00 € |
| DP 80 DRY D225 | 225 mm | 80 | 419087 | 4030293181168 | 1 | 194,00 € |
| DP 100 DRY D225 | 225 mm | 100 | 419095 | 4030293181175 | 1 | 194,00 € |


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Opracování povrchů - broušení, rotační

| SE 14-2 125 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 391174 | 4030293163553 | 105 | 579,00 € |

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Aku varianta stroje na straně 64

Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 600 - 2100 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414158) · 4 Brusné kotouče Ø 125 mm

| SE 14-2 150 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 419206 | 4030293181274 | 105 | 599,00 € |

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 150 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 600 - 2100 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 200 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (419192) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414158) · 4 Brusné kotouče Ø 150 mm

| BBE 14-3 110 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 471097 | 4030293210516 | 104 | 629,00 € |

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

| BBE 14-3 110 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461504 | 4030293205628 | 105 | 785,00 € |

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

| SFE 8-2 115 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 420565 | 4030293182028 | 105 | 545,00 € |

Bruska s plochou hlavou a výkonem 800 W



Technická data

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 115 mm |
| Počet otáček na prázdno | 700 - 2300 1/min |
| Výška brusné hlavy | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | Červená zástrčka |
| Rozměry dxšxv | 430 x 83 x 115 mm |
| Hmotnost | 2,5 kg |

Základní vybavení:

1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381209) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381225) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381241) · 1 Velurový kotouč na suchý zip (296155)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Opracování povrchů - broušení, excentricky

| XS 713 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 334111 | 4030293127913 | 199 | 109,00 € |

Excentrická bruska, 230 W



Technická data

| | |
|------------------------|----------|
| Příkon | 230 W |
| Výstupní výkon | 75 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 1,6 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 1,3 kg |

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (332992) · 1 Adaptér pro odsávání (333026) · 1 Brusný papír na suchý zip s 8 otvory

| ORE 2-125 EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 468894 | 4030293209756 | 105 | 249,00 € |

Kompaktní excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 120 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)

| ORE 2-125 EC Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 468886 | 4030293209749 | 105 | 285,00 € |

Kompaktní excentrická bruska s regulací otáček, 125 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 120 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

| ORE 3-150 EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447684 | 4030293197299 | 105 | 325,00 € |

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Zdvih | 3 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltróvá kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany (392731)

| ORE 3-150 EC Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 486809 | 4030293218772 | 105 | 379,00 € |

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Zdvih | 3 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

| ORE 5-150 EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447706 | 4030293197305 | 105 | 325,00 € |

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Zdvih | 5 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

| ORE 5-150 EC Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 486817 | 4030293218789 | 105 | 379,00 € |

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Zdvih | 5 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| MS 713 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 332380 | 4030293126954 | 199 | 109,00 € |

Vibrační bruska na 220 W



Technická data

| | |
|----------------|--------------------|
| Příkon | 220 W |
| Výstupní výkon | 120 W |
| Napětí | 230 V |
| Zdvih | 1,6 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 235 x 128 x 144 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Děrovačka na papír (333018) · 1 Prachový sáček (332992) · 1 Adaptér pro odsávání (333026)

| OSE 2-80 EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 468932 | 4030293209794 | 105 | 249,00 € |

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Délka brusné desky | 130 mm |
| Šířka brusné desky | 80 mm |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 163 x 90 x 121 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

| OSE 2-80 EC Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 468924 | 4030293209787 | 105 | 285,00 € |

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Délka brusné desky | 130 mm |
| Šířka brusné desky | 80 mm |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 163 x 90 x 121 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (516066)

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| OSE 2-70x198-EC | 530632 | 4030293244726 | 105 |
| | | | 279,00 € |

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček

NEW



Technická data

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Délka brusné desky | 198 mm |
| Šířka brusné desky | 70 mm |
| Počet zdvihů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Počet otáček na prázdno | 5000 - 10000 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 210 x 75 x 124 mm |
| Hmotnost | 1,3 kg |

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| ODE 2-100 EC | 468916 | 4030293209770 | 105 |
| | | | 249,00 € |

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Technická data


| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Šířka brusné desky | 100 mm |
| Délka brusné desky | 150 mm |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 121 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrvá kazeta (486833)

| Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| ODE 2-100 EC Set | 468908 | 4030293209763 | 105 |
| | | | 285,00 € |

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Šířka brusné desky | 100 mm |
| Délka brusné desky | 150 mm |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 121 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrvá kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (516066)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

příslušenství pro povrchové opracování broušením

Brusivo pro SFE 8-2 115

Velurový kotouč na suchý zip

S pěnovou vložkou.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| Ochranný kryt pro LL 1107 VEA | 296155 | 4030293100855 | 1 | 6,00 € |

Univerzální brusný papír

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D115 SV-P24 VE12 | 115 mm | P 24 | 531556 | 4030293253964 | 12 | 24,90 € |
| D115 SV-P40 VE25 | 115 mm | P 40 | 531919 | 4030293257597 | 25 | 22,50 € |
| D115 SV-P60 VE25 | 115 mm | P 60 | 531947 | 4030293257870 | 25 | 22,50 € |
| D115 SV-P80 VE25 | 115 mm | P 80 | 531920 | 4030293257603 | 25 | 20,50 € |
| D115 SV-P120 VE25 | 115 mm | P 120 | 531921 | 4030293257610 | 25 | 20,50 € |
| D115 SV-P240 V25 | 115 mm | P 240 | 531557 | 4030293253971 | 25 | 20,50 € |

Brusivo Ø 125, Ø 150

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Produktový klíč 200

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 mm | A 40 | 393185 | 4030293165144 | 25 | 41,00 € |
| D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 mm | A 60 | 393193 | 4030293165137 | 25 | 36,00 € |
| D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 mm | A 80 | 393207 | 4030293165120 | 25 | 36,00 € |

Filcový kotouč z přírodních vláken

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 4030293165205 | 5 | 45,00 € |
| FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkký | 393355 | 4030293165212 | 5 | 41,00 € |

SC-plstěný kotouč na suchý zip

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125 SC-C VE10 | 125 mm | coarse | 358614 | 4030293142329 | 10 | 54,00 € |
| D125 SC-M VE10 | 125 mm | medium | 358622 | 4030293142336 | 10 | 44,00 € |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm | very fine | 358630 | 4030293142343 | 10 | 44,00 € |

Univerzální brusný papír

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.




| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125-8 SV-P40 VE25 | 125 mm | P 40 | 531922 | 4030293257627 | 25 | 25,90 € |
| D125-8 SV-P60 VE25 | 125 mm | P 60 | 531923 | 4030293257634 | 25 | 25,90 € |
| D125-8 SV-P80 VE25 | 125 mm | P 80 | 531924 | 4030293257641 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P100 VE25 | 125 mm | P 100 | 531925 | 4030293257658 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P120 VE25 | 125 mm | P 120 | 531926 | 4030293257665 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P150 VE25 | 125 mm | P 150 | 531549 | 4030293253896 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P180 VE25 | 125 mm | P 180 | 531550 | 4030293253902 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P220 VE25 | 125 mm | P 220 | 531927 | 4030293257672 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P320 VE25 | 125 mm | P 320 | 531551 | 4030293253919 | 25 | 22,90 € |
| D125-8 SV-P400 VE25 | 125 mm | P 400 | 531552 | 4030293253926 | 25 | 22,90 € |

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Produktový klíč 201

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.




| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D125 ME-A100 VE5 | 125 mm | A 100 | 380717 | 4030293156555 | 5 | 22,00 € |
| D125 ME-A280 VE5 | 125 mm | A 280 | 380725 | 4030293156562 | 5 | 17,00 € |
| D125 ME-S1500 VE5 | 125 mm | S 1500 | 380733 | 4030293156579 | 5 | 17,00 € |

Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím tlářem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.




| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DP 50 DRY D125 | 125 mm | 50 | 382817 | 4030293157149 | 1 | 45,00 € |
| DP 100 DRY D125 | 125 mm | 100 | 382825 | 4030293157156 | 1 | 45,00 € |
| DP 200 DRY D125 | 125 mm | 200 | 382833 | 4030293157163 | 1 | 45,00 € |
| DP 400 DRY D125 | 125 mm | 400 | 382841 | 4030293157170 | 1 | 45,00 € |
| DP 800 DRY D125 | 125 mm | 800 | 382868 | 4030293157187 | 1 | 45,00 € |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm | 1500 | 382876 | 4030293157194 | 1 | 45,00 € |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm | 3000 | 382884 | 4030293157200 | 1 | 45,00 € |

Univerzální brusný papír

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D150-14 SV-P40 VE25 | 150 mm | P 40 | 531950 | 4030293257900 | 25 | 29,90 € |
| D150-14 SV-P60 VE25 | 150 mm | P 60 | 531951 | 4030293257917 | 25 | 29,90 € |
| D150-14 SV-P80 VE25 | 150 mm | P 80 | 531952 | 4030293257924 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P100 VE25 | 150 mm | P 100 | 531953 | 4030293257931 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P120 VE25 | 150 mm | P 120 | 531954 | 4030293257948 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P220 VE25 | 150 mm | P 220 | 531955 | 4030293257955 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P150 VE25 | 150 mm | P 150 | 531545 | 4030293253858 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P180 VE25 | 150 mm | P 180 | 531546 | 4030293253865 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P320 VE25 | 150 mm | P 320 | 531547 | 4030293253872 | 25 | 24,50 € |
| D150-14 SV-P400 VE25 | 150 mm | P 400 | 531548 | 4030293253889 | 25 | 24,50 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D150 ME-A100 VE5 | 150 mm | A 100 | 408255 | 4030293173682 | 5 | 26,00 € |
| D150 ME-A280 VE5 | 150 mm | A 280 | 408263 | 4030293173699 | 5 | 20,00 € |
| D150 ME-S1500 VE5 | 150 mm | S 1500 | 408271 | 4030293173705 | 5 | 20,00 € |



Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.

Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 4030293181052 | 1 | 61,00 € |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 4030293181069 | 1 | 61,00 € |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 4030293181076 | 1 | 61,00 € |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 4030293181083 | 1 | 61,00 € |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 4030293181090 | 1 | 61,00 € |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 4030293181106 | 1 | 61,00 € |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 4030293181113 | 1 | 61,00 € |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 4030293181120 | 1 | 61,00 € |

Brusivo pro OSE




Univerzální brusný papír

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

Produktový klíč 200

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|-------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 80x133 SV-P40 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 40 | 531928 | 4030293257689 | 25 | 17,50 € |
| 80x133 SV-P60 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 60 | 531929 | 4030293257696 | 25 | 16,00 € |
| 80x133 SV-P80 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 80 | 531930 | 4030293257702 | 25 | 16,00 € |
| 80x133 SV-P100 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 100 | 531931 | 4030293257719 | 25 | 14,50 € |
| 80x133 SV-P120 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 120 | 531932 | 4030293257726 | 25 | 14,50 € |
| 80x133 SV-P150 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 150 | 531553 | 4030293253933 | 25 | 14,50 € |
| 80x133 SV-P180 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 180 | 531554 | 4030293253940 | 25 | 14,50 € |
| 80x133 SV-P220 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 220 | 531933 | 4030293257733 | 25 | 14,50 € |
| 80x133 SV-P320 VE25 | 80 mm | 133 mm | P 320 | 531555 | 4030293253957 | 25 | 14,50 € |




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

| Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 80x133 ME-A100 VE5 | A 100 | 80 mm | 133 mm | 380946 | 4030293156586 | 5 | 18,00 € |
| 80x133 ME-A280 VE5 | A 280 | 80 mm | 133 mm | 380954 | 4030293156593 | 5 | 11,00 € |
| 80x133 ME-S1500 VE5 | S 1500 | 80 mm | 133 mm | 380962 | 4030293156609 | 5 | 11,00 € |

Brusivo pro MS 713



Univerzální brusný papír

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 115x105 SV-P40 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 40 | 531558 | 4030293253988 | 25 | 22,50 € |
| 115x105 SV-P60 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 60 | 531960 | 4030293258006 | 25 | 19,50 € |
| 115x105 SV-P80 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 80 | 531962 | 4030293258020 | 25 | 19,50 € |
| 115x105 SV-P100 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 100 | 531963 | 4030293258037 | 25 | 18,00 € |
| 115x105 SV-P120 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 120 | 531959 | 4030293257993 | 25 | 18,00 € |
| 115x105 SV-P180 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 180 | 531559 | 4030293253995 | 25 | 18,00 € |
| 115x105 SV-P220 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 220 | 531961 | 4030293258013 | 25 | 18,00 € |

Brusivo pro ODE



Univerzální brusný papír

Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 100x150 SV-P40 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 40 | 531934 | 4030293257740 | 25 | 22,00 € |
| 100x150 SV-P60 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 60 | 531935 | 4030293257757 | 25 | 20,50 € |
| 100x150 SV-P80 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 80 | 531936 | 4030293257764 | 25 | 20,50 € |
| 100x150 SV-P100 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 100 | 531937 | 4030293257771 | 25 | 18,50 € |
| 100x150 SV-P120 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 120 | 531938 | 4030293257788 | 25 | 18,50 € |
| 100x150 SV-P150 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 150 | 531560 | 4030293254008 | 25 | 17,50 € |
| 100x150 SV-P180 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 180 | 531561 | 4030293254015 | 25 | 17,50 € |
| 100x150 SV-P220 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 220 | 531939 | 4030293257795 | 25 | 17,50 € |
| 100x150 SV-P320 VE25 | 100 mm | 150 mm | P 320 | 531562 | 4030293254022 | 25 | 17,50 € |



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Produktový klíč 201

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

| Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| 100x150 ME-A100 V5 | A 100 | 100 mm | 150 mm | 381160 | 4030293156616 | 5 | 23,00 € |
| 100x150 ME-A280 VE5 | A 280 | 100 mm | 150 mm | 381179 | 4030293156623 | 5 | 18,00 € |
| 100x150 ME-S1500 VE5 | S 1500 | 100 mm | 150 mm | 381187 | 4030293156630 | 5 | 18,00 € |

Příslušenství pro SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na barvy (Ø 125 mm)

Produktový klíč 209

Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufríku L-BOXX® 102 1, 1 vložky do kufríku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| P-Box SE 14-2 125 | 393436 | 4030293165267 | 1 | 104,00 € |



Sada na barvy (Ø 150 mm)

Produktový klíč 209

Sada pro opracování např. lakovaných povrchů s přírubou průměru D150. Skládá se ze: 1 přepravní kufr L-BOXX® 136, 1 vložka do kufru příslušenství TKE 4xD150, po 5 brusných papírech na suchý zip PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, po 5 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| Paint-Set D150 | 408468 | 4030293173798 | 1 | 111,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Sada na nerez (Ø 125 mm) Produktový klíč 209
 Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruby CF SE 14-2, 1 upínací matice.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| I-Box SE 14-2 125 | 393428 | 4030293165250 | 1 | 160,00 € |

Sada na kámen (Ø 125 mm) Produktový klíč 209
 Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se z: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| S-Box SE 14-2 125 | 393444 | 4030293165274 | 1 | 232,00 € |

Unášecí talíř na suchý zip Produktový klíč 205
 Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP D125-8 H/F M14 | 125 mm | 391727 | 4030293165199 | 1 | 30,00 € |

Unášecí talíř na suchý zip Produktový klíč 205
 Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 150 mm systém 6 + 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gummy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP D150-8/6 H/F M14 | 150 mm | 419192 | 4030293181267 | 1 | 32,00 € |

Talířový kartáč Produktový klíč 209
 Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BT-NY D130/50 P46 M14 | 409030 | 4030293174245 | 1 | 41,00 € |

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem Produktový klíč 229
 Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznastrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D125 SE/LD | 125 mm | 393363 | 4030293165229 | 1 | 127,00 € |

Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem Produktový klíč 229
 Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznastrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D150 SE | 150 mm | 419176 | 4030293181243 | 1 | 178,00 € |

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Produktový klíč 262
 Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 4030293172814 | 1 | 138,00 € |

Držadlo Produktový klíč 300
 Postranní držadlo, závit M 8.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-SP M8 | 450774 | 4030293199767 | 1 | 8,00 € |



Upínací příruba

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| CF SE 14-2 | 393371 | 4030293165236 | 1 | 15,00 € |



Upínací matice, M 14

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| Matice, upínací M14 | 100080 | 4030293000469 | 1 | 5,00 € |



Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FIXTEC-M14 | 313459 | 4030293114043 | 1 | 41,00 € |



Čelní klíč

Speciální klíč zalomený, pro uvolňování brusných talířů na suchý zip a upínací matice.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| Klíč, do čelních otvorů 35x5 znač. | 398365 | 4030293168336 | 1 | 6,00 € |



Kartáčový lem

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BK-H SE 14-2 125 | 394076 | 4030293165632 | 1 | 27,00 € |
| BK-H SE 14-2 125 VE3 | 421138 | 4030293182394 | 3 | 62,00 € |
| BK-H SE 14-2 150 | 419184 | 4030293181250 | 1 | 25,00 € |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146 | 4030293182400 | 3 | 66,00 € |



Klíč na vnitřní šestihrany

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| Klíč, šestihran., SW 4 | 102229 | 4030293000926 | 1 | 1,00 € |
| Klíč, šestihran., SW 6 | 104167 | 4030293001251 | 1 | 2,00 € |
| Klíč, šestihr. SW5 dlouhý | 392731 | 4030293164260 | 1 | 4,00 € |



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 4030293177420 | 1 | 59,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102 | 414166 | 4030293177505 | 1 | 9,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE SE 14-2 125/150 | 238 | 414158 | 4030293177499 | 1 | 18,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro BBE 14-3 100



Nylonový kartáč

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BW-NY D110/85 P46 | 110 mm | P 46 | 465135 | 4030293208049 | 1 | 86,00 € |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm | P 120 | 465143 | 4030293208056 | 1 | 86,00 € |



Mosazný drátěný kartáč

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm | 465178 | 4030293208070 | 1 | 76,00 € |



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm | 465151 | 4030293208063 | 1 | 113,00 € |



Brusný nástavec na kartáčování

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezpečnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| BB 110 | 461555 | 4030293205666 | 1 | 322,00 € |



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BG D 110 | 110 mm | 461547 | 4030293205659 | 1 | 95,00 € |



Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BL-S BG | 461563 | 4030293205673 | 1 | 12,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE BBE | 238 | 451991 | 4030293200524 | 1 | 23,00 € |

Příslušenství pro ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Brusný talíř na suchý zip medium

Brusný unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu pro brusivo s otvory pro odsávání. Na broušení ploch a kontur.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-M D125-M | 125 mm | 468975 | 4030293209831 | 1 | 44,00 € |



Unášecí deska na suchý zip delta

Delta-brusná unášecí deska z vysoce odolného materiálu s otvory na odsávání (10x), se sraženými hranami na ochranu materiálu. Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení hran, rohů a úzkých a malých ploch.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP 100x150-M | 150 mm | 100 mm | 468991 | 4030293209855 | 1 | 32,00 € |



Unášecí deska na suchý zip

Brusná unášecí deska s ochranou hran z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (12x). Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení úzkých a menších ploch.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP 80x130-M | 130 mm | 80 mm | 469009 | 4030293209862 | 1 | 32,00 € |



Unášecí deska na suchý zip

Brusná deska na suchý zip se zkosenou geometrií talíře a víceotvorovým systémem pro optimální odsávání, vhodná pro všechna standardní brusiva.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP 70x198-M | 198 mm | 70 mm | 531313 | 4030293251533 | 1 | 35,00 € |

Příslušenství pro ORE 125-2



Unášecí talíř na suchý zip

Unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Rozteč otvorů průměru 90 mm.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP D125-8 (FL) | 125 mm | 436348 | 4030293189171 | 1 | 44,00 € |

Příslušenství pro ORE 3-150 / 5-150 EC



Brusný talíř na suchý zip měkký

Brusný talíř Multihole, vhodný pro všechno běžné brusivo. Ideální na opracování ploch a kontur.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-EC S D150 | 150 mm | 464112 | 4030293207349 | 1 | 56,00 € |



Brusný talíř na suchý zip medium

Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Na broušení ploch a kontur.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-EC M D150 | 150 mm | 464120 | 4030293207356 | 1 | 56,00 € |



Brusný talíř na suchý zip tvrdý

Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Ideální na opracování rovných ploch a kontur.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-EC H D150 | 150 mm | 464139 | 4030293207363 | 1 | 56,00 € |



PES-microfiltróvá kazeta

PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FP EC D27 | 486833 | 4030293218802 | 1 | 45,00 € |



PES-microfiltr

PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PF-PES EC | 486841 | 4030293218819 | 1 | 30,00 € |

Příslušenství pro ORE 150-3/ORE 150-5



Brusný talíř na suchý zip měkký

Brusný talíř, obzvláště vhodný na tvary a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-S D150 | 150 mm | 408298 | 4030293173712 | 1 | 57,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Brusný talíř na suchý zip tvrdý

Brusný talíř, obzvláště vhodný na plochy a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SP-H D150 | 150 mm | 408301 | 4030293173729 | 1 | 57,00 € |

Příslušenství pro OSE 80-2



Unášecí deska na suchý zip

Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SP 80x133-8F | 130 mm | 80 mm | 379344 | 4030293154834 | 1 | 32,00 € |



Unášecí deska na suchý zip

Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SP 80x133-8F (FL) | 130 mm | 80 mm | 436305 | 4030293189140 | 1 | 31,00 € |

Příslušenství pro ODE 100-2



Unášecí deska na suchý zip delta

Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SP 100x150-7 | 150 mm | 100 mm | 379360 | 4030293154858 | 1 | 33,00 € |



Unášecí deska na suchý zip delta

Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.

Produktový klíč 205

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SP 100x150-7 (FL) | 150 mm | 100 mm | 436321 | 4030293189164 | 1 | 32,00 € |

Další příslušenství pro OSE, ODE, ORE



Antistatická sací hadice

Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SH 27x3,5m AS | 445045 | 4030293195608 | 1 | 102,00 € |



Adaptér

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SAD D27 AS | 382736 | 4030293157064 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro ORE 150-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE ORE 150-EC | 238 | 486868 | 4030293218826 | 1 | 15,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TKE 4x D150 | 136 | 407704 | 4030293173279 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC nebo ORE 2-125 EC a příslušenství.

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE OSE/ODE/ORE EC | 136 | 516066 | 4030293236332 | 1 | 16,00 € |

Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.



| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |

Příslušenství pro LK 604, LG 1704 VR

Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Produktový klíč 205

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 180 mm | 124079 | 4030293006096 | 1 | 20,00 € |

Příslušenství pro XS 713

Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

S 8 otvory.



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SP D125 XS713 | 125 mm | 334146 | 4030293127920 | 1 | 9,00 € |

Příslušenství pro X 1107 VE

Unášecí talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

S 6 otvory.



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SP-H D150-6 X1107 | 150 mm | 228176 | 4030293019690 | 1 | 33,00 € |
| SP-S D150-6 X1107 | 150 mm | 228184 | 4030293019706 | 1 | 98,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Sanační brusky

| GDE 10 Set Turbo-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 504203 | 4030293230231 | 106 | 1365,00 € |

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Technická data


| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Napětí | 230 V |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno GDE / DGH | 5800 - 8700 1/min |
| Počet otáček na prázdno GDE / DSH | 1700 - 2500 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Ø 28mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 1490 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Přepravní vak (408867)

| GDE 10 Set Thermo-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 504211 | 4030293230248 | 106 | 1365,00 € |

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Technická data


| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Napětí | 230 V |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno GDE / DGH | 5800 - 8700 1/min |
| Počet otáček na prázdno GDE / DSH | 1700 - 2500 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Ø 28mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 1490 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Přepravní vak (408867)

| RE 16-5 115 Kit, FK-S | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 505005 | 4030293230743 | 107 | 675,00 € |

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Rámová rukojeť · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8

| RE 16-5 115, Kit FK-F | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 505013 | 4030293230750 | 107 | 675,00 € |

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převodný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

| RE 16-5 115, Kit B-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 505021 | 4030293230767 | 107 | 705,00 € |

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Beton-Jet (503053) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převodný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

| RE 16-5 115, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 505048 | 4030293230774 | 107 | 705,00 € |

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (503061) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převodný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504939 | 4030293230682 | 107 | 555,00 € |

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504947 | 4030293230699 | 107 | 589,00 € |

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LD 16-8 125 R, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504955 | 4030293230705 | 107 | 589,00 € |

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504963 | 4030293230712 | 107 | 565,00 € |

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504971 | 4030293230729 | 107 | 599,00 € |

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 504998 | 4030293230736 | 107 | 599,00 € |

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

| LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 408603 | 4030293173934 | 107 | 685,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 445 x 155 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:


1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (348899) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převážný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 408611 | 4030293173941 | 107 | 709,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 445 x 155 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

| LD 18-7 125 R, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 408638 | 4030293173958 | 107 | 709,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 445 x 155 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

| LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418765 | 4030293182493 | 107 | 720,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (418935) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

| LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418773 | 4030293182509 | 107 | 740,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

| LD 18-7 150 R, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418781 | 4030293182516 | 107 | 740,00 € |

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418927) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

| LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 420514 | 4030293184435 | 107 | 765,00 € |

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2400 W |
| Výstupní výkon | 1450 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převážní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LD 24-6 180, Kit TH-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418870 | 4030293184442 | 107 | 785,00 € |

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2400 W |
| Výstupní výkon | 1450 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359386) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převodní kufrík (444391) · 1 Rámová rukojeť

| LD 24-6 180, Kit E-Jet | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418862 | 4030293184459 | 107 | 785,00 € |

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Technická data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2400 W |
| Výstupní výkon | 1450 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359408) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (445142) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převodní kufrík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro GDE 10



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře

Pro použití s diamantovými brusnými talíři průměru 150 mm se speciální přírubou FLEX. Pro broušení ploch a opracování hran.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| DGH-R D150 | Segmentová brusná hlava | 503819 | 4030293229839 | 1 | 205,00 € |



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady

Pro použití diamantových brusných padů průměru 150 mm na suchý zip. Pro suché broušení minerálních povrchů, broušení ploch a opracování hran.

Produktový klíč 209

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| DSH-R D150 | Segmentová brusná hlava | 503827 | 4030293229846 | 1 | 205,00 € |



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů. S tvarovou přírubou FLEX.

Produktový klíč 223

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| Turbo-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504076 | 4030293230071 | 1 | 237,00 € |



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek. S tvarovou přírubou FLEX.

Produktový klíč 223

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| S-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504084 | 4030293230088 | 1 | 237,00 € |



Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet

Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukcí i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.

Produktový klíč 223

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TH-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504092 | 4030293230095 | 1 | 237,00 € |



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přisávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 477605 | 4030293213173 | 1 | 160,00 € |



Přepravní vak


Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídavně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867 | 4030293176317 | 1 | 104,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s našečím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav arenovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kamene, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|--------------|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 4030293181052 | 1 | 61,00 € |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 4030293181069 | 1 | 61,00 € |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 4030293181076 | 1 | 61,00 € |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 4030293181083 | 1 | 61,00 € |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 4030293181090 | 1 | 61,00 € |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 4030293181106 | 1 | 61,00 € |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 4030293181113 | 1 | 61,00 € |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 4030293181120 | 1 | 61,00 € |

Příslušenství pro WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| Turbo-Jet D125 28x23,5 | 125 mm | 349623 | 4030293136069 | 1 | 235,00 € |



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Produktový klíč 223

Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubráný materiál je bleskurychle odsávan z pracovního povrchu. Zabírá se zanesení a přehřátí segmentů a je redukováno opotřebení. Zvláště lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| TH-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 323071 | 4030293121522 | 1 | 248,00 € |



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Produktový klíč 223

Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| E-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 324361 | 4030293121942 | 1 | 248,00 € |



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Produktový klíč 223

Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| B-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 323063 | 4030293121515 | 1 | 248,00 € |



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| AR-G D125 LD | 257246 | 4030293056534 | 1 | 73,00 € |



Brusná hlava na beton bez kotouče

Produktový klíč 209

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| VSB D125 | 350931 | 4030293137240 | 1 | 204,00 € |



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 4030293172814 | 1 | 138,00 € |



Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32 | 410497 | 4030293175105 | 1 | 15,00 € |



Přepravní kufřík

Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TK-S WST/WSE7 | 389986 | 4030293162495 | 1 | 134,00 € |

Příslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | ks | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M RE D115 M14 | 115 mm | 1 Ks | 503754 | 4030293229754 | 1 | 22,00 € |



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Bez nástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Produktový klíč 229

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| STF D80 RE | 369314 | 4030293150560 | 1 | 50,00 € |



Odsávací kryt

S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.

Produktový klíč 229

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SG-R D115 RE | 115 mm | 366528 | 4030293144439 | 1 | 63,00 € |



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BK-H RE14-5-115 | 369454 | 4030293147607 | 1 | 27,00 € |



Čelní klíč

Speciální klíč pro uvolňování frézovacích a brousících nástrojů.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| STL-RE | 366536 | 4030293144446 | 1 | 11,00 € |



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE RE 14-5 | 238 | 414182 | 4030293177529 | 1 | 18,00 € |

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 4030293177420 | 1 | 59,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102 | 414166 | 4030293177505 | 1 | 9,00 € |

Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360 | 4030293173743 | 1 | 15,00 € |

Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32 | 410497 | 4030293175105 | 1 | 15,00 € |

Frézovací hlava kompletní, špičatá

Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

Produktový klíč 224

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FK-S II D80 M14 | 80 mm | 503037 | 4030293229327 | 1 | 193,00 € |

Tvrdokovová kolečka, špičatá

12 tvrdokovových frézovacích koleček ve špičatém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Produktový klíč 224

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FR-S HM VE12 | 366501 | 4030293145481 | 12 | 117,00 € |

Frézovací hlava, kompletní, plochá

Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytek po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

Produktový klíč 224

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FK-F II D80 M14 | 80 mm | 503045 | 4030293229334 | 1 | 193,00 € |

Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

12 tvrdokovových frézovacích koleček v plochému tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Produktový klíč 224

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FR-F HM VE12 | 366617 | 4030293145498 | 12 | 117,00 € |





Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúsení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503053 | 4030293229341 | 1 | 213,00 € |



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| E-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503061 | 4030293229358 | 1 | 213,00 € |



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| S-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503096 | 4030293229372 | 1 | 193,00 € |



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 | 115 mm | 503118 | 4030293229389 | 1 | 244,00 € |



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými břity. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovnávací a špachtlovací nátěry tak jako zbrúsení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TC-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503126 | 4030293229396 | 1 | 128,00 € |



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| Turbo-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503088 | 4030293229365 | 1 | 128,00 € |



Univerzální brusný papír


Produktový klíč 200

Univerzální brusný papír se ideálně hodí k mnohým použitím při sanaci, renovaci a modernizaci. Barvy, laky, nátěrové tmely a plniva lze zpracovávat efektivně. Nadto se výtečně hodí ke zpracování dřeva. Tímto brusným papírem lze odstranit staré krycí vrstvy, vyrovnat nerovnosti a uhladit dřevěné povrchy.

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D115 SV-P24 VE12 | 115 mm | P 24 | 531556 | 4030293253964 | 12 | 24,90 € |
| D115 SV-P40 VE25 | 115 mm | P 40 | 531919 | 4030293257597 | 25 | 22,50 € |
| D115 SV-P60 VE25 | 115 mm | P 60 | 531947 | 4030293257870 | 25 | 22,50 € |
| D115 SV-P80 VE25 | 115 mm | P 80 | 531920 | 4030293257603 | 25 | 20,50 € |
| D115 SV-P120 VE25 | 115 mm | P 120 | 531921 | 4030293257610 | 25 | 20,50 € |
| D115 SV-P240 V25 | 115 mm | P 240 | 531557 | 4030293253971 | 25 | 20,50 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s našacím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DP 50 DRY D115 | 115 mm | 50 | 386197 | 4030293159655 | 1 | 34,00 € |
| DP 100 DRY D115 | 115 mm | 100 | 386200 | 4030293159662 | 1 | 34,00 € |
| DP 200 DRY D115 | 115 mm | 200 | 386219 | 4030293159679 | 1 | 34,00 € |
| DP 400 DRY D115 | 115 mm | 400 | 386227 | 4030293159686 | 1 | 34,00 € |
| DP 800 DRY D115 | 115 mm | 800 | 386235 | 4030293159693 | 1 | 34,00 € |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm | 1500 | 386243 | 4030293159709 | 1 | 34,00 € |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm | 3000 | 386251 | 4030293159716 | 1 | 34,00 € |

Příslušenství pro sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| S-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359424 | 4030293142978 | 1 | 125,00 € |



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| PKD-Jet 125 x 22,2 | 125 mm | 359416 | 4030293142961 | 1 | 232,00 € |



Diamantový brusný talíř Basic-Cut

Produktový klíč 223

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| Basic-Cut D125 22,2 | 125 mm | 420417 | 4030293181908 | 1 | 102,00 € |



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúšení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TH-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359378 | 4030293142923 | 1 | 165,00 € |
| TH-Jet D150 22,2 | 150 mm | 418919 | 4030293181014 | 1 | 225,00 € |
| TH-Jet D180 22,2 | 180 mm | 359386 | 4030293142930 | 1 | 284,00 € |



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| E-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359394 | 4030293142947 | 1 | 165,00 € |
| E-Jet D150 22,2 | 150 mm | 418927 | 4030293181021 | 1 | 225,00 € |
| E-Jet D180 22,2 | 180 mm | 359408 | 4030293142954 | 1 | 284,00 € |



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| PKD-Jet 5-Cut 125x22,2 | 125 mm | 406015 | 4030293171961 | 1 | 232,00 € |
| PKD-Jet 6-Cut D150 | 150 mm | 418943 | 4030293181045 | 1 | 291,00 € |
| PKD-Jet 6-Cut D180 | 180 mm | 420425 | 4030293181915 | 1 | 345,00 € |



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Produktový klíč 223

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| Turbo-Jet II D125 22,2 | 125 mm | 453773 | 4030293201316 | 1 | 119,00 € |
| Turbo-Jet D125 22,2 | 125 mm | 348899 | 4030293135352 | 1 | 151,00 € |
| Turbo-Jet D150 | 150 mm | 418935 | 4030293181038 | 1 | 210,00 € |
| Turbo-Jet D180 | 180 mm | 420409 | 4030293181892 | 1 | 269,00 € |

Příslušenství pro LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixační pady

Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150 | 468118 | 4030293209602 | 1 | 3,00 € |



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Produktový klíč 229

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SG-R D125 LD | 125 mm | 498475 | 4030293226258 | 1 | 134,00 € |
| SG-R D150 SE | 150 mm | 419176 | 4030293181243 | 1 | 178,00 € |



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BK-H LD 125 | 504467 | 4030293230385 | 1 | 24,00 € |
| BK-H LD 125 VE3 | 504475 | 4030293230392 | 3 | 63,00 € |
| BK-H SE 14-2 150 | 419184 | 4030293181250 | 1 | 25,00 € |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146 | 4030293182400 | 3 | 66,00 € |

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Produktový klíč 229

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SG D125 LD | 125 mm | 421111 | 4030293182387 | 1 | 167,00 € |
| SG D180 LD | 180 mm | 421154 | 4030293182417 | 1 | 244,00 € |



Pryžový odsávací kroužek

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| AR-G D125 LD | 257246 | 4030293056534 | 1 | 73,00 € |
| Odsávací kroužek AR-G D180 LD | 258626 | 4030293063983 | 1 | 87,00 € |



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 4030293177420 | 1 | 59,00 € |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE LD 15-10 125 | 238 | 414131 | 4030293177482 | 1 | 18,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102 | 414166 | 4030293177505 | 1 | 9,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE 4x D150 | 136 | 407704 | 4030293173279 | 1 | 16,00 € |

Přepravní kufřík

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Produktový klíč 299




| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg | 444391 | 4030293195165 | 1 | 59,00 € |

Speciální stroje

| MS 1706 FR | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 329673 | 4030293124813 | 107 | 740,00 € |

Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku



Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Hloubka řezu | 0-35 mm |
| Šířka drážky | 10-30 mm |
| Průměr kotouče | 140 mm |
| Max. počet otáček na prázdno | 7500 1/min |
| Upnutí nástroje drážkovačky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 410 x 180 x 250 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min |

Základní vybavení:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Distanční podložky (251478) · 2 Kotouče (318914) · 2 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Vylamovač drážek (229253) · 1 Clip-adaptér (408360) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Převážní kufřík (327034)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro speciální stroje

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Pro řezání do zdiva, vápence, betonu a plynobetonu. Díky inovativní technologii HDS (high density sintered), která se vyznačuje vysokou kompaktností a homogenitou složek pojiva, vás řezací kotouč Speedcut přesvědčí o své kvalitě. Vyznačuje se zejména vlastnostmi jako jsou např. dlouhá životnost a ochrana před přehřátím. Díky žebrovanému obložení je vyžadován pouze minimální přtlak a prach z broušení se rychle odvádí: obráběný předmět se rozdělí čistě a hladce.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TCS D-Jet 140x22,2 | 140 mm | 22.2 | 334464 | 4030293128033 | 1 | 85,00 € |



Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360 | 4030293173743 | 1 | 15,00 € |



Rychlý clip-adaptér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-FC 32 | 410497 | 4030293175105 | 1 | 15,00 € |

Vrtací kladiva

| FHE 2-22 SDS-plus | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 413674 | 4030293177147 | 114 | 149,00 € |

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,1 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4300 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 22 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 26 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 345 x 80 x 200 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:

1 Postranní rukojeť (416126) · 1 Hloubkový doraz (416118) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

| CHE 2-28 SDS-plus | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 413666 | 4030293177130 | 114 | 195,00 € |

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1300 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4000 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 28 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 200 mm |
| Hmotnost | 2,65 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

| CHE 2-28 R SDS-plus | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461490 | 4030293205611 | 114 | 239,00 € |

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Příkon | 800 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1300 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání betonu | 28 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 390 x 83 x 205 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468843) · 1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (469033)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| CHE 4-32 R SDS-plus | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 468029 | 4030293209527 | 114 | 469,00 € |

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus



Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 900 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 4,8 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 850 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3700 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání betonu | 32 mm |
| Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka) | 82 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 32 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 400 x 86 x 235 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468878) · 1 Upínací sklíčidlo (468851) · 1 Držadlo (436232) · 1 Hlubokový doraz (417769) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (469041)

| CHE 5-40 SDS-max | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 439665 | 4030293191839 | 114 | 555,00 € |

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-max |
| Max. energie úderu | 10 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 350 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 1300 - 2900 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 40 mm |
| Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka) | 90 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 32 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 475 x 100 x 260 mm |
| Hmotnost | 6,4 kg |

Základní vybavení:

1 Tuba tuku (370894) · 1 Držadlo · 1 Převážný kufřík

| DH 5 SDS-max | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 365920 | 4030293143791 | 114 | 525,00 € |

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Technická data

| | |
|------------------------|--------------------|
| Příkon | 1050 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-max |
| Max. energie úderu | 6,7 J |
| Nastavení sekáče | 12 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 445 x 105 x 230 mm |
| Hmotnost | 5,4 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (370916) · 1 Tuba tuku (370894) · 1 Převážný kufřík (402583)

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství SDS-plus

Plochý sekáč SDS-plus

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-FA 20x250 SDS-plus | 250 mm | 20 mm | Plochý sekáč | 368490 | 4030293145337 | 1 | 13,00 € |

Špice SDS-plus

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-SI 250 SDS-plus | 250 mm | Sekáč špice | 368504 | 4030293145344 | 1 | 13,00 € |

Rýčový sekáč SDS-plus

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-ST 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm | Rýčový sekáč | 368512 | 4030293145351 | 1 | 20,00 € |

Sekáč na dlaždice SDS-plus

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-FL 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm | Sekáč na dlaždice | 368628 | 4030293145368 | 1 | 22,00 € |

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus

Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Produktový klíč 239



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI/HD SET SDS-plus | 368571 | 4030293145412 | 1 | 41,00 € |

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktový klíč 230



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HD 2-C D5-10 Set SDS-plus | 414026 | 4030293177376 | 1 | 19,00 € |

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukcí teploty při vrtání.

Produktový klíč 230



| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5 | 8 mm | 310 mm | 414034 | 4030293177383 | 5 | 84,00 € |

Upínací sklíčidlo

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktový klíč 239



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF SDS-plus CHE 2 | 468835 | 4030293209701 | 1 | 35,00 € |

Upínací sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktový klíč 239



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF CHE 2 | 468843 | 4030293209718 | 1 | 35,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Upínací sklíčidlo

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF SDS-plus CHE 4 | 468851 | 4030293209725 | 1 | 42,00 € |



Upínací sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BF CHE 4 | 468878 | 4030293209732 | 1 | 42,00 € |



SDS-plus adaptér

Adaptér pro sklíčidlo 1/2 (obj.č. 430.536).

Produktový klíč 239

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 368652 | 4030293145443 | 1 | 14,00 € |



SDS 2-plus vrták

Vrták s 2 plnotvrdokovovými břity, armovaný s centrovací špičkou pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Produktový klíč 230

| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HD 2-C D4x110 SDS-plus | 4 mm | 110 mm | 367931 | 4030293144835 | 1 | 5,00 € |
| HD 2-C D5x110 SDS-plus | 5 mm | 110 mm | 367958 | 4030293144842 | 1 | 3,00 € |
| HD 2-C D6x110 SDS-plus | 6 mm | 110 mm | 367966 | 4030293144859 | 1 | 3,00 € |
| HD 2-C D5x160 SDS-plus | 5 mm | 160 mm | 367974 | 4030293144866 | 1 | 4,00 € |
| HD 2-C D6x160 SDS-plus | 6 mm | 160 mm | 367982 | 4030293144873 | 1 | 4,00 € |
| HD 2-C D8x160 SDS-plus | 8 mm | 160 mm | 367990 | 4030293144880 | 1 | 4,00 € |
| HD 2-C D10x160 SDS-plus | 10 mm | 160 mm | 368008 | 4030293144897 | 1 | 5,00 € |
| HD 2-C D12x160 SDS-plus | 12 mm | 160 mm | 368016 | 4030293144903 | 1 | 6,00 € |
| HD 2-C D6x210 SDS-plus | 6 mm | 210 mm | 368024 | 4030293144910 | 1 | 7,00 € |
| HD 2-C D8x210 SDS-plus | 8 mm | 210 mm | 368032 | 4030293144927 | 1 | 5,00 € |
| HD 2-C D10x210 SDS-plus | 10 mm | 210 mm | 368040 | 4030293144934 | 1 | 6,00 € |
| HD 2-C D12x210 SDS-plus | 12 mm | 210 mm | 368059 | 4030293144941 | 1 | 8,00 € |
| HD 2-C D14x210 SDS-plus | 14 mm | 210 mm | 368067 | 4030293144958 | 1 | 13,00 € |
| HD 2-C D16x210 SDS-plus | 16 mm | 210 mm | 368075 | 4030293144965 | 1 | 14,00 € |
| HD 2-C D8x260 SDS-plus | 8 mm | 260 mm | 368083 | 4030293144972 | 1 | 6,00 € |
| HD 2-C D10x260 SDS-plus | 10 mm | 260 mm | 368091 | 4030293144989 | 1 | 7,00 € |
| HD 2-C D12x260 SDS-plus | 12 mm | 260 mm | 368105 | 4030293144996 | 1 | 10,00 € |
| HD 2-C D14x260 SDS-plus | 14 mm | 260 mm | 368113 | 4030293145009 | 1 | 13,00 € |
| HD 2-C D16x310 SDS-plus | 16 mm | 310 mm | 368121 | 4030293145450 | 1 | 22,00 € |
| HD 2-C D18x200 SDS-plus | 18 mm | 200 mm | 368148 | 4030293145016 | 1 | 21,00 € |
| HD 2-C D20x200 SDS-plus | 20 mm | 200 mm | 368156 | 4030293145023 | 1 | 26,00 € |
| HD 2-C D18x450 SDS-plus | 18 mm | 450 mm | 368164 | 4030293145030 | 1 | 30,00 € |
| HD 2-C D20x450 SDS-plus | 20 mm | 450 mm | 368172 | 4030293145047 | 1 | 32,00 € |
| HD 2-C D22x450 SDS-plus | 22 mm | 450 mm | 368180 | 4030293145054 | 1 | 42,00 € |
| HD 2-C D25x450 SDS-plus | 25 mm | 450 mm | 368199 | 4030293145061 | 1 | 53,00 € |

Příslušenství SDS-max



Plochý sekáč SDS-max

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232

| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------|-------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-FA 25x400 SDS-max | 400 mm | 25 mm | Plochý sekáč | 368539 | 4030293145375 | 1 | 23,00 € |

Špice SDS-max

Extremně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-SI 400 SDS-max | 400 mm | Sekáč špice | 368547 | 4030293145382 | 1 | 20,00 € |

Rýčový sekáč SDS-max

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------|-------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-ST 50x400 SDS-max | 400 mm | 50 mm | Rýčový sekáč | 368555 | 4030293145399 | 1 | 38,00 € |

Sekáč na dlaždice SDS-max

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Produktový klíč 232



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI-FL 50x300 SDS-max | 300 mm | 50 mm | Sekáč na dlaždice | 368563 | 4030293145405 | 1 | 51,00 € |

Sada sekáčů SDS-max

Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.

Produktový klíč 232



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MEI SET SDS-max | 368601 | 4030293145436 | 1 | 48,00 € |

SDS 2-max vrtáky

Vrtáky s 2 špičatými tvrdokovovými břity. Pro vrtání v betonu, zdivu a přírodním kameni.

Produktový klíč 230



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HD 2-C D12x340 SDS-max | 368202 | 4030293145078 | 1 | 45,00 € |
| HD 2-C D14x340 SDS-max | 368210 | 4030293145085 | 1 | 49,00 € |
| HD 2-C D15x340 SDS-max | 368229 | 4030293145092 | 1 | 56,00 € |
| HD 2-C D12x540 SDS-max | 368237 | 4030293145108 | 1 | 58,00 € |
| HD 2-C D14x540 SDS-max | 368245 | 4030293145115 | 1 | 63,00 € |
| HD 2-C D15x540 SDS-max | 368253 | 4030293145122 | 1 | 67,00 € |

SDS 4-max vrtáky

Špičatá konstrukce hlavy se 4 břity vrtáku zajišťuje vedení středem vrtaného otvoru. Dva vedlejší břity chrání vrták při kontaktu s železným armováním a speciální konstrukce spirály redukuje vibrace. Vhodné pro vrtání v betonu s armováním.

Produktový klíč 230





| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| HD 4-C D16x340 SDS-max | 16 mm | 340 mm | 368261 | 4030293145139 | 1 | 71,00 € |
| HD 4-C D18x340 SDS-max | 18 mm | 340 mm | 368288 | 4030293145146 | 1 | 68,00 € |
| HD 4-C D22x320 SDS-max | 22 mm | 320 mm | 368318 | 4030293145160 | 1 | 73,00 € |
| HD 4-C D25x320 SDS-max | 25 mm | 320 mm | 368326 | 4030293145177 | 1 | 79,00 € |
| HD 4-C D30x370 SDS-max | 30 mm | 370 mm | 368342 | 4030293145191 | 1 | 98,00 € |
| HD 4-C D32x370 SDS-max | 32 mm | 370 mm | 368350 | 4030293145207 | 1 | 102,00 € |
| HD 4-C D35x370 SDS-max | 35 mm | 370 mm | 368369 | 4030293145214 | 1 | 125,00 € |
| HD 4-C D16x540 SDS-max | 16 mm | 540 mm | 368377 | 4030293145221 | 1 | 71,00 € |
| HD 4-C D18x540 SDS-max | 18 mm | 540 mm | 368385 | 4030293145238 | 1 | 68,00 € |
| HD 4-C D20x520 SDS-max | 20 mm | 520 mm | 368393 | 4030293145245 | 1 | 76,00 € |
| HD 4-C D22x520 SDS-max | 22 mm | 520 mm | 368407 | 4030293145252 | 1 | 79,00 € |
| HD 4-C D25x520 SDS-max | 25 mm | 520 mm | 368423 | 4030293145276 | 1 | 96,00 € |
| HD 4-C D28x570 SDS-max | 28 mm | 570 mm | 368431 | 4030293145283 | 1 | 106,00 € |
| HD 4-C D32x570 SDS-max | 32 mm | 570 mm | 368466 | 4030293145306 | 1 | 128,00 € |
| HD 4-C D35x570 SDS-max | 35 mm | 570 mm | 368474 | 4030293145313 | 1 | 149,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Ostatní příslušenství


| Odsávací adaptér | | | | | Produktový klíč | 263 |
|--|-------------------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----|
|  <p>Odsávací zařízení po vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.</p> | | | | | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| SAD BS D32 | 394025 | 4030293165564 | 1 | 20,00 € | | |

| Odsávací adaptér | | | | | Produktový klíč | 263 |
|---|-------------------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----|
|  <p>Odsávací zařízení po vrtání disponuje velkou podtlakovou komorou a měkkým, flexibilním gumovým těsněním. Proto se prachový adaptér pro vrtání přisává i na nerovné povrchy. Silný tok vzduchu pojme prach z vrtání a přepravuje jej do vysavače. Pomocný kartáčový segment uzavírá automaticky průduch v případě použití vrtáků menších průměrů, aby neunikal žádný prach. Pro vrtací práce do průměru 67 mm. Clip-přípojka průměru 32 mm.</p> | | | | | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| SAD BS D32 D67 | 513776 | 4030293235281 | 1 | 54,00 € | | |

| Vložka do kufříku | | | | | Produktový klíč | 299 | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| <p>Vhodná vložka pro CHE 2-28 R SDS-plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.</p> | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE CHE2-28 R | 136 | 469033 | 4030293209893 | 1 | 16,00 € | | |

| Vložka do kufříku | | | | | Produktový klíč | 299 | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| <p>Vhodná vložka pro CHE 4-32 SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.</p> | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE CHE 4-32 | 238 | 429104 | 4030293184169 | 1 | 15,00 € | | |

| Vložka do kufříku | | | | | Produktový klíč | 299 | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----|-----------------|-----|--|
| <p>Vhodná vložka pro CHE 4-32 R SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.</p> | | | | | | | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | | |
| TKE CHE4-32 R | 238 | 469041 | 4030293209909 | 1 | 16,00 € | | |

| Přepravní kufr L-BOXX® | | | | | Produktový klíč | 299 | |
|--|-----------------------|--------------------|----------|-------------------------|-----------------|-----|-----------------|
|  <p>V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.</p> | | | | | | | |
| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy

| VC 6 L MC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 481513 | 4030293215641 | 112 | 125,00 € |

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Aku varianta stroje na straně 70

Technická data

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Průtok vzduchu vysavače | 2280 l/min |
| Max. podtlak | 23000 Pa |
| Plocha filtru | 3000 cm ² |
| Objem nádoby | 6 L |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Provoz s prachovým sáčkem | ano |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 230 x 440 mm |
| Hmotnost | 4,7 kg |

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Ploché skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na šterbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244) · 1 Podvozek pro pojíždění (487252)

| VC 21 L MC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 405418 | 4030293171657 | 112 | 210,00 € |

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1000 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 3600 l/min |
| Max. podtlak | 21000 Pa |
| Plocha filtru | 3000 cm ² |
| Objem nádoby | 20 L |
| Objem naplnění tekutinou | 11 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 3,5 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšxv | 430 x 380 x 506 mm |
| Hmotnost | 7,4 kg |

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Sáček na jedno použití (385107) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Adaptér (385506)

| VCE 22 M MC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 519812 | 4030293239098 | 112 | 579,00 € |

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 3700 l/min |
| Max. podtlak | 24500 Pa |
| Objem nádoby | 20 L |
| Přístrojová zástrčka | Ano |
| Spínací automatika elektrických strojů | Ano |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 377 x 387 x 506 mm |
| Hmotnost | 9,5 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Úklidová sada (445053)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| VCE 22 M MC V | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 530920 | 4030293247604 | 112 | 539,00 € |

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Technická data

| | |
|--|--------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 3700 l/min |
| Max. podtlak | 24500 Pa |
| Objem nádoby | 20 L |
| Přístrojová zástrčka | Ano |
| Spínací automatika elektrických strojů | Ano |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 3,5 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 377 x 387 x 506 mm |
| Hmotnost | 9,5 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice (445045)

| VCE 26 L MC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 405426 | 4030293171664 | 112 | 315,00 € |

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 3600 l/min |
| Max. podtlak | 21000 Pa |
| Plocha filtru | 3000 cm ² |
| Objem nádoby | 25 L |
| Objem naplnění tekutinou | 16 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 3,5 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 475 x 377 x 526 mm |
| Hmotnost | 8,4 kg |

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Sáček na jedno použití (385107) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Flexibilní držák hadice (411108) · 1 Box na příslušenství s držadlem (411124) · 1 Adaptér (385506)

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu

| VCE 33 L MC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 444103 | 4030293194939 | 112 | 515,00 € |

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 30 L |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 520 mm |
| Hmotnost | 14,5 kg |

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Prodlužovací trubka (445207) · 1 Kolínko (445010) · 1 Podlahová hubice Clip (445509) · 1 Hubice na štěrbinu (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Adaptér (445029) · 1 Expandér · 1 Držák hadice

| VCE 33 L AC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 444111 | 4030293194946 | 112 | 599,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 30 L |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

| VCE 33 L AC-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 445674 | 4030293208209 | 112 | 645,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 30 L |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| VCE 33 M AC-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 465682 | 4030293208216 | 112 | 875,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 30 L |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšvx | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

| VCE 44 L AC-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 465690 | 4030293208223 | 112 | 695,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšvx | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

| VCE 44 M AC-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 465704 | 4030293208230 | 112 | 925,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšvx | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

| VCE 44 H AC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 444197 | 4030293195011 | 112 | 1045,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšv | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 17,6 kg |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchytení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

| VCE 44 H AC-Kit | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 446025 | 4030293196216 | 112 | 1090,00 € |

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšv | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 17,6 kg |

Základní vybavení:










1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchytení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství pro VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  | Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Sací hadice délky 0,5 m až 2,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přísávaní vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby. | Produktový klíč | 262 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| SH-C 32x0,5-2,5m NL | 487295 | 4030293219076 | 1 | 30,00 € | |
|  | Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm. | Produktový klíč | 263 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| SAM-CR 32 NL | 487171 | 4030293218987 | 1 | 15,00 € | |
|  | Ruční trubice Provedení s Clip-koncovkou. | Produktový klíč | 263 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| K-C 32 HT | 487198 | 4030293218994 | 1 | 15,00 € | |
|  | Plstěný filtrační sáček Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům. | Produktový klíč | 260 | | |
| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| FS-F VC 2 Hip VE5 | Filtrační sáček | 530573 | 4030293244139 | 5 | 21,00 € |
|  | Plochý skládaný filtr Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost. | Produktový klíč | 261 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| FE VC 2 Hip HEPA | 530616 | 4030293244566 | 1 | 23,00 € | |
|  | Plstěný filtrační sáček Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům. | Produktový klíč | 260 | | |
| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| FS-F VC 6 VE5 | Filtrační sáček | 487287 | 4030293219274 | 5 | 25,00 € |
|  | Plochý skládaný filtr Papírový skládaný filtr třídy L. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost. | Produktový klíč | 261 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| FE VC 6 L | 488151 | 4030293219694 | 1 | 23,00 € | |
|  | Plochý skládaný filtr Papírový skládaný filtr třídy M. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost. | Produktový klíč | 261 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| FE VC 6 M | 487260 | 4030293219052 | 1 | 26,00 € | |
|  | Plochý skládaný filtr Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost. | Produktový klíč | 261 | | |
| Označení | Objednáv- kové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | |
| FE VC 6 H/HEPA | 487279 | 4030293219069 | 1 | 43,00 € | |

Hubice na štěrbinu

Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 300 mm.

Produktový klíč 263



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|---------------|
| CN 36x270 | 487201 | 4030293219007 | 1 | 8,00 € |

Hubice na čalounění

Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Produktový klíč 263



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PN 27/36x115 | 487236 | 4030293219021 | 1 | 10,00 € |

Kulatý kartáč

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Produktový klíč 263



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RN 27/36x120 | 487228 | 4030293219014 | 1 | 15,00 € |

Úklidová sada

Skládá se ze sací hadice s vnitřním průměrem 32 mm x 1,5 m s bajonetovou koncovkou, závitovým kroužkem Clip s regulací přísávání postranního vzduchu (487.171), Clip-rychloupínacího kroužku červeného (406.023), 3x360 mm prodlužovací trubice z umělé hmoty, ruční trubice K-C HT (487.198) a kombinované hubice na podlahy s kartáčovou a gumovou lištou na tvrdé a měkké podlahy. Vhodné pro VC 6 L MC.

Produktový klíč 269



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| CLE 32 VC 6 | 512621 | 4030293234765 | 1 | 32,00 € |

Podvozek pro poježdění

Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.

Produktový klíč 269



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Trolley VC 6 | 487252 | 4030293219045 | 1 | 44,00 € |

Polstrovaný řemen

Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.

Produktový klíč 269



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SST VC 6 | 487244 | 4030293219038 | 1 | 22,00 € |

Postroj pro VC 2 Hip

Polstrovaný postroj a bederní pás pro vysavač VC 2 Hip. Sestavitelné bez nářadí.

Produktový klíč 299



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| HB VC 2 HIP | 530572 | 4030293244122 | 1 | 56,00 € |

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC

Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 3,5 m s univerzální koncovkou a kolínkem. Vhodné pro VC 21 / 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 262



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SH 32x3,5m | 385484 | 4030293159006 | 1 | 42,00 € |

Adaptér

Koncovka pro připojení k elektrickému nářadí. Průměr 27 až 32 mm.

Produktový klíč 263



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SAD D27-32 | 385506 | 4030293159020 | 1 | 9,00 € |

Kulatý filtr

Kulatý skládaný filtr z odolného a omyvatelného PET. Povrch odpuzuje nečistoty a má vysokou životnost. Přípustná třída prašnosti L a M. Pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 261



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VC/E 21-26 PET M | 385085 | 4030293158979 | 1 | 41,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Kulatý filtr

Odolný skládaný filtr vyrobený z ocelí vyztuženého a omyvatelného PTFE materiálu. Povrch je opatřen nepřílnou membránou pro snadné čištění. Schváleno pro prachovou třídu H.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FE VCE 26 H HEPA14 | 530658 | 4030293244986 | 1 | 118,00 € |




Plstěný filtrační sáček

Sáček z rouna, odolného proti protržení, optimálně naplnitelný. Bezproblémová likvidace odsávaného prachu. Třída prašnosti L, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FS-F VC/E 21-26 L VE5 | Filtrační sáček | 502235 | 4030293228764 | 5 | 26,00 € |



Sáček na jedno použití

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| ES-PP VC/E 21-26 VE5 | Separční sáček | 385107 | 4030293158993 | 5 | 40,00 € |

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr

Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čitelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VCE PES L/M/H | 445118 | 4030293195653 | 1 | 62,00 € |



Kulatý filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VCE44 H/HEPA | 445126 | 4030293195660 | 1 | 87,00 € |



PES plochý skládaný filtr

PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VFE VCE L/M/H | 445134 | 4030293195677 | 1 | 29,00 € |



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FS-F VCE 33-44 L/M VE5 | Filtrační sáček | 502227 | 4030293228757 | 5 | 32,00 € |



Longlife-filtrační sáček

Uzavíratelný opakovatelně použitelný filtrační sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FS-LL VCE 33/44 | Longlife | 445517 | 4030293195943 | 1 | 154,00 € |



Bezpečnostní filtrační sáček

Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SFS VCE H VE5 | Filtrační sáček | 445096 | 4030293195646 | 5 | 114,00 € |



Sáček na jedno použití

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VCE 33/44 L/M AC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| ES-PP VCE L/M VE5 | Separáčnı sáček | 445061 | 4030293195622 | 5 | 27,00 € |



Tlačné rameno

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE-TH | 445150 | 4030293195691 | 1 | 60,00 € |



Uchycení L-BOXX®

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE-AP | 445169 | 4030293195707 | 1 | 24,00 € |



Uchycení L-BOXX® Air

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na stlačený vzduch.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| VCE-AP Air | 445177 | 4030293195714 | 1 | 152,00 € |



Držadlo na žirafu

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE-GE Fix | 445185 | 4030293195721 | 1 | 27,00 € |

Príslušenství pro průmyslové vysavače VCE



CordlessConnect systém

Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Produktový klíč 112

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869 | 4030293234833 | 1 | 109,00 € |



Gumová páska pro CordlessConnect systém

Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VCE CTape VE2 | 512885 | 4030293234857 | 2 | 14,00 € |



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přísávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 477605 | 4030293213173 | 1 | 160,00 € |



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu










Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 4030293172814 | 1 | 138,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| | | | | |
|---|---|-----------------|-----|-----------------|
|  | Antistatická sací hadice Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 22, 26. | Produktový klíč | 262 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SH 27x3,5m AS | 445045 | 4030293195608 | 1 | 102,00 € |
|  | Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku. | Produktový klíč | 262 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SH-C 32x4m | 445037 | 4030293195592 | 1 | 102,00 € |
|  | Sací hadice Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK. | Produktový klíč | 262 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SH 32x4m WS 702 | 341355 | 4030293131408 | 1 | 105,00 € |
|  | Prodloužení sací hadice Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd. | Produktový klíč | 262 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SHV-C 32x0,5m | 296953 | 4030293103863 | 1 | 15,00 € |
|  | Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přísaváním vzduchu. | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SAM-C R32 AS/NL | 408697 | 4030293174023 | 1 | 42,00 € |
|  | Clip-upínací kroužek šedý Pro sací hadici SH-C se západkou. | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SH-C 32 | 379654 | 4030293163201 | 1 | 1,00 € |
|  | Clip-rychloupínací kroužek červený Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R. | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SH-FC 32 | 406023 | 4030293175082 | 1 | 2,00 € |
|  | Závítový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm. | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SAM-C 32 AS/NL | 406716 | 4030293173262 | 1 | 13,00 € |
|  | Clip-adaptér Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu. | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SAD-C D36/27 AS/NL | 408360 | 4030293173743 | 1 | 15,00 € |
|  | Rychlý clip-adatér Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek). | Produktový klíč | 263 | |
| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| SAD-FC 32 | 410497 | 4030293175105 | 1 | 15,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C D25-32 AS | 445029 | 4030293195585 | 1 | 13,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 32 AS | 445142 | 4030293195684 | 1 | 14,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip na koncovky Ř 27 mm. Antistatické provedení.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 27 AS | 461628 | 4030293205680 | 1 | 14,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip s koncovkou Ř 36 mm. Antistatické provedení.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C 36 AS | 461636 | 4030293205697 | 1 | 14,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD D25-32 AS | 259827 | 4030293069992 | 1 | 21,00 € |

Adaptér

Produktový klíč 263

Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD D27 AS | 382736 | 4030293157064 | 1 | 16,00 € |

Speciální adaptér

Produktový klíč 263

Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD D32 WS/WSK | 340790 | 4030293131132 | 1 | 10,00 € |

Speciální adaptér

Produktový klíč 263

Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matiči 359.688...



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-C WS/WSE | 364460 | 4030293143395 | 1 | 10,00 € |

Speciální adaptér

Produktový klíč 263

Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojky 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| SAD D32-28 | 251847 | 4030293032187 | 1 | 5,00 € |

Sací adaptér otočný

Produktový klíč 263

Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).



| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD-32 VC/VCE AS | 340804 | 4030293131125 | 1 | 10,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Spojka

Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD D32-36 | 257169 | 4030293056169 | 1 | 23,00 € |



Spojka

Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SAD 32/32 | 296996 | 4030293101166 | 1 | 19,00 € |



Úklidová sada

Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| CLE 32 AS | 445053 | 4030293195615 | 1 | 86,00 € |



Úklidová sada

Skládající se z 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).

Produktový klíč 269

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| CLE 32 AS + L-Boxx | 451703 | 4030293200388 | 1 | 106,00 € |



Kolínko

Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| K-C 32 KU AS | 445010 | 4030293195578 | 1 | 20,00 € |



Prodlužovací trubka

Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| V 36x350 INOX VE3 | 445207 | 4030293195745 | 3 | 39,00 € |



Kartáčová hubice

Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BN 36x220 | 385557 | 4030293159075 | 1 | 16,00 € |



Kulatý kartáč

Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RN 36x120 | 385646 | 4030293159143 | 1 | 16,00 € |



Hubice pro automobily

Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FD D36 90x120mm | 413437 | 4030293177031 | 1 | 26,00 € |



Kombinovaná podlahová hubice


Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.

Produktový klíč 263

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| KN 36x260 | 385565 | 4030293159082 | 1 | 47,00 € |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|----|---------------------|
|  | Podlahová hubice s kolečky | | | | Produktový klíč 263 |
| | Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | FN-AL 36x370 | 369896 | 4030293146853 | 1 | 121,00 € |
|  | Kartáčová lišta | | | | Produktový klíč 263 |
| | Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896). | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | BL-FN-AL 36x370 VE2 | 374075 | 4030293150409 | 2 | 31,00 € |
|  | Gumová lišta | | | | Produktový klíč 263 |
| | Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896). | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | GL-FN-AL 36x370 VE2 | 374083 | 4030293150416 | 2 | 41,00 € |
|  | Podlahová hubice Clip | | | | Produktový klíč 263 |
| | Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | FN 36x300 | 445509 | 4030293195936 | 1 | 42,00 € |
|  | Podlahová hubice clip s kolečky | | | | Produktový klíč 263 |
| | Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | CNW 36x400 | 385573 | 4030293159099 | 1 | 71,00 € |
|  | Kartáčová lišta | | | | Produktový klíč 263 |
| | Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573). | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | BL-CNW 36x400 VE2 | 385581 | 4030293159105 | 2 | 21,00 € |
|  | Gumová lišta | | | | Produktový klíč 263 |
| | Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573). | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | GL-CNW 36x400 VE2 | 385603 | 4030293159112 | 2 | 24,00 € |
|  | Odsávací adaptér | | | | Produktový klíč 263 |
| | Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | SAD BS D32 | 394025 | 4030293165564 | 1 | 20,00 € |
|  | Držák kabelu | | | | Produktový klíč 263 |
| | Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | | 252188 | 4030293033467 | 1 | 1,00 € |

Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H

| | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|----|---------------------|
|  | Sací hadice | | | | Produktový klíč 262 |
| | Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC. | | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
| | SH-C 32x4m | 299782 | 4030293103832 | 1 | 61,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024




Sací hadice

Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Teplotně odolný do 70°C. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Produktový klíč 262

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| SH 32x4m | 338508 | 4030293129870 | 1 | 96,00 € |




PES plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu filtračnímu materiálu. Povrch, odpuzující nečistotu, usnadňuje čištění filtračního materiálu, z pórů fitru se spolehlivě uvolní prach. Lehké čištění, dlouhá životnost.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FE VC/E 35/45 PES M | 369829 | 4030293146792 | 1 | 70,00 € |




Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu M. Stabilní a obzvlášť odolný vějířový filtr se speciálním nano povlakem.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FE VC/E 35/45 P M | 337692 | 4030293130067 | 1 | 43,00 € |



Plochý skládaný filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 14 ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FE VCE 45 H HEPA 14 | 379107 | 4030293154223 | 1 | 108,00 € |



Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček pro VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FS-P VC/E 35 M VE5 | Filtrační sáček | 296961 | 4030293102026 | 5 | 28,00 € |



Papírové filtrační sáček

Filtrační sáček zesílený, pro S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FS-P VCE 45 M VE5 | Filtrační sáček | 340758 | 4030293131095 | 5 | 32,00 € |



Plstěný filtrační sáček

Filtrační sáček s technologií FLEX VacuRouno pro VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Pojme výrazně větší množství prachu ve srovnání s papírovým filtračním sáčkem (objednací č. 296.961). Vysoká odolnost proti protržení díky 4 vrstvému materiálu. VacuRouno: chrání před poškozením nasávaným materiálem. Odolnější rovněž při neúmyslně vysávaném vlhkém materiálu.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FS-F VC/E 35 M VE5 | Filtrační sáček | 329630 | 4030293124721 | 5 | 39,00 € |



Plstěný filtrační sáček

Plstěný filtrační sáček FLEX s Vacu - technologií pro VCE 45 L AC, VCE 45 M AC a S 47. Dvakrát tak velký objem a znatelně lepší a delší výkon sání ve srovnání s papírovými sáčky pro VCE 45. Vysoká odolnost vůči protržení a extrémní zatížitelnost díky 4-vrstvému Vacu-plstněnému materiálu: ideální pro těžký, abrazivní, špičatý nasávaný materiál s ostrými hranami. Resistentní také vůči nechtěnému nasátí mokrého či vlhkého materiálu.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| FS-F VCE 45 M VE5 | Filtrační sáček | 402982 | 4030293170308 | 5 | 47,00 € |



Sáček na jedno použití

PP sáček na jedno použití pro S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----|--------------|
| ES-PP VC/E 35/45 VE10 | Separční sáček | 340766 | 4030293131101 | 10 | 71,00 € |

Stavební čističky vzduchu, třída prašnosti M, H

| VAC 800-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 477745 | 4030293213302 | 112 | 1090,00 € |

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M



Technická data

| | |
|--|-----------------------|
| Příkon | 170 W |
| Jmenovitý příkon | 1,7-1,45 A |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Jištění C | 10 A |
| Max. průtok čističky vzduchu | 544 m ³ /h |
| Plocha filtru čističky vzduchu | 7,26 m ² |
| Průměr připojení odsávání vysavače | 125 mm |
| Délka kabelu | 3,5 m |
| Rozměry dxšxv | 373 x 400 x 508 mm |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 58 dB(A) |

Základní vybavení:

10 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 1 Hadice (477672) · 1 Dveřní propust (477753)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro stavební čističky vzduchu

Příslušenství pro VAC 800-EC



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-SAD D125

477648

4030293213203

1

118,00 €



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH


VAC-SAD D205

488178

4030293219700

1

138,00 €



Mřížka

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-FG G3

477656

4030293213210

1

77,00 €



Adaptér pro usměrnění vzduchu

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

VAC-AT D315

477664

4030293213227

1

116,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x5m C

477672

4030293213234

1

58,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 6 m včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x6m C

488186

4030293219717

1

69,00 €



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 7,5 m včetně příchytky Ø 205 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Produktový klíč 262

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 205x7,5m C

500399

4030293227446

1

138,00 €



Hadice

Foliová hadice 88 m, Ø 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

SH 125x88m PP

477680

4030293213241

1

82,00 €



Dveřní propust

Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

Produktový klíč 269

Označení

Objednávkové číslo

GTIN-kód

ks

Cena bez DPH

DL 2,3x1,3m PP VE10

477753

4030293213319

10

181,00 €



Předfiltračních vložek G3

Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| VFE VAC G3 VE10 | Předfiltr G3 | 477699 | 4030293213258 | 10 | 26,00 € |



Hrubý filtr G4

Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VAC G4 | Hrubý filtr G4 | 477702 | 4030293213265 | 1 | 25,00 € |



Filtr s aktivním uhlím G4

Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VAC G4 AK | Filtr s aktivním uhlím G4 | 477710 | 4030293213272 | 1 | 57,00 € |




Filtr na jemný prach F7

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| FE VAC F7 | Jemný prachový filtr F7 | 477729 | 4030293213289 | 1 | 43,00 € |




Filtr HEPA H13

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FE VAC H13/HEPA | HEPA H13 | 477737 | 4030293213296 | 1 | 161,00 € |



Filtr HEPA H14

Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Produktový klíč 261

| Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FE VAC H14/HEPA | HEPA H14 | 488194 | 4030293219724 | 1 | 173,00 € |


Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Míchadla

| MXE 1000 + WR2 120 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495883 | 4030293224445 | 110 | 175,00 € |

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači



Technická data


| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 550 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 120 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,5 kg |

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368881) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439967) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

| MXE 1200 + WR2 140 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495913 | 4030293224476 | 110 | 215,00 € |

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 710 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 140 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368997) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

| MXE 1202 + WR2 140 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495921 | 4030293224483 | 110 | 239,00 € |

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 710 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 140 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 320/490/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368997) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

| MXE 1602 + WR2 160 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 495948 | 4030293224490 | 110 | 325,00 € |

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Technická data

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 925 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 160 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 150/300/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 200/400/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 343 x 405 x 215 mm |
| Hmotnost | 5,0 kg |

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (369004) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše, M 14 vnější závit



Obloukový míchací koš RR2

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RR2 120x600 M14 | 120 mm | 20-40 kg | 368903 | 4030293147041 | 1 | 27,00 € |



Spirálový míchací koš WR2

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WR2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368881 | 4030293147058 | 1 | 30,00 € |
| WR2 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 368997 | 4030293147102 | 1 | 33,00 € |
| WR2 160x600 M14 | 160 mm | 20-40 kg | 369004 | 4030293147157 | 1 | 42,00 € |



Spirálový míchací koš WR3R

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzivně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WR3R 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368911 | 4030293147065 | 1 | 39,00 € |
| WR3R 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369012 | 4030293147119 | 1 | 44,00 € |
| WR3R 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369020 | 4030293147164 | 1 | 50,00 € |



Spirálový míchací koš WR3L

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádky, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WR3L 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 369055 | 4030293147072 | 1 | 39,00 € |
| WR3L 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369063 | 4030293147126 | 1 | 44,00 € |
| WR3L 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369071 | 4030293147171 | 1 | 49,00 € |



Omítkový míchací koš PR3L

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu směrem dolů a zabráňují vystříknutí míchané hmoty. Pro velká množství míchané hmoty se používají velice silná zařízení a zesílené spirály. Ideální pro omítky.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PR3L 180x600 M14 | 180 mm | 40-80 kg | 369039 | 4030293147195 | 1 | 64,00 € |
| PR3L 200x600 M14 | 200 mm | 60-100 kg | 369047 | 4030293147201 | 1 | 69,00 € |



Kotoučový míchací koš SR2

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, křídla, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SR2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368938 | 4030293147089 | 1 | 30,00 € |
| SR2 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369128 | 4030293147133 | 1 | 36,00 € |
| SR2 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369136 | 4030293147188 | 1 | 46,00 € |



Míchací metla RB

Míchací rámy z kulatého materiálu zabráňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Produktový klíč 240

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RB 120x600 M14 | 120 mm | 10-30 kg | 369152 | 4030293147096 | 1 | 26,00 € |
| RB 150x600 M14 | 150 mm | 30-60 kg | 369160 | 4030293147140 | 1 | 30,00 € |

Míchací nástavce pro upínání ve vrtací hlavičce



Míchací metla RB

Produktový klíč 240

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RB 120x600 SW10 | 120 mm | 0-15 kg | 369144 | 4030293147034 | 1 | 19,00 € |



Obloukový míchací koš RR2

Produktový klíč 240

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabraňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| RR2 85x400 SW8 | 85 mm | 0-10 kg | 368946 | 4030293146969 | 1 | 13,00 € |
| RR2 100x600 SW10 | 100 mm | 8-25 kg | 368954 | 4030293146990 | 1 | 19,00 € |



Spirálový míchací koš WR2

Produktový klíč 240

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WR2 85x500 SW8 | 85 mm | 0-10 kg | 368962 | 4030293146976 | 1 | 14,00 € |
| WR2 100x500 SW8 | 100 mm | 8-20 kg | 368970 | 4030293147003 | 1 | 19,00 € |
| WR2 120x600 SW10 | 120 mm | 15-25 kg | 368989 | 4030293147027 | 1 | 26,00 € |



Kotoučový míchací koš SR2

Produktový klíč 240

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, křihy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SR2 80x500 SW8 | 80 mm | 0-10 kg | 369098 | 4030293146983 | 1 | 14,00 € |
| SR2 100x600 SW10 | 100 mm | 8-15 kg | 369101 | 4030293147010 | 1 | 23,00 € |

Adaptéry



Adaptér SDS-plus M 14

Produktový klíč 239

Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Adapter SDS-plus - M14 i | 374091 | 4030293150423 | 1 | 23,00 € |



Prodloužení M 14

Produktový klíč 249

Prodloužení pro míchací koše M 14. Na míchání tekutin (barev) ve vysokých nadobach.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| R-V 400 M14 M/F | 374113 | 4030293150447 | 1 | 31,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Měřicí technika/lasery

| ALC 3/360-G/R 10.8 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 490261 | 4030293221116 | 115 | 565,00 € |

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks |
| Viditelnost horizontální linie | 360° |
| Viditelnost vertikální linie | 360° |
| Třída laseru | 2 |
| Max. pracovní dosah | 100 m |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 120 m |
| Přesnost | ± 0,3 mm |
| Rozsah samonivelace | 4° |
| Doba provozu | 12 h |
| Teplotní rozsah | -10 - +40 °C |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Zdroj napájení | Aku-systém |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Rozměry dxšxv | 152 x 88 x 130 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,8 kg |

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

| ALC 3/360-G/R 10.8 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 500739 | 4030293227705 | 115 | 629,00 € |

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks |
| Viditelnost horizontální linie | 360° |
| Viditelnost vertikální linie | 360° |
| Třída laseru | 2 |
| Max. pracovní dosah | 100 m |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 120 m |
| Přesnost | ± 0,3 mm |
| Rozsah samonivelace | 4° |
| Doba provozu | 12 h |
| Teplotní rozsah | -10 - +40 °C |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Zdroj napájení | Aku-systém |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Rozměry dxšxv | 152 x 88 x 130 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,8 kg |

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V (418021) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

| RC-ALC 3/360 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 500755 | 4030293227729 | 115 | 79,00 € |

Laserový přijímač



Technická data

| | |
|----------------|------------|
| Pracovní dosah | 5 - 70 m |
| Zdroj napájení | Akumulátor |
| Hmotnost | 0,15 kg |

Základní vybavení:

1 Baterie 9V blok · 1 Držák

| ALC 2/1-G/R | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 509833 | 4030293232945 | 115 | 215,00 € |

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks |
| Počet vertikálních linií | 1 Ks |
| Viditelnost horizontální linie | 110° |
| Viditelnost vertikální linie | 110° |
| Třída laseru | 2 |
| Max. pracovní dosah | 50 m |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 70 m |
| Přesnost | ± 0,3 mm |
| Rozsah samonivelace | 4° |
| Doba provozu | 10 h |
| Teplotní rozsah | -5 - +50 °C |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Rozměry dxšxv | 57 x 96 x 96,5 mm |
| Hmotnost | 0,36 kg |

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní vak

| ALC 3/1-G/R | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 509841 | 4030293232952 | 115 | 280,00 € |

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Technická data

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks |
| Viditelnost horizontální linie | 110° |
| Viditelnost vertikální linie | 110° |
| Funkce Lot | Ano |
| Třída laseru | 2 |
| Max. pracovní dosah | 20 m |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 70 m |
| Přesnost | 0,3 / Lot 0,6 mm |
| Teplotní rozsah | -5 - +50 °C |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Rozměry dxšxv | 60 x 112 x 126 mm |
| Hmotnost | 0,53 kg |

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní vak

| ADM 70 G | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518956 | 4030293238398 | 115 | 159,00 € |

Laserový měřič vzdáleností



Technická data

| | |
|----------------|------------------------|
| Pracovní dosah | 0,05 - 70 m |
| Přesnost | ± 3 mm |
| Třída laseru | 2 |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozměry dxšxv | 118 x 54 x 25 mm |
| Hmotnost | 0,132 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní vak · 1 USB-kabel · 3 Baterie AAA

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| ADM 100 G | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 518964 | 4030293238404 | 115 | 205,00 € |

Laserový měřič vzdáleností



Technická data

| | |
|----------------|------------------------|
| Pracovní dosah | 0,05 - 100 m |
| Přesnost | ± 3 mm |
| Třída laseru | 2 |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozměry dxšvx | 118 x 54 x 25 mm |
| Hmotnost | 0,132 kg |

Základní vybavení:

3 Baterie AAA · 1 Přepravní vak · 1 USB-kabel

| ADL 60-P | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 476102 | 4030293212954 | 115 | 145,00 € |

Digitální vodováha



Technická data

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Elektronická přesnost měření 0°/90° | 0,05° |
| Elektronická přesnost měření 1-89 | 0,1° |
| Přesnost měření libely | 0,029° |
| Doba provozu | 100 h |
| Zdroj napájení | Akumulátor |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Hmotnost | 0,843 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní vak · 2 Baterie AA

| ADL 120-P | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 476110 | 4030293212961 | 115 | 179,00 € |

Digitální vodováha



Technická data

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Elektronická přesnost měření 0°/90° | 0,05° |
| Elektronická přesnost měření 1-89 | 0,1° |
| Přesnost měření libely | 0,029° |
| Doba provozu | 100 h |
| Zdroj napájení | Akumulátor |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Hmotnost | 1,51 kg |

Základní vybavení:

1 Přepravní vak · 2 Baterie AA

| LKS 100-300 5/8 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 398616 | 4030293168374 | 115 | 305,00 € |

Stativ laseru



Technická data

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pracovní rozsah stativu | 1,01 - 3,00 m |
| Závit pro připojení | 5/8 " |
| Hmotnost | 5,7 kg |

Základní vybavení:

1 Adaptér ke stativu (398608) · 1 Přepravní řemínek

| LKS 65-170 F 1/4 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 398624 | 4030293168367 | 115 | 69,00 € |

Stativ laseru



Technická data

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pracovní rozsah stativu | 0,65 - 1,65 m |
| Závit pro připojení | 1/4 " |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Základní vybavení:
1 Přepravní vak

| WLS-70-190 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 511064 | 4030293233683 | 115 | 140,00 € |

Mobilní stativ



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------|
| Pracovní rozsah stativu | 0,7 - 1,90 m |
| Hmotnost | 6,15 kg |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Univerzální držák laseru

Produktový klíč 299

Skládá se ze stěnového držáku a držáku laseru. Vybaven silnými magnety, perfektní svislé i vodorovné upevnění. Rozsah upnutí do stěnového držáku do 50 mm, jednoduché a flexibilní upevnění na trámy, rámy, profily apod. Precizní polohování laseru díky plynulému nastavení výšky a úhlu. Univerzální držák pro upevnění na stativ, závity 1/4" a 5/8". Vybaveno gumovými podložkami pro ochranu povrchu a pro bezpečné odložení.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| UH-1/4-5/8 ALC | 500747 | 4030293227712 | 1 | 66,00 € |



Stěnový držák laseru

Produktový klíč 299

Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WB-M/S 1/4 ALC-Basic | 428167 | 4030293183889 | 1 | 25,00 € |



Adaptér ke stativu

Produktový klíč 299

Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závit pro upevnění laserů na stativu (398.616).

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| LAD 5/8 I-1/4 A | 398608 | 4030293168381 | 1 | 16,00 € |



Cílová tabulka a brýle, zelené

Produktový klíč 299

Zvyšují viditelnost zeleného laserového paprsku především na větší vzdálenosti a v případě zhoršených světelných podmínek

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TC-LG-GL | 500763 | 4030293227736 | 1 | 38,00 € |

Leštičky

| PXE 80 10.8-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 469068 | 4030293209916 | 103 | 229,00 € |

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Technická data

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 |
| | 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 |
| | 1/min |
| Rozměry dxšxv | 265 x 65 x 95 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg |

| PXE 80 10.8-EC/2.5 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418102 | 4030293180581 | 103 | 415,00 € |

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Technická data

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 |
| | 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 |
| | 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 265 x 65 x 95 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg |

Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepicí talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (473014)

| PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 469076 | 4030293209930 | 103 | 489,00 € |

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Technická data

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 |
| | 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 |
| | 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 265 x 65 x 95 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg |

Základní vybavení:


1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepicí talíř tlumený (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Lešticí houbička (442631) · 2 Lešticí houbička (442658) · 2 Lešticí houbička (492442) · 2 Lešticí houbička (492450) · 2 Lešticí houbička (434345) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Lešticí hadřík (443298) · 1 Lešticí hadřík (443271) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (473014)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| PE 150 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 493856 | 4030293223813 | 103 | 419,00 € |

Aku-rotační leštička 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 150 - 1450 1/min |
| Rozměry dxšxv | 395 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774)

| PE 150 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 459062 | 4030293204393 | 103 | 459,00 € |

Aku-rotační leštička 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 150 - 1450 1/min |
| Rozměry dxšxv | 395 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

| PE 150 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447153 | 4030293196940 | 103 | 599,00 € |

Aku-rotační leštička 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 150 - 1450 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 395 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převrácení kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

| PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461229 | 4030293205499 | 103 | 649,00 € |

Aku-rotační leštička 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 150 - 1450 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 395 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Základní vybavení:

1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Lešticí rouno Premium (376523) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovláken Premium (376531) · 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

| XCE 8 125 18.0-EC C | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 493872 | 4030293223837 | 103 | 415,00 € |

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 8 mm |
| Počet otáček na prázdno | 280 - 430 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 5600 - 8600 1/min |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)

| XCE 8 125 18.0-EC | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 459070 | 4030293204409 | 103 | 459,00 € |

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 8 mm |
| Počet otáček na prázdno | 280 - 430 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 5600 - 8600 1/min |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459526)

| XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 438413 | 4030293190832 | 103 | 599,00 € |

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 8 mm |
| Počet otáček na prázdno | 280 - 430 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 5600 - 8600 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459526)

| XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 461237 | 4030293205505 | 103 | 649,00 € |

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2300 - 3800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 4600 - 7600 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434361) · 1 Lešticí houbička (443298) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (459526)

| PE 8-4 80 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 405817 | 4030293182059 | 103 | 239,00 € |

Leštička na malé plochy




Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1300 - 3900 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 305 x 83 x 105 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |

| PE 14-3 125 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 406813 | 4030293172791 | 103 | 345,00 € |

Ergonomická leštička s regulací



Technická data


| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 3700 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 375 x 84 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |

Základní vybavení:

1 Držadlo (450774)

| PE 14-3 125 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 407569 | 4030293173248 | 103 | 425,00 € |

Ergonomická leštička s regulací v sadě



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 3700 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 375 x 84 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |

Základní vybavení:


1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350737) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Lešticí houbička (443298) · 1 Lešticí houbička (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Držadlo (450774)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| PE 14-2 150 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 373680 | 4030293148109 | 103 | 459,00 € |

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem




Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 200 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 380 - 2100 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

| PE 14-2 150 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 376175 | 4030293153394 | 103 | 569,00 € |

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem



Technická data


| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 200 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 380 - 2100 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Lešticí rouno Premium (376523) · 1 Lešticí houba (443298) · 1 Lešticí houba (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovláken Premium (376531) · 1 Převodný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (444375)

| PE 14-1 180 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 395749 | 4030293166806 | 103 | 499,00 € |

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 250 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 250 - 1380 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

| L 1503 VR | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 250280 | 4030293026643 | 103 | 379,00 € |

Klasická leštička s krytem převodovky



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 140 mm |
| Max. velikost podložního talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 4900 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 305 x 75 x 110 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |


Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| XFE 7-12 80 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447137 | 4030293196926 | 103 | 415,00 € |

Excentrická leštička na malé plochy



Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 700 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost leštící hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Leštící zdvih | 12 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1800 - 5500 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 3600 - 10800 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 320 x 58 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406) · 1 Leštící houbička (434264) · 1 Leštící houbička (434302) · 1 Leštící houbička (434345) · 1 Leštící hadřík z mikrovlnáková Classic (317098) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (446963)

| XFE 7-15 150 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 418080 | 4030293180567 | 103 | 415,00 € |

Excentrická leštička



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 420 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost leštící hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Leštící zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1500 - 4500 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 3000 - 9000 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 370 x 40 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

| XFE 7-15 150 P-Set | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 447110 | 4030293196902 | 103 | 489,00 € |

Excentrická leštička



Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 420 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost leštící hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Leštící zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1500 - 4500 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 3000 - 9000 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 370 x 40 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Leštící houbička (434329) · 1 Leštící houbička (434361) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Leštící hadřík z mikrovlnáková Classic (317098) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (437093)

Příslušenství pro leštičky

Příslušenství pro lešticí systémy



Leštěnka

Produktový klíč 212

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitosti P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zapáchající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídlem P 03/06 LDX spolu s oranžovou lešticí houbičkou PS-O. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

| Označení | Typ politůry | Abrazivita | Stupeň lesku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| P 05/05-LDX | Politůra | 5 | 5 | 443271 | 4030293194274 | 1 | 18,00 € |



Leštěnka

Produktový klíč 212

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

| Označení | Typ politůry | Abrazivita | Stupeň lesku | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| P 03/06-LDX | Politůra | 3 | 6 | 443298 | 4030293194281 | 1 | 16,00 € |



Zapečetění

Produktový klíč 212

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační lešticí houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační lešticí houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

| Označení | Typ politůry | Obsah | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| W 02/04 | Leštěnka | 250 ml | 443301 | 4030293194298 | 1 | 16,00 € |



Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic

Produktový klíč 210

Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění zbytků lešticích prostředků a pečeti. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MW-C | 400 mm | 400 mm | 317098 | 4030293117228 | 1 | 14,00 € |



Lešticí hadřík z mikrovláken Premium

Produktový klíč 210

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce (bez změkčovadla).

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MW-P | 400 mm | 400 mm | 376531 | 4030293152946 | 1 | 15,00 € |



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Tlumený speciální talíř na suchý zip na leštění, pro menší houbičky např. PS-W 140 mm. Tato velikost houbičky je ideální v oblasti opravy kazů tak jako na úzkých místech např. C-sloupky. Díky speciální přírubě je tento talíř vhodný výlučně pro XC 3401 VRG.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M D115 XC | 115 mm | 386715 | 4030293160446 | 1 | 43,00 € |



Velkro talíř s ozubeným kolem

Produktový klíč 205

Speciální, tlumený talíř na suchý zip pro leštění, pro houbičky s max. průměrem 160 mm. Díky speciální přírubě je tento snímací talíř určen výhradně pro XC 3401 VRG.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M D140 XC | 140 mm | 342637 | 4030293132214 | 1 | 38,00 € |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

Tlumený našedlý talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-12 80.

| Označení | Průměr | Tvrdost tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M/R D75 XFE 7-12 | 75 mm | Střední | Speciální | 493406 | 4030293223493 | 1 | 20,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Speciální lepící talíř tlumený

Odhlučňený lepící talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdość tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M/SR D30 | 30 mm | Měkký | Speciální | 492388 | 4030293222151 | 1 | 15,00 € |



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M D35 M14 | 35 mm | M 14 | 446254 | 4030293196438 | 1 | 12,00 € |
| BP-M D75 M14 | 75 mm | M 14 | 420492 | 4030293181977 | 1 | 15,00 € |
| BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 4030293023239 | 1 | 16,00 € |
| BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 4030293137028 | 1 | 18,00 € |
| BP-M D150 M14 | 150 mm | M 14 | 350745 | 4030293137035 | 1 | 22,00 € |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdość tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M/R D125 XCE/XFE | 125 mm | Střední | Speciální | 487953 | 4030293219519 | 1 | 22,00 € |
| BP-M/R D150 XCE/XFE | 150 mm | Střední | Speciální | 487988 | 4030293219533 | 1 | 22,00 € |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Odhlučňený unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdość tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| BP-M D30 PXE | 30 mm | Střední | Speciální | 492353 | 4030293222120 | 1 | 11,00 € |
| BP-M D50 PXE | 50 mm | Střední | Speciální | 509248 | 4030293232761 | 1 | 13,00 € |
| BP-M D75 PXE | 75 mm | Střední | Speciální | 492361 | 4030293222144 | 1 | 14,00 € |



Adaptér rotační

Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepícím talířem na hvězdicové broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DT-P | 492396 | 4030293222168 | 1 | 19,00 € |



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih

Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdičky, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 3 | 492418 | 4030293222175 | 1 | 33,00 € |



Excentrický adaptér, 6 mm zdvih

Adaptér pro broušení a bezpečné leštění blízko okrajů, pro jemné leštění do vysokého lesku. Lze kombinovat s padem na suchý zip Ø 50 mm pro broušení a padem na suchý zip Ø 75 mm pro leštění. Pro použití s PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 6 | 531009 | 4030293248496 | 1 | 36,00 € |



Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| DT-XF 12 | 492426 | 4030293222182 | 1 | 39,00 € |



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unašeč max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítidlu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| EXS M14 Set | 458813 | 4030293204287 | 1 | 58,00 € |



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbiny a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojová výměna nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti úchopu umožňuje vedení nástroje při nejméněších pracích pro ty nejlepší výsledky.

Produktový klíč 103

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FS 140 | 506605 | 4030293234987 | 1 | 185,00 € |



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbiny a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojová výměna nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti úchopu umožňuje vedení nástroje při nejméněších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 1 přepravního kufru L-BOXX® 102, 6 kuželovitých a 6 válcových leštiček houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 2 kusech).

Produktový klíč 103

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| FS 140 Set | 516112 | 4030293236370 | 1 | 279,00 € |



Leštičí houbička

Zelená houbička se tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr materiálu a opracování hlubokých škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PZ-G 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517755 | 4030293237681 | 5 | 38,00 € |



Leštičí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PZ-V 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517763 | 4030293237698 | 5 | 38,00 € |



Leštičí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finišování a vysoký lesk. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné bit-přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PZ-O 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517771 | 4030293237704 | 5 | 38,00 € |



Leštičí houbička

Zelená houbička s tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr a opracování hlubokých škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PK-G 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517798 | 4030293237711 | 5 | 38,00 € |



Leštičí houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PK-V 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517801 | 4030293237728 | 5 | 38,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Lešticí houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finiš a vysoký lesk. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladiců, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytvoření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a koutech. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídlel FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PK-O 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517828 | 4030293237735 | 5 | 38,00 € |



Lešticí houbička

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PUK-R 130 | 130 mm | 50 mm | 442682 | 4030293193741 | 1 | 10,00 € |



Lešticí pad z mikrovláken

Lešticí pad z mikrovláken na vysoký uběr při využití excentrických leštiček, speciálně s volně uloženým taliřem. Tento pad oblasti Heavy Cutting je vykonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičova skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodné pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| MC-PT 160 | 160 mm | 434434 | 4030293187696 | 1 | 16,00 € |



Lešticí houbička

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PSX-G 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442631 | 4030293193703 | 2 | 8,00 € |
| PSX-G 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492434 | 4030293222199 | 2 | 9,00 € |
| PSX-G 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434264 | 4030293187542 | 2 | 10,00 € |
| PSX-G 140 | 140 mm | 25 mm | 434272 | 4030293187559 | 1 | 14,00 € |
| PSX-G 160 | 160 mm | 25 mm | 434280 | 4030293187566 | 1 | 17,00 € |
| PSX-G 200 | 200 mm | 25 mm | 434299 | 4030293187573 | 1 | 20,00 € |



Lešticí houbička

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PS-V 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442658 | 4030293193710 | 2 | 8,00 € |
| PS-V 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492442 | 4030293222205 | 2 | 9,00 € |
| PS-V 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434442 | 4030293187702 | 2 | 10,00 € |
| PS-V 140 | 140 mm | 25 mm | 434450 | 4030293187719 | 1 | 14,00 € |
| PS-V 160 | 160 mm | 25 mm | 434469 | 4030293187726 | 1 | 17,00 € |
| PS-V 200 | 200 mm | 25 mm | 436410 | 4030293189218 | 1 | 20,00 € |



Lešticí houbička

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Produktový klíč 210

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PS-O 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442666 | 4030293193727 | 2 | 8,00 € |
| PS-O 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492450 | 4030293222212 | 2 | 9,00 € |
| PS-O 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434302 | 4030293187580 | 2 | 10,00 € |
| PS-O 140 | 140 mm | 25 mm | 434310 | 4030293187597 | 1 | 14,00 € |
| PS-O 160 | 160 mm | 25 mm | 434329 | 4030293187603 | 1 | 17,00 € |
| PS-O 200 | 200 mm | 25 mm | 434337 | 4030293187610 | 1 | 20,00 € |



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------|-------|--------------------|---------------|----|----------------|
| PS-R 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442674 | 4030293193734 | 2 | 8,00 € |
| PS-R 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434345 | 4030293187627 | 2 | 10,00 € |
| PS-R 140 | 140 mm | 25 mm | 434353 | 4030293187634 | 1 | 14,00 € |
| PS-R 160 | 160 mm | 25 mm | 434361 | 4030293187641 | 1 | 17,00 € |
| PS-R 200 | 200 mm | 25 mm | 434426 | 4030293187689 | 1 | 20,00 € |



Leštící beráňčí rouno Classic

Produktový klíč 210

Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TW-C 150 | 150 mm | 342521 | 4030293132153 | 1 | 18,00 € |
| TW-C 200 | 200 mm | 350265 | 4030293136595 | 1 | 21,00 € |



Leštící rouno Premium

Produktový klíč 210

Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti skrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TW-PT 80 | 80 mm | 420484 | 4030293181960 | 1 | 7,00 € |
| TW-PT 140 | 140 mm | 376515 | 4030293152922 | 1 | 18,00 € |
| TW-PT 160 | 160 mm | 376523 | 4030293152939 | 1 | 21,00 € |



Sada kartáčů

Produktový klíč 219

Tři praktické, vysoce kvalitní kartáče (Ø 50, 75, 100 mm) na čištění citlivých textilních a plastových povrchů, Made in Germany. Maximální ochrana povrchu díky extra měkkým štětinám pro čištění, odolné kyselinám i zásadám. Na kartáčích je použit zlomený íodolný materiál, který drží tvar. S šestihřanným chytem se tak zabraňuje prokluzování kartáčů ve sklíčidle vrtačky.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Brush Set | 530875 | 4030293247154 | 3 | 39,50 € |

Příslušenství pro leštění univerzální



Nástěnný držák pro leštičky, malý

Produktový klíč 219

Malý nástěnný držák pro 2 leštičky z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| WHP-1 AC/DC | 530883 | 4030293247239 | 1 | 59,00 € |



Nástěnný držák pro leštičky, velký

Produktový klíč 219

Velký nástěnný držák pro 2 leštičky, příslušenství, adaptéry a spotřební materiál vyrobený z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Velký držák navíc nabízí úložný prostor pro leštěnky, adaptéry atd. a také možnost uchycení akumulátoru, nabíječky a držák kabelu. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| WHP-2 AC/DC | 530882 | 4030293247222 | 1 | 109,00 € |



Aku háčky pro malé i velký stěnový držák

Produktový klíč 219

Praktické háčky pro akumulátory 10,8 a 18,0 V z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| WHP Battery Hook | 530720 | 4030293245600 | 1 | 9,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Kabelové háčky pro malé i velký stěnový držák

Praktické háčky k upevnění kabelu z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| WHP Cable Hook | 530721 | 4030293245617 | 1 | 8,00 € |



Plstěný talíř

Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

Produktový klíč 210

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 122726 | 4030293005761 | 1 | 96,00 € |



Náhradní plst

S fibrovou zadní stranou.

Produktový klíč 210

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 122742 | 4030293005785 | 1 | 46,00 € |



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| GS-M M8 SV | 325376 | 4030293124028 | 1 | 9,60 € |



Inspekční svítilna

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| SF 150-P | 463302 | 4030293206793 | 1 | 39,90 € |



Taška pro leštičku

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšvx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TB-L 460x260x300 | 460 x 260 x 300 mm | 333573 | 4030293127579 | 1 | 35,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 14-2 150 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE PE14 | 238 | 444375 | 4030293195158 | 1 | 15,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 150 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE PE 150 18.0 EC | 238 | 459534 | 4030293204874 | 1 | 15,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE PXE 80 10.8-EC | 136 | 473014 | 4030293219120 | 1 | 15,00 € |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 136 pro XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 a příslušenství.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE XFE 7-12/PE 8-4 | 136 | 446963 | 4030293199613 | 1 | 15,00 € |

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a přílušenství.

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150 | 238 | 437093 | 4030293189836 | 1 | 16,00 € |

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka pro XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE XFE 18.0 EC | 238 | 459526 | 4030293204867 | 1 | 15,00 € |



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

Opracování kamene

| LE 12-3 100 WET | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 368660 | 4030293152106 | 108 | 490,00 € |

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšxv | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

| LE 12-3 100 WET, PRCD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 378461 | 4030293153936 | 108 | 545,00 € |

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

| L 12-3 100 WET | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 375675 | 4030293152410 | 108 | 455,00 € |

1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšxv | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

| L 12-3 100 WET, PRCD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 378488 | 4030293153929 | 108 | 510,00 € |

1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

| LW 1202 N | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 477761 | 4030293213326 | 108 | 535,00 € |

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 1030 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1750 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 550 x 150 x 190 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

| LW 1202 SN, PRCD | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 477788 | 4030293213333 | 108 | 655,00 € |

1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 1030 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1750 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 550 x 150 x 190 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

| TT 2000 | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|---------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 373370 | 4030293147720 | 108 | 595,00 € |

Oddělovací trafo



Technická data

| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. nepřetržitý výkon | 2000 VA |
| Primární napětí | 230 V |
| Sekundární napětí | 230 V |
| Rozměry dxšxv | 200 x 200 x 270 mm |
| Hmotnost | 15,8 kg |

| BHW 1549 VR | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 299197 | 4030293102057 | 108 | 760,00 € |

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem



Technická data

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Upnutí nástroje jádrové vrtačky | M 14 |
| Počet otáček na prázdno | 3500 - 10000 1/min |
| Max. průměr vrtání | 16 mm |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 345 x 110 x 190 mm |
| Hmotnost | 3,3 kg |

Základní vybavení:

1 Ramínkové držadlo, černé (236934) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Ochrana proti stříkání vody (255171) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (455318)

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024

| LST 1503 VR | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 259229 | 4030293066779 | 108 | 1035,00 € |

Štokovací stroj na schody



Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Pracovní šířka | 40-92 mm |
| Počet otáček na prázdno | 800 - 2400 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 350 x 140 x 160 mm |
| Hmotnost | 5,9 kg |

Základní vybavení:

1 Zarážka komplet (259193) · 1 Tvrdokovový nástroj komplet, 100 Ø (261653) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Speciální adaptér (340790) · 1 Prodloužení sací hadice (296953)

| CS 60 WET | Objednávkové číslo | GTIN-kód | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 374016 | 4030293152311 | 108 | 899,00 € |

Diamantová pila na mokré řезы, řезы v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD



Technická data

| | |
|---|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 840 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Hloubka řezu | 60 mm |
| Hloubka řezu s vodící lištou | 54 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 5-44 mm |
| Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°) | 38 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6200 1/min |
| Průměr diamantového kotouče | 170 mm |
| Vrtání diamantového kotouče | 22,2 mm |
| Rozsah otáčení | 45° |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 360 x 280 x 170 mm |
| Hmotnost | 4,5 kg |

Základní vybavení:

1 Diamantový řezací kotouč (347515) · 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343) · 1 Paralelní zarážka (350613) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (436771)

Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství pro leštičky za mokra

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|--|--------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | 205 | |
| Talíř na suchý zip, měkký Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14. | | | | | | | |
| BP-S D100 WET M14 | 100 mm | 253814 | 4030293040465 | 1 | 24,00 € | | |

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|---|--------------------|---------------|----|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | 209 | |
| Upínací talíř Pro brusné kotouče s rychlospojkou. Závit M14. S integrovaným gumovým tlumením. | | | | | | |
| M 14 x 100 x 38 | 126098 | 4030293006393 | 1 | 111,00 € | | |

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|--|--------------------------|---------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 204 | |
| Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení. | | | | | | | | |
| DP 50 WET D100 | 100 mm | K 50 | 253815 | 4030293040472 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 100 WET D100 | 100 mm | K 100 | 253816 | 4030293040489 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 200 WET D100 | 100 mm | K 200 | 253817 | 4030293040496 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 400 WET D100 | 100 mm | K 400 | 253818 | 4030293040502 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 800 WET D100 | 100 mm | K 800 | 253819 | 4030293040519 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 1500 WET D100 | 100 mm | K 1500 | 253820 | 4030293040526 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 3000 WET D100 | 100 mm | K 3000 | 253821 | 4030293040533 | 1 | 44,00 € | | |
| DP 10000 WET D100 | 100 mm | K 10000 | 253822 | 4030293040540 | 1 | 47,00 € | | |

| Označení | Průměr | Zrno | Upnutí brusného kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|---|--------|-------|-------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | 209 | |
| Brusné kotouče Pro rychlospojku z umělé hmoty pro snímací talíř, obj.č. 126.098 | | | | | | | | | |
| SR 30 WET D100 | 100 mm | F 30 | Rychlospojka | 126144 | 4030293006430 | 1 | 23,00 € | | |
| SR 60 WET D100 | 100 mm | F 60 | Rychlospojka | 126152 | 4030293006447 | 1 | 23,00 € | | |
| SR 120 WET D100 | 100 mm | F 120 | Rychlospojka | 126160 | 4030293006454 | 1 | 23,00 € | | |


Příslušenství pro broušení za sucha

| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|---|--------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 205 | |
| Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění. | | | | | | | | |
| BP-M D150 M14 | 150 mm | M 14 | 350745 | 4030293137035 | 1 | 22,00 € | | |

| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | |
|---|--------|-------------------|--------------------|---------------|----|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 205 | |
| Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125. | | | | | | | | |
| BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 4030293023239 | 1 | 16,00 € | | |
| BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 4030293137028 | 1 | 18,00 € | | |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024




Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|--------------|
| DP 50 DRY D115 | 115 mm | 50 | 386197 | 4030293159655 | 1 | 34,00 € |
| DP 100 DRY D115 | 115 mm | 100 | 386200 | 4030293159662 | 1 | 34,00 € |
| DP 200 DRY D115 | 115 mm | 200 | 386219 | 4030293159679 | 1 | 34,00 € |
| DP 400 DRY D115 | 115 mm | 400 | 386227 | 4030293159686 | 1 | 34,00 € |
| DP 800 DRY D115 | 115 mm | 800 | 386235 | 4030293159693 | 1 | 34,00 € |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm | 1500 | 386243 | 4030293159709 | 1 | 34,00 € |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm | 3000 | 386251 | 4030293159716 | 1 | 34,00 € |




Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, skulptur, schodišť.

Produktový klíč 204

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|--------------|
| DP 50 DRY D125 | 125 mm | 50 | 382817 | 4030293157149 | 1 | 45,00 € |
| DP 100 DRY D125 | 125 mm | 100 | 382825 | 4030293157156 | 1 | 45,00 € |
| DP 200 DRY D125 | 125 mm | 200 | 382833 | 4030293157163 | 1 | 45,00 € |
| DP 400 DRY D125 | 125 mm | 400 | 382841 | 4030293157170 | 1 | 45,00 € |
| DP 800 DRY D125 | 125 mm | 800 | 382868 | 4030293157187 | 1 | 45,00 € |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm | 1500 | 382876 | 4030293157194 | 1 | 45,00 € |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm | 3000 | 382884 | 4030293157200 | 1 | 45,00 € |



Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|---------------|----|--------------|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 4030293181052 | 1 | 61,00 € |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 4030293181069 | 1 | 61,00 € |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 4030293181076 | 1 | 61,00 € |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 4030293181083 | 1 | 61,00 € |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 4030293181090 | 1 | 61,00 € |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 4030293181106 | 1 | 61,00 € |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 4030293181113 | 1 | 61,00 € |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 4030293181120 | 1 | 61,00 € |

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 1503 VR

Produktový klíč 224

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| | 259833 | 4030293070042 | 6 | 103,00 € |

Náhradní tvrdokovová kolečka

pro LST 803 VR

Produktový klíč 224

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|--------------|
| | 259834 | 4030293070059 | 8 | 135,00 € |

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky

pro LST 1503 VR a LST 803 VR

Produktový klíč 224

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| | 260576 | 4030293073067 | 1 | 96,00 € |

Příslušenství pro CS 60 WET



Diamantový řezací kotouč

S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný přírodní kámen.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| D-TCS T-Jet 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 386189 | 4030293159648 | 1 | 103,00 € |




Diamantový řezací kotouč

Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučňový. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TCS S 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 347515 | 4030293133952 | 1 | 81,00 € |



Diamantový řezací kotouč

S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiku.

Produktový klíč 221

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| D-TCS P 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 367214 | 4030293143081 | 1 | 81,00 € |



Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.

Produktový klíč 258

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| GRS-V | 353272 | 4030293139558 | 1 | 98,00 € |



Koncové čepičky

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Koncovky pro GRS (VE 2) | 364967 | 4030293143319 | 2 | 12,00 € |



Příchytný profil, 6,8 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| Lepicí profil 6,8 m pro GRS | 366854 | 4030293143135 | 1 | 25,00 € |




Vodící vložka, 3,4 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160.

Produktový klíč 300

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---|--------------------|---------------|----|----------------|
| Ochrana před odtrháváním třisek 3,4 m pro GRS | 366846 | 4030293143128 | 1 | 25,00 € |



Vodící lišta GRS

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

| Označení | Délka vodící lišty | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| GRS 80 | 800 mm | 353280 | 4030293139565 | 1 | 102,00 € |
| GRS 160 | 1600 mm | 359351 | 4030293142916 | 1 | 146,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE CS 60 WET II | 238 | 436771 | 4030293189546 | 1 | 16,00 € |

System přepravních kufrů L-BOXX®




Pojízdný vozík L-BOXX®

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Produktový klíč 299

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| RW L-Boxx | 419400 | 4030293181403 | 1 | 139,00 € |




Pěnová vložka L-BOXX®

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Produktový klíč 299

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|------------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKE-RS 136 | 136 | 419370 | 4030293181373 | 1 | 25,00 € |




Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| TKE-AR 238 | 378 x 306 x 3 mm | 238 | 419389 | 4030293181380 | 1 | 7,00 € |



Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 374. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

| Označení | Rozměry dxšxv | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----|---------------|
| TKE-AR 374 | 378 x 296 x 3 mm | 374 | 419397 | 4030293181397 | 1 | 7,00 € |



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči střikající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 4030293177420 | 1 | 59,00 € |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 4030293177437 | 1 | 62,00 € |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 4030293177444 | 1 | 69,00 € |
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 4030293177451 | 1 | 74,00 € |

System přepravních kufrů Stack Pack



Small Organizer STACK PACK

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárázu vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídatná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto malém organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobnosti, jako jsou krabičky na bity, šroubky atd. Včetně čtyř schránek na příslušenství s přepážkami.

Produktový klíč 270

| Označení | Rozměry dxšxv | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKL SP SO | 276 x 377 x 143 mm | IP 65 | 531468 | 4030293253087 | 1 | 39,00 € |



Big Organizer STACK PACK

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárázu vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídatná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. V tomto organizéru s průhledným víkem jsou přehledně uloženy drobné díly jako krabičky na bity, šroubky atd. Včetně osmi schránek na příslušenství s přepážkami.

Produktový klíč 270

| Označení | Rozměry dxšxv | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKL SP BO | 560 x 397 x 143 mm | IP 65 | 531467 | 4030293253070 | 1 | 69,00 € |

Přehled produktů

Platnost od 01.02.2024



Top Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Top box včetně čtyř nádob na příslušenství s přepážkami.

| Označení | Rozměry dxšxv | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TK-L SP TB | 560 x 397 x 209 mm | IP 65 | 531466 | 4030293253063 | 1 | 79,00 € |



Medium Box STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Střední box s plynovými tlumiči, které zajišťují, aby box zůstal otevřený, a odnímatelný zásobník na příslušenství.

| Označení | Rozměry dxšxv | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP MB | 560 x 397 x 297 mm | IP 65 | 531465 | 4030293253056 | 1 | 105,00 € |



Rollbox STACK PACK

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Ideální základní prvek: Vozík s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, robustními koly Ø 23 cm a velkým přepravním boxem. Tento box je vybaven plynovými tlumiči, které zajišťují, že zůstane otevřený.

| Označení | Rozměry dxšxv | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP RB | 560 x 488 x 670 mm | IP 65 | 531464 | 4030293253049 | 1 | 189,00 € |



Sada transportních kufrů STACK PACK Standard

Produktový klíč 270

S robustním skladovacím a transportním systémem STACK PACK lze nářadí a příslušenství snadno přepravovat na stavbu. Boxy z nárazu-vzdorného plastu s rohy vyztuženými hliníkem chrání nářadí a příslušenství v nejtěžších podmínkách na stavbě. Boxy jsou vybaveny odolnou kovovou západkou, přídavná madla zajišťují flexibilní a pohodlnou manipulaci. Zámkové rychloupínací západky poskytují rychlé, flexibilní a snadné připojení každého boxu, což umožňuje konfiguraci úložného systému podle individuálních potřeb. Sada Standard se skládá z vozíku s odnímatelnou teleskopickou rukojetí, s robustními koly Ø 23 cm, velkého přepravního boxu a středního boxu s plynovými tlumiči a velkého organizéru s průhledným víkem.

| Označení | Třída ochrany | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|----|-----------------|
| TK-L SP SET-1 | IP 65 | 531461 | 4030293253018 | 1 | 319,00 € |



Držák na vodováhu

Produktový klíč 270

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKH SP ADL | 531469 | 4030293253094 | 1 | 19,00 € |



Navíjení kabelu

Produktový klíč 270

Skládá se ze dvou dílů pro uchycení na rozích boxů vyztužených hliníkem, včetně přišroubovatelného adaptéru.

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKH SP KW | 531472 | 4030293253124 | 1 | 19,00 € |



Lišty pro zavěšení nářadí

Produktový klíč 270

| Označení | Objednávkové číslo | GTIN-kód | ks | Cena bez DPH |
|-----------|--------------------|---------------|----|----------------|
| TKH SP WS | 531471 | 4030293253117 | 1 | 40,00 € |

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Bezděčín 165,
293 01 Mladá Boleslav, CZ

info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Naše všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky naleznete
na webové stránce FLEX:

<https://www.flex-tools.com/cs-cz/vseobecne-obchodni-podminky>

ks = jednotka balení

Produktové výkonnostní charakteristik

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.



Long-Life-motor

Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.



EC - technologie

Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.



CDC-konstantní elektronika

Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stálé otáčky stroje i při zatížení.



Ochrana proti restartu

Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.



Pozvolný rozběh

Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.



Variabilní otáčky

Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.



Ochrana proti přehřívání

Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.



Ochrana proti přetížení

Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.



Brzda

Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.



Anti-Kick Back

Vypne motor při zablokování kotouče.



Antivibrační vložka

Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.



PRCD-osobní ochranný spínač

Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.



Třída prašnosti L, M, H

Klasifikace pro stroje odstraňující prach.



Antistatické vybavení

Funkce odvádění statického náboje.



Vychýlení řezacího plátku

Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.



Výměna nástrojů bez použití nářadí

Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.



Aretace vřetene

Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.



FixTec rychloupínací matice

Výměna kotoučů bez použití nářadí.



Výměnné sklíčidlo

Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.



Uchycení na suchý zip

Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.



Centrální přívod vody

Pro použití strojů za mokra.



Odsávání prachu

Možnost připojení na odsávání prachu.



Automatické čištění hlavního filtru

Sklepávání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Manuální čištění hlavního filtru

Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Funkce sání za sucha

Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.



Funkce sání za mokra

Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.



Zelená laserová dioda

Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.



Zásobník na šrouby

Nástavec na páskované šrouby.



L-BOXX®

FLEX přepravní a uspořádací systém.



Přenosný kufřík

Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.



Přepravní vak

Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.



FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Bezděčín 165
293 01 Mladá Boleslav
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Technické změny vyhrazeny.



Váš odborný prodejce FLEX:

